

PaperOffice direkt in Claude nutzen

Dasselbe AI-DMS — in wenigen Minuten über den MCP-Connector mit Claude verbunden. Sofort mit dem Demo-Workspace testen oder das eigene Konto verbinden.

Schritt 1 – Demo oder eigenes Konto

Wählen Sie einen Weg. Die Claude-Anbindung darunter ist für beide Pfade identisch.

EMPFOHLEN ZUM TESTEN

Sofort testen — ohne Konto

Kein Token nötig: Klicken Sie in Schritt 3 im PaperOffice-Fenster auf „Try the demo“. Sie erhalten einen schreibgeschützten Demo-Workspace mit Beispieldokumenten.

FÜR EIGENE DOKUMENTE

Mit eigenem PaperOffice-Konto

Eigenes Konto anlegen, User-Token (po_ut_ / po_gt_) erzeugen — po_sk_ ist für MCP blockiert. In Schritt 3 fügen Sie ihn im PaperOffice-Fenster ein und klicken auf „Connect my account“.

- 1 PaperOffice-Konto anlegen**
Registrieren Sie sich kostenlos auf app.paperoffice.ai. Ihre Workspaces, Dokumente und Prozesse stehen sofort bereit.
- 2 User-Token erzeugen (po_ut_ / po_gt_)**
In PaperOffice ein User- oder Gruppen-Token (po_ut_ / po_gt_) anlegen — nicht po_sk_ oder po_pk_.
- 3 User-Token hier einfügen**
Kopieren Sie po_ut_ oder po_gt_ und tragen Sie ihn im Feld unten ein — er wird in Schritt 3 erneut angezeigt.

Schritt 2 – PaperOffice in Claude verbinden

Empfohlen: über den PaperOffice-Eintrag im Claude-Verzeichnis. Gilt für Demo und eigenes Konto.

- 1 PaperOffice im Claude-Verzeichnis öffnen**
Öffnen Sie unseren Eintrag auf claude.com und klicken Sie auf „Zu Claude hinzufügen“ — oder öffnen Sie in Claude „Anpassen“ › „Konnektoren“ und suchen Sie im Verzeichnis nach PaperOffice. Klicken Sie dann auf „Mit Claude verbinden“.
- 2 Im PaperOffice-Fenster verbinden**
Claude öffnet das PaperOffice-Fenster auf mcp.paperoffice.ai. Zum Testen klicken Sie auf „Try the demo“: ohne Konto, ohne Token, schreibgeschützt. Für eigene Dokumente fügen Sie Ihr User-Token (po_ut_ / po_gt_) aus Schritt 1 ein und klicken auf „Connect my account“. po_sk_ ist für MCP blockiert.
- 3 PaperOffice ist verbunden**
Zurück in Claude sehen Sie „Mit PaperOffice verbunden.“, und der PaperOffice-Eintrag zeigt „Verbunden“.
- 4 Tool-Berechtigungen festlegen**
Öffnen Sie in Claude „Anpassen“ › „Konnektoren“ › PaperOffice. Unsere Empfehlung: „Schreibgeschützte Tools“ auf „Immer erlauben“ stellen, damit Claude nicht bei jedem Nachschlagen fragt. „Schreib-/Lösch-Tools“ auf „Freigabe erforderlich“ lassen, damit jede Änderung auf Ihre Bestätigung wartet. Die Entscheidung liegt bei Ihnen, und Sie können sie jederzeit ändern.
- 5 Mit Claude chatten**
PaperOffice ist verbunden. Fragen Sie Claude nach Dokumenten, Workspaces oder Prozessen — mit den Beispiel-Prompts unten.

Alternative: benutzerdefinierter Connector

Zum Beispiel, wenn Ihre Claude-App das Verzeichnis nicht anzeigt oder Sie die MCP-URL lieber selbst eintragen. Das PaperOffice-Fenster und alle folgenden Schritte bleiben gleich.

1 Konnektoren öffnen und „+“ wählen

Unter „Anpassen“ den Menüpunkt „Konnektoren“ wählen, dann oben rechts auf „+“ klicken und „Benutzerdefinierten Connector hinzufügen“ auswählen.

2 Connector-Dialog ausfüllen

Name und MCP-URL per Kopieren-Button einfügen — „Erweiterte Einstellungen“ geschlossen lassen. Anschließend „Hinzufügen“ klicken.

Danach weiter mit Schritt 3.

Schritt 3 – Beispiel-Prompts

Gilt für Demo-Workspace und eigenes Konto — einfach in Claude eingeben.

„Welche Dokumente liegen in meinem Workspace?“

„Fasse das neueste Dokument zusammen.“

„Finde alle Rechnungen und liste die Beträge auf.“

„Welche Verträge enthalten eine Kündigungsfrist?“

Rechte und Token. Ja. Chat-, Phone- und Ticket-Agent, REST-API und MCP-Server arbeiten mit den Rechten des Workspace, es gibt keinen Sonderzugang. Der Token wird lokal im Browser gespeichert und in Schritt 3 erneut angezeigt — nicht der Demo-Token.