



ورقة بيانات المنتج • التوافق • CONNECTORS

ما زلت تسحب الملفات الجديدة يدويًا إلى DMS؟ من الآن، يلتقطها Connector بنفسه.

يراقب Connector مجلدًا واحدًا بالضبط في Storage Mount، أو صندوق بريد، وينقل الملفات الجديدة إلى Workspace الهدف. ويجري التعرف والأتمتة هناك كما في أي عملية رفع. مصمم للفرق التي تصل مستنداتها إلى NAS أو خوادم أو سلال أو صناديق بريد.

نظرة سريعة

استيراد أو فهرسة، وجدول من دقيقة واحدة، ورابط Webhook للمزامنة الفورية، وإجراء لاحق لملف المصدر: يصل كل ملف جديد إلى Workspace الهدف ويُعالج هناك.

الملفات تصل من كل مكان. ويلتقطها Connector.

الفواتير تصل إلى مجلد على NAS، والمسوحات على الخادم، وإشعارات التسليم في سلة، والمرفقات في صندوق بريد. يجب على أحدهم أن يتحقق ويرفع. يفحص Connector المصدر وفق جدول زمني أو عند الطلب عبر Webhook، ويسلم كل ملف جديد إلى Workspace الهدف.



المصادر

مجلدات عبر SFTP أو WebDAV أو S3 أو Reverse-SSH، وصندوق IMAP، وScanner Endpoint

وضعان

الاستيراد يتولى الملف، والفهرسة تترك الأصل دون تغيير على تخزينك

المشغلات

جدول من دقائق حتى أسابيع، أو رابط Webhook، أو بدء يدوي

الهدف

Workspace هدف واحد بالضبط، ومستوى AI-DMS فيه يحدد المعالجة

المجلدات الفرعية في وضع الفهرسة

في وضع الفهرسة يمكن ل-Connector قراءة كل المجلدات الفرعية. ويتجاوز سلال المحذوفات ومجلدات اللقطات في أنظمة NAS تلقائيًا.

استيراد أو فهرسة

يُخزن الاستيراد الملفات مشفرة في Workspace. وتترك الفهرسة الأصول على تخزينك، وتجعلها قابلة للبحث، وتتبع كل تغيير.

فورًا عبر Webhook

يبدأ عنوان رابط الويب هوك السري مزمنة شبه فورية، مثلًا من سكربت. وبعد تدويره يتوقف العنوان القديم فورًا.

جدول مع معاينة

اضبط الفاصل بالدقائق أو الساعات أو الأيام أو الأسابيع. قبل الحفظ يعرض التطبيق عدد الفحوص في اليوم والشهر الذي يتراكم منها.

مكبج أمان في وضع الفهرسة

إذا اختفت ملفات كثيرة دفعة واحدة، مثلًا لأن قرصًا فُصل، لا ينقل PaperOffice أي شيء إلى سلة المحذوفات حتى تختار تأكيد الإزالة.

المتابعة بعد الاستيراد

احتفظ بملف المصدر، أو انقله إلى مجلد أرشيف، أو احذفه. وفي وضع الفهرسة يبقى الأصل دائمًا دون تغيير.

المصدر والهدف والقاعدة. ثم يعمل وحده.

تحتاج إلى Storage Mount بغرض مصدر استيراد. تضبط Connector في تبويين، ومن ذلك الحين يعمل وفق جدولته وعند الطلب.

1 أنشئ Connector

تحت Document AI > Connectors انقر على إنشاء اتصال. في تبويب مصدر الاستيراد والهدف اختر مصدر الاستيراد و مجلد مراقب و Workspace المستهدفة.

2 اختر الوضع

استيراد أو فهرسة. يُبَيَّن الوضع بمجرد وجود Connector. لمسار مختلف ببساطة أنشئ Connector ثانيًا.

3 الجدول والمتابعة

في تبويب إجراء اضبط الفاصل، وانسخ رابط الويب هوك، وحدد ما يحدث لملف المصدر بعد الاستيراد.

4 النتائج في Workspace

تظهر الملفات الجديدة في Workspace الهدف وتمر عبر مستوى AI-DMS فيه. تعرض النظرة العامة الحالة والسجلات والأخطاء لكل Connector.

البيانات الفنية

الميزة	التفاصيل
المصادر	Scanner Endpoint و Email (IMAP) و Reverse-SSH و S3 و WebDAV و Storage Mounts: SSH/SFTP
الفهرسة	SFTP و Reverse-SSH و S3 و WebDAV عبر HTTPS؛ حتى 200,000 ملف لكل مزمنة
الفاصل الزمني	الاستيراد من 1 دقيقة، والفهرسة من 15 دقيقة، والبريد من 5 دقائق (الافتراضي 15)
إجراء المتابعة	احتفظ بملف المصدر، أو انقله إلى مجلد أرشيف، أو احذفه؛ دون تغيير في وضع الفهرسة
البريد الإلكتروني	الرسائل غير المقروءة، ثم تُعَلَّم كمقروءة؛ وتصبح المرفقات مستندات منفصلة
الحذف في وضع الفهرسة	إذا غاب ملف في 2 مزمنة كاملة، ينتقل مستنده إلى سلة المحذوفات
الوصول	تطبيق الويب تحت Document AI > Connectors REST API: connectors/list و add و update و trigger و logs

ثلاثة مصادر، نمط واحد. كيف تعمل به الفرق.

صندوق الفواتير

يفحص Connector صندوق البريد كل 15 دقيقة. تصل كل رسالة جديدة مع مرفقاتها إلى Workspace الوارد، حيث يوجهها Workflow Agent لاحقاً.

اثنا عشر عامًا من الملفات، مجهزة

Connector في وضع الفهرسة على مجلد الأرشيف، مع المجلدات الفرعية. تبقى الملفات على NAS، ويقرأ PaperOffice كل ملف ويُبقى الفهرس محدثاً مع تغييرها.

مجلد الفواتير على NAS

تضع المحاسبة ملفات PDF في مجلد على NAS. يجمعها Connector في وضع الاستيراد كل ساعة، وينقل ملف المصدر إلى مجلد أرشيف، ويسلمه إلى Workspace المحاسبة.

الأسئلة الشائعة

ماذا يحدث إذا غيّرت Workspace الهدف؟

يستورد Connector كل الملفات من جديد إلى Workspace الجديد، وتبقى المستندات التي استوردت سابقاً في سابقه. وفي Connectors البريد الإلكتروني ينطبق Workspace الجديد على الرسائل الجديدة.

كيف تُحتسب التكلفة؟

حسب الاستخدام. تُحتسب المزامنات، وكذلك المعالجة في Workspace حسب مستواه في AI-DMS. توجد التفاصيل في صفحة الأسعار.

هل أحتاج إلى Storage Mount أولاً؟

نعم. يحمل Storage Mount الاتصال وبيانات الدخول، بغرض مصدر استيراد. ثم يختار Connector المجلد والوضع وWorkspace الهدف عليه.

ماذا لو حُذف ملف على NAS؟

في وضع الفهرسة ينتقل المستند إلى سلة المحذوفات بعد غياب الملف في مزامنتين كاملتين. وإذا اختفت ملفات كثيرة دفعة واحدة، ينتظر PaperOffice تأكيدك عبر تأكيد الإزالة.

ابدأ الآن

اربط أول مجلد لك اليوم

أنشئ حساباً على app.paperoffice.ai، واحفظ Storage Mount كمصدر استيراد، ثم أنشئ أول Connector لك تحت [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/ar/ai-connectors-mowasilaat-al-dhakaa-al-istinaa-tadamunaat-api-wajihat-al-tafaoel

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول الوحدة

paperoffice.ai/ar/ai-connectors-mowasilaat-al-dhakaa-al-istinaa-tadamunaat-api-wajihat-al-tafaoel