



ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ • ЗАЧЕМАНЕ • CONNECTORS

Още ръчно пренасяте новите файлове в DMS?

Оттук нататък Connector ги взима сам.

Connector следи точно една папка на Storage Mount или пощенска кутия и довежда новите файлове в целевия Workspace. Разпознаването и автоматизацията се изпълняват там, както при всяко качване. Създаден за екипи, чиито документи попадат на NAS, сървъри, bucket-и или в пощенска кутия.

НА ЕДИН ПОГЛЕД

Импорт или Index, график от една минута, URL адрес на webhook за незабавна синхронизация и последващо действие за изходния файл: всеки нов файл попада в целевия Workspace и там се обработва.

01 · ЗА КАКВО СТАВА ДУМА

Файловете пристигат навсякъде. Connector ги взима.

Фактурите попадат в папка на NAS, сканите – на сървъра, доставните бележки – в bucket, прикачените файлове – в пощенска кутия. Някой трябва да ги провери и качи. Connector проверява източника по график или при поискване през webhook и предава всеки нов файл на целевия Workspace.

ИЗТОЧНИЦИ

Папки през SFTP, WebDAV, S3 или Reverse-SSH, пощенска кутия (IMAP) и Scanner Endpoint

ДВА РЕЖИМА

Импорт поема файла, Index оставя оригинала непроменен на вашето хранилище

ЗАДЕЙСТВАНЕ

График от минути до седмици, URL адрес на webhook или ръчно стартиране

ЦЕЛ

Точно един целеви Workspace, чието ниво на AI-DMS определя обработката



Импорт или Index

Импортът съхранява файловете криптирани в Workspace. Index оставя оригиналите на вашето хранилище, прави ги търсими и следи всяка промяна.

Подпапки в режим Index

В режим Index Connector може да чете всички подпапки. Кошчетата и папките със снимки на състоянието (snapshots) на NAS системите се пропускат сами.

График с преглед

Задайте интервала в минути, часове, дни или седмици. Преди запис приложението показва колко проверки на ден и на месец се получават.

Веднага през webhook

Таен **URL на уебхук** стартира почти моментална синхронизация, например от скрипт. След смяна старият URL спира да работи веднага.

Последващо действие след импорт

Запазвате изходния файл, премествате го в архивна папка или го изтривате. В режим Index оригиналът винаги остава непроменен.

Предпазна спиращка в режим Index

Ако много файлове изчезнат едновременно, например защото устройство е демонтирано, PaperOffice не премества нищо в кошчето, докато не изберете **Потвърдете премахването**.

02 · КАК РАБОТИ

Източник, цел, правило. После работи сам.

Нужен ви е Storage Mount с предназначение източник за импорт. Connector настройвате в два раздела и от този момент работи по своя график и при поискване.

1

Създайте Connector

Под **Document AI > Connectors** щракнете върху **Създаване на конектор**. В раздел **Източник и цел на импорта** изберете източника за импорт, **Наблюдавана папка** и **Целево Workspace**.

2

Изберете режима

Импорт или Index. Режимът е фиксиран, след като Connector съществува. За друг път просто създайте втори Connector.

3

График и последващо действие

В раздел **Действие** задайте интервала, копирайте **URL на уебхук** и решете какво се случва с изходния файл след импорта.

4

Резултати в Workspace

Новите файлове се появяват в целевия Workspace и минават през нивото му на AI-DMS. Общият преглед показва състоянието, журналите и грешките за всеки Connector.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ФУНКЦИЯ	ПОДРОБНОСТИ
Източници	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, имейл (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 и WebDAV през HTTPS; до 200 000 файла на синхронизация
Интервал	Импорт от 1 минута, Index от 15 минути, имейл от 5 минути (по подразбиране 15)
Последващо действие	Запазване на изходния файл, преместване в архивна папка или изтриване; непроменен в режим Index
Имейл	Непрочетени съобщения, после маркирани като прочетени; прикачените файлове стават отделни документи
Изтриване в режим Index	Ако файл липсва в 2 пълни синхронизации, документът му отива в кошчето
Достъп	Уеб приложение под Document AI > Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · НА ПРАКТИКА

Три източника, един модел. Как екипите работят с него.

Папката с фактури на NAS

Счетоводството поставя PDF файлове в папка на NAS. Connector в режим Import ги събира на всеки час, премества изходния файл в архивна папка и го предава на счетоводния Workspace.

Дванайсет години файлове, индексирани

Connector в режим Index върху архивната папка, включително подпапките. Файловете остават на NAS, PaperOffice чете всеки от тях и поддържа индекса актуален при промени.

Пощенската кутия с фактурите

Connector проверява пощенската кутия на всеки 15 минути. Всеки нов имейл пристига с прикачените си файлове във входящия Workspace, където Workflow Agent го насочва по-нататък.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Нужен ли ми е първо Storage Mount?

Да. Storage Mount съдържа връзката и удостоверителните данни с предназначение източник за импорт. Connector после избира върху него папката, режима и целевия Workspace.

Какво става, ако файл бъде изтрит на NAS?

В режим Index документът отива в кошчето, след като файлът липсва в две пълни синхронизации. Ако много файлове изчезнат едновременно, PaperOffice чака вашето потвърждение през Потвърдете премахването .

Какво става, ако сменя целевия Workspace?

Connector импортира отново всички файлове в новия Workspace, а вече импортираните документи остават в предишния. При имейл Connectors новият Workspace важи за новите съобщения.

Как се таксува?


По употреба. Синхронизациите се броят, както и обработката в Workspace според нивото му на AI-DMS. Подробностите са на страницата с цените.

ЗАПОЧНЕТЕ

Свържете първата си папка още днес.

Създайте акаунт на app.paperoffice.ai, запазете Storage Mount като източник за импорт и създайте първия си Connector под **Document AI > Connectors** .

paperoffice.ai/bg/ai-connectors-konektori-integratsii-api-interfeysi



ПОВЕЧЕ ЗА МОДУЛА

paperoffice.ai/bg/ai-connectors-konektori-integratsii-api-interfeysi

ЦЕНИ

paperoffice.ai/en/pricing

КОНТАКТ

paperoffice.ai/bg/kontakt