



FICHE TECHNIQUE · CAPTURER · CONNECTORS

Toujours glisser les nouveaux fichiers à la main dans le DMS ?

Désormais, le Connector les récupère.

Un Connector surveille exactement un dossier d'un Storage Mount, ou une boîte e-mail, et fait entrer les nouveaux fichiers dans un Workspace cible. La reconnaissance et l'automatisation s'y déroulent ensuite comme pour tout téléversement. Conçu pour les équipes dont les documents arrivent sur un NAS, des serveurs, des buckets ou une boîte e-mail.

EN BREF

Import ou Index, une planification à partir d'une minute, une URL de webhook pour une synchronisation immédiate et une action de suivi pour le fichier source : chaque nouveau fichier arrive dans le Workspace cible et y est traité.

01 · DE QUOI IL S'AGIT

Les fichiers arrivent partout. Le Connector les récupère.

Les factures arrivent dans un dossier du NAS, les scans sur le serveur, les bons de livraison dans un bucket, les pièces jointes dans une boîte e-mail. Quelqu'un doit les contrôler et les téléverser. Un Connector contrôle la source selon un calendrier ou à la demande via webhook, et transmet chaque nouveau fichier au Workspace cible.

SOURCES

Dossiers via SFTP, WebDAV, S3 ou Reverse-SSH, une boîte IMAP et le point de terminaison du scanner

DEUX MODES

Import reprend le fichier, Index laisse l'original inchangé sur votre stockage

DÉCLENCHEURS

Une planification de quelques minutes à quelques semaines, une URL de webhook ou un lancement manuel

CIBLE

Exactement un Workspace cible, dont le niveau AI-DMS définit le traitement

**Import ou Index**

Import stocke les fichiers chiffrés dans le Workspace. Index laisse les originaux sur votre stockage, les rend consultables et suit chaque modification.

Sous-dossiers en mode Index

En mode Index, le Connector peut lire tous les sous-dossiers. Il ignore de lui-même les corbeilles et les dossiers de snapshots des systèmes NAS.

Planification avec aperçu

Réglez l'intervalle en minutes, heures, jours ou semaines. Avant l'enregistrement, l'application affiche le nombre de contrôles par jour et par mois que cela représente.

Immédiatement via webhook

Une **URL du webhook** secrète déclenche une synchronisation quasi immédiate, par exemple depuis un script. Après une rotation, l'ancienne URL cesse de fonctionner immédiatement.

Suivi après l'import

Conservez le fichier source, déplacez-le dans un dossier d'archive ou supprimez-le. En mode Index, l'original reste toujours inchangé.

Frein de sécurité en mode Index

Si de nombreux fichiers disparaissent d'un coup, par exemple parce qu'un lecteur est démonté, PaperOffice ne déplace rien dans la corbeille tant que vous n'avez pas validé

Confirmer la suppression

02 · FONCTIONNEMENT

Source, cible, règle. Ensuite, il fonctionne seul.

Il vous faut un Storage Mount avec l'usage source d'import. Vous configurez le Connector sur deux onglets ; à partir de là, il fonctionne selon sa planification et à la demande.

1

Créer le Connector

Sous `Document AI > Connectors`, cliquez sur `Créer un connecteur`. Dans l'onglet `Source et cible d'importation`, choisissez la source d'import, le `Dossier surveillé` et le `Workspace cible`.

2

Choisir le mode

Import ou Index. Le mode est fixé une fois le Connector créé. Pour un autre chemin, créez simplement un second Connector.

3

Planification et suivi

Dans l'onglet `Action`, réglez l'intervalle, copiez `URL du webhook` et décidez de ce qu'il advient du fichier source après l'import.

4

Résultats dans le Workspace

Les nouveaux fichiers apparaissent dans le Workspace cible et passent par son niveau AI-DMS. La vue d'ensemble affiche l'état, les journaux et les erreurs de chaque Connector.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	DÉTAILS
Sources	Storage Mounts : SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), point de terminaison du scanner
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 et WebDAV via HTTPS ; jusqu'à 200 000 fichiers par synchronisation
Intervalle	Import à partir d'1 minute, Index à partir de 15 minutes, e-mail à partir de 5 minutes (par défaut 15)
Action de suivi	Conserver le fichier source, le déplacer dans un dossier d'archive ou le supprimer ; inchangé en mode Index
E-mail	Messages non lus, puis marqués comme lus ; les pièces jointes deviennent des documents distincts
Suppression en mode Index	Si un fichier manque lors de 2 synchronisations complètes, son document passe dans la corbeille
Accès	Application web sous <code>Document AI > Connectors</code> ; API REST <code>connectors/list, add, update, trigger, logs</code>

03 · EN PRATIQUE

Trois sources, un même schéma. Comment les équipes travaillent avec.

Le dossier des factures sur le NAS

La comptabilité dépose des PDF dans un dossier du NAS. Un Connector en mode Import les récupère toutes les heures, déplace le fichier source dans un dossier d'archive et le transmet au Workspace comptabilité.

Douze ans de fichiers, indexés

Un Connector en mode Index sur le dossier d'archive, sous-dossiers compris. Les fichiers restent sur le NAS, PaperOffice lit chacun d'eux et tient l'index à jour à mesure qu'ils changent.

La boîte des factures

Un Connector contrôle la boîte toutes les 15 minutes. Chaque nouvel e-mail arrive avec ses pièces jointes dans le Workspace de réception, où un Workflow Agent l'oriente.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Ai-je d'abord besoin d'un Storage Mount ?

Oui. Le Storage Mount contient la connexion et les identifiants, avec l'usage source d'import. Le Connector choisit ensuite le dossier, le mode et le Workspace cible sur ce montage.

Et si un fichier est supprimé sur le NAS ?

En mode Index, le document passe dans la corbeille dès que le fichier manque lors de deux synchronisations complètes. Si de nombreux fichiers disparaissent d'un coup, PaperOffice attend votre confirmation via [Confirmer la suppression](#).

Que se passe-t-il si je change de Workspace cible ?

Le Connector réimporte tous les fichiers dans le nouveau Workspace, et les documents déjà importés restent dans le précédent. Pour les Connectors e-mail, le nouveau Workspace s'applique aux nouveaux messages.

Comment la facturation est-elle établie ?

À l'usage. Les synchronisations comptent, de même que le traitement dans le Workspace, selon son niveau AI-DMS. La page des tarifs contient le détail.

COMMENCER

Connectez votre premier dossier dès aujourd'hui

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, enregistrez un Storage Mount comme source d'import et créez votre premier Connector sous [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/fr/ai-connectors-connecteurs-integrations-interfaces-api



EN SAVOIR PLUS SUR LE MODULE

paperoffice.ai/fr/ai-connectors-connecteurs-integrations-interfaces-api

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact