

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

DATASHEET · VASTLEGGEN · CONNECTORS

Nog steeds nieuwe bestanden met de hand in het DMS slepen?
Vanaf nu pakt de Connector ze op.

Een Connector bewaakt precies één map van een Storage Mount of een mailbox en brengt nieuwe bestanden naar een doel-Workspace. Herkenning en automatisering draaien daar daarna zoals bij elke upload. Gemaakt voor teams wier documenten op een NAS, servers, buckets of in een mailbox terechtkomen.

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Importeren of indexeren, een schema vanaf één minuut, een webhook-URL voor een directe synchronisatie en een vervolgactie voor het bronbestand: elk nieuw bestand komt in de doel-Workspace terecht en wordt daar verwerkt.

01 · WAAR HET OVER GAAT

Bestanden komen overal binnen. De Connector pakt ze op.

Facturen belanden in een map op de NAS, scans op de server, leveringsbonnen in een bucket, bijlagen in een mailbox. Iemand moet controleren en uploaden. Een Connector controleert de bron volgens schema of op verzoek via webhook en geeft elk nieuw bestand door aan de doel-Workspace.

BRONNEN

Mappen via SFTP, WebDAV, S3 of Reverse-SSH, een IMAP-mailbox en het Scanner-eindpunt

TWEE MODI

Importeren neemt het bestand over, indexeren laat het origineel ongewijzigd op uw opslag

TRIGGERS

Een schema van minuten tot weken, een webhook-URL of een handmatige start

DOEL

Precies één doel-Workspace, waarvan de AI-DMS-stufe de verwerking bepaalt



Importeren of indexeren

Importeren slaat de bestanden versleuteld op in de Workspace. Indexeren laat de originelen op uw opslag staan, maakt ze doorzoekbaar en volgt elke wijziging.

Submappen in de modus Index

In de modus Index kan de Connector alle submappen lezen. Prullenbakken en snapshotmappen van NAS-systemen slaat hij vanzelf over.

Schema met voorbeeld

Stel het interval in minuten, uren, dagen of weken in. Voordat u opslaat, toont de app hoeveel controles dat per dag en per maand oplevert.

Meteen via webhook

Een geheime `Webhook-URL` start een bijna directe synchronisatie, bijvoorbeeld vanuit een script. Na een vernieuwing stopt de oude URL meteen met werken.

Vervolgactie na import

Bewaar het bronbestand, verplaats het naar een archiefmap of verwijder het. In de modus Index blijft het origineel altijd ongewijzigd.

Veiligheidsrem in de modus Index

Verdwijnen er ineens veel bestanden, bijvoorbeeld doordat een schijf is ontkoppeld, dan verplaatst PaperOffice niets naar de prullenbak totdat u `Verwijdering bevestigen` kiest.

02 · ZO WERKT HET

Bron, doel, regel. Daarna draait het vanzelf.

U hebt een Storage Mount met het doel importbron nodig. U richt de Connector in op twee tabbladen, en daarna werkt hij volgens zijn schema en op verzoek.

1

Connector aanmaken

Klik onder `Document AI › Connectors` op `Connector aanmaken`. Kies op het tabblad `Importbron & doel` de importbron, de `Bewaakte map` en de `Doel-Workspace`.

2

Modus kiezen

Importeren of Indexeren. De modus ligt vast zodra de Connector bestaat. Voor een ander pad maakt u simpelweg een tweede Connector.

3

Schema en vervolgactie

Stel op het tabblad `Actie` het interval in, kopieer de `Webhook-URL` en bepaal wat na de import met het bronbestand gebeurt.

4

Resultaten in de Workspace

Nieuwe bestanden verschijnen in de doel-Workspace en doorlopen de AI-DMS-stufe daarvan. Het overzicht toont status, logboeken en fouten per Connector.

TECHNISCHE GEGEVENS

KENMERK	DETAILS
Bronnen	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner-eindpunt
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 en WebDAV over HTTPS; tot 200.000 bestanden per synchronisatie
Interval	Importeren vanaf 1 minuut, indexeren vanaf 15 minuten, e-mail vanaf 5 minuten (standaard 15)
Vervolgactie	Bronbestand bewaren, naar een archiefmap verplaatsen of verwijderen; ongewijzigd in de modus Index
E-mail	Ongelezen berichten, daarna als gelezen gemarkeerd; bijlagen worden afzonderlijke documenten
Verwijderen in de modus Index	Ontbreekt een bestand bij 2 volledige synchronisaties, dan gaat het document naar de prullenbak
Toegang	Webapp onder `Document AI › Connectors` ; REST-API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · IN DE PRAKTIJK

Drie bronnen, één patroon. Zo werken teams ermee.

De factuurmap op de NAS

De administratie zet pdf's in een map op de NAS. Een Connector in de modus Import haalt ze elk uur op, verplaatst het bronbestand naar een archiefmap en geeft het door aan de Administratie-Workspace.

Twaalf jaar aan bestanden, geïndexeerd

Een Connector in de modus Index op de archiefmap, inclusief submappen. De bestanden blijven op de NAS, PaperOffice leest elk bestand en houdt de index actueel bij wijzigingen.

De postbus met facturen

Een Connector controleert de postbus elke 15 minuten. Elk nieuw e-mailbericht komt met de bijlagen in de inbox-Workspace terecht, waar een Workflow Agent het verder verwerkt.

VEELGESTELDE VRAGEN

Heb ik eerst een Storage Mount nodig?

Ja. De Storage Mount bevat de verbinding en inloggegevens, met het doel importbron. De Connector kiest daarop de map, de modus en de doel-Workspace.

Wat gebeurt er als ik de doel-Workspace wijzig?

De Connector importeert alle bestanden opnieuw in de nieuwe Workspace, en documenten die al zijn geïmporteerd blijven in de vorige. Bij e-mail-Connectors geldt de nieuwe Workspace voor nieuwe berichten.

Wat als een bestand op de NAS wordt verwijderd?

In de modus Index gaat het document naar de prullenbak zodra het bestand in twee volledige synchronisaties ontbreekt. Verdwijnen er ineens veel bestanden, dan wacht PaperOffice op uw bevestiging via Verwijdering bevestigen .

Hoe wordt er gefactureerd?

Op basis van gebruik. Synchronisaties tellen mee, net als de verwerking in de Workspace, afhankelijk van de AI-DMS-stufe daarvan. De prijspagina bevat de details.

AAN DE SLAG

Koppel vandaag uw eerste map.

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, sla een Storage Mount op als importbron en maak uw eerste Connector aan onder Document AI › Connectors.

paperoffice.ai/nl/ai-connectors-integraties-api-interfaces

MEER OVER DE MODULE
paperoffice.ai/nl/ai-connectors-integraties-api-interfaces

PRIJZEN
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/nl/contact