



FICHA TÉCNICA · CAPTURA · CONNECTORS

Ainda arrasta novos arquivos para o DMS à mão?

De agora em diante, o Connector recolhe-os.

Um Connector vigia exatamente uma pasta de um Storage Mount, ou uma caixa de e-mail, e traz os novos arquivos para um Workspace de destino. O reconhecimento e a automatização correm aí como para qualquer upload. Pensado para equipes cujos documentos chegam a um NAS, a servidores, a buckets ou a uma caixa de e-mail.

EM RESUMO

Import ou Index, uma programação a partir de um minuto, um URL de webhook para sincronização imediata e uma ação de seguimento para o arquivo de origem: cada novo arquivo chega ao Workspace de destino e é processado aí.

01 · DO QUE SE TRATA

Os arquivos chegam a todo lugar. O Connector recolhe-os.

As faturas chegam a uma pasta do NAS, as digitalizações ao servidor, as notas de entrega a um bucket, os anexos a uma caixa de e-mail. Alguém tem de verificar e enviar. Um Connector verifica a origem de forma programada ou sob pedido através de webhook e entrega cada novo arquivo ao Workspace de destino.

ORIGENS

Pastas via SFTP, WebDAV, S3 ou Reverse-SSH, uma caixa IMAP e o Scanner Endpoint

DOIS MODOS

Import assume o arquivo, Index deixa o original inalterado no seu armazenamento

DISPARADORES

Uma programação de minutos a semanas, um URL de webhook ou um início manual

DESTINO

Exatamente um Workspace de destino, cujo nível do AI-DMS define o processamento

**Import ou Index**

Import salva os arquivos criptografados no Workspace. Index deixa os originais no seu armazenamento, torna-os pesquisáveis e acompanha cada alteração.

Subpastas no modo Index

No modo Index, o Connector pode ler todas as subpastas. Ignora automaticamente as lixeiras e as pastas de instantâneos dos sistemas NAS.

Programação com pré-visualização

Defina o intervalo em minutos, horas, dias ou semanas. Antes de salvar, a aplicação mostra quantas verificações por dia e por mês isso representa.

Imediato via webhook

Um `URL do webhook` secreto inicia uma sincronização quase imediata, por exemplo a partir de um script. Após a rotação, o URL antigo deixa de funcionar de imediato.

Seguimento após a importação

Mantenha o arquivo de origem, mova-o para uma pasta de arquivo ou exclua-o. No modo Index, o original permanece sempre inalterado.

Trava de segurança no modo Index

Se muitos arquivos desaparecerem de uma vez, por exemplo porque uma unidade foi desmontada, o PaperOffice não move nada para o lixo até que escolha `Confirmar remoção`.

02 · COMO FUNCIONA

Origem, destino, regra. Depois, corre sozinho.

Precisa de um Storage Mount com a finalidade origem de importação. Configura o Connector em duas abas e, a partir daí, ele trabalha na sua programação e sob pedido.

1

Criar o Connector

Em **Document AI > Connectors**, clique em **Criar conector**. Na aba **Fonte e destino de importação**, escolha a origem de importação, o **Pasta vigiada** e o **Workspace de destino**.

2

Escolher o modo

Import ou Index. O modo fica fixo assim que o Connector existir. Para outro caminho, basta criar um segundo Connector.

3

Programação e seguimento

Na aba **Ação**, defina o intervalo, copie o **URL do webhook** e decida o que acontece ao arquivo de origem após a importação.

4

Resultados no Workspace

Os novos arquivos aparecem no Workspace de destino e são processados segundo o seu nível do AI-DMS. A visão geral mostra o estado, os registros e os erros por Connector.

DADOS TÉCNICOS

FUNCIONALIDADE	DETALHES
Origens	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-mail (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 e WebDAV sobre HTTPS; até 200.000 arquivos por sincronização
Intervalo	Import a partir de 1 minuto, Index a partir de 15 minutos, e-mail a partir de 5 minutos (padrão: 15)
Ação de seguimento	Manter o arquivo de origem, movê-lo para uma pasta de arquivo ou excluí-lo; inalterado no modo Index
E-mail	Mensagens não lidas, depois marcadas como lidas; os anexos tornam-se documentos separados
Exclusão no modo Index	Se um arquivo estiver em falta em 2 sincronizações completas, o respectivo documento vai para o lixo
Acesso	Aplicação web em Document AI > Connectors ; API REST connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · NA PRÁTICA

Três origens, um padrão. Como as equipes trabalham com ele.

A pasta de faturas no NAS

A contabilidade deposita PDF em uma pasta do NAS. Um Connector no modo Import recolhe-os de hora a hora, move o arquivo de origem para uma pasta de arquivo e entrega-o ao Workspace de contabilidade.

Doze anos de arquivos, indexados

Um Connector no modo Index sobre a pasta de arquivo, incluindo subpastas. Os arquivos ficam no NAS, o PaperOffice lê cada um e mantém o índice atualizado à medida que mudam.

A caixa de faturas

Um Connector verifica a caixa de correio a cada 15 minutos. Cada novo e-mail chega com os seus anexos ao Workspace de entrada, onde um Workflow Agent o encaminha.

PERGUNTAS FREQUENTES

Preciso primeiro de um Storage Mount?

Sim. O Storage Mount salva a ligação e as credenciais, com a finalidade origem de importação. O Connector escolhe depois a pasta, o modo e o Workspace de destino nele.

E se um arquivo for excluído no NAS?

No modo Index, o documento vai para o lixo quando o arquivo estiver em falta em duas sincronizações completas. Se muitos arquivos desaparecerem de uma vez, o PaperOffice aguarda a sua confirmação através de [Confirmar remoção](#).

O que acontece se eu mudar o Workspace de destino?

O Connector importa de novo todos os arquivos para o novo Workspace, e os documentos já importados ficam no anterior. Nos Connectors de e-mail, o novo Workspace aplica-se às novas mensagens.

Como é faturado?

Por uso. Contam as sincronizações, bem como o processamento no Workspace, conforme o seu nível do AI-DMS. A página de preços tem os detalhes.

COMEÇAR

Ligue hoje a sua primeira pasta

Crie uma conta em app.paperoffice.ai, salve um Storage Mount como origem de importação e crie o seu primeiro Connector em [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/pt/ai-connectors-conectores-integracoes-interfaces-api



MAIS SOBRE O MÓDULO

paperoffice.ai/pt/ai-connectors-conectores-integracoes-interfaces-api

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato