



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ · ЗАХВАТ · CONNECTORS

Новые файлы всё ещё переносите в DMS вручную? Теперь их забирает Connector.

Connector следит ровно за одной папкой Storage Mount или за почтовым ящиком и переносит новые файлы в целевой Workspace. Распознавание и автоматизация запускаются там так же, как при любой загрузке. Создан для команд, чьи документы попадают на NAS, серверы, в корзины или в почтовый ящик.

КОРОТКО

Импорт или индекс, расписание от одной минуты, URL вебхука для немедленной синхронизации и действие с исходным файлом: каждый новый файл попадает в целевой Workspace и обрабатывается там.

01 · О ЧЁМ РЕЧЬ

Файлы приходят отовсюду. Connector забирает их.

Счета попадают в папку NAS, сканы — на сервер, накладные — в корзину, вложения — в почтовый ящик. Кто-то должен это проверить и загрузить. Connector проверяет источник по расписанию или по запросу через вебхук и передаёт каждый новый файл в целевой Workspace.

ИСТОЧНИКИ

Папки через SFTP, WebDAV, S3 или Reverse-SSH, почтовый ящик IMAP и Scanner Endpoint

ДВА РЕЖИМА

Импорт забирает файл, Index оставляет оригинал на вашем хранилище без изменений

ЗАПУСК

Расписание от минут до недель, URL вебхука или ручной запуск

ЦЕЛЬ

Ровно один целевой Workspace; его уровень AI-DMS задаёт обработку



Импорт или Index

Импорт сохраняет файлы в Workspace в зашифрованном виде. Index оставляет оригиналы на вашем хранилище, делает их доступными для поиска и отслеживает каждое изменение.

Подпапки в режиме Index

В режиме Index Connector может читать все подпапки. Корзины и папки снимков систем NAS он пропускает самостоятельно.

Расписание с предпросмотром

Задайте интервал в минутах, часах, днях или неделях. Перед сохранением приложение показывает, сколько проверок в день и в месяц это составит.

Сразу через вебхук

Секретный URL вебхука запускает почти мгновенную синхронизацию, например из скрипта. После смены старый URL сразу перестаёт работать.

Действие после импорта

Оставить исходный файл, переместить его в папку архива или удалить. В режиме Index оригинал всегда остаётся без изменений.

Предохранитель в режиме Index

Если сразу пропадает много файлов, например потому что диск отключён, PaperOffice ничего не переносит в корзину, пока вы не выберете **Подтвердить удаление**.

02 · КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Источник, цель, правило. Дальше работает само.

Нужно подключение Storage Mount с назначением «источник импорта». Connector настраивается на двух вкладках, а дальше работает по расписанию и по запросу.

1

Создать Connector

В разделе **Document AI › Connectors** нажмите **Создать коннектор**. На вкладке **Источник и целевой импорт** выберите источник импорта, **Отслеживаемая папка** и **Целевая Workspace**.

2

Выбрать режим

Импорт или Index. Режим фиксируется, когда Connector создан. Для другого пути просто создайте второй Connector.

3

Расписание и действие после импорта

На вкладке **Действие** задайте интервал, скопируйте **URL вебхука** и решите, что будет с исходным файлом после импорта.

4

Результаты в Workspace

Новые файлы появляются в целевом Workspace и проходят обработку по его уровню AI-DMS. Обзор показывает статус, журналы и ошибки для каждого Connector.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФУНКЦИЯ	ПОДРОБНОСТИ
Источники	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, почта (IMAP), Scanner Endpoint
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 и WebDAV через HTTPS; до 200 000 файлов за синхронизацию
Интервал	Импорт от 1 минуты, Index от 15 минут, почта от 5 минут (по умолчанию 15)
Действие после импорта	оставить исходный файл, переместить в папку архива или удалить; в режиме Index без изменений
Почта	Непрочитанные письма, затем отмечаются как прочитанные; вложения становятся отдельными документами
Удаление в режиме Index	Если файл отсутствует в 2 полных синхронизациях, его документ переносится в корзину
Доступ	Веб-приложение в разделе Document AI › Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · НА ПРАКТИКЕ

Три источника, один принцип. Как команды с ним работают.

Папка со счетами на NAS

Бухгалтерия кладёт PDF в папку NAS. Connector в режиме «Импорт» собирает их каждый час, переносит исходный файл в папку архива и передаёт в Workspace бухгалтерии.

Двенадцать лет файлов, проиндексированных

Connector в режиме Index на папке архива, включая подпапки. Файлы остаются на NAS, PaperOffice читает каждый из них и поддерживает индекс актуальным при изменениях.

Почтовый ящик со счетами

Connector проверяет почтовый ящик каждые 15 минут. Каждое новое письмо попадает с вложениями во входящий Workspace, где Workflow Agent направляет его дальше.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Нужен ли сначала Storage Mount?

Да. Storage Mount хранит подключение и учётные данные с назначением «источник импорта». Connector затем выбирает на нём папку, режим и целевой Workspace.

Что, если файл удалён на NAS?

В режиме Index документ переносится в корзину, когда файл отсутствует в двух полных синхронизациях. Если сразу пропадает много файлов, PaperOffice ждёт вашего подтверждения через [Подтвердить удаление](#).

Что будет, если я сменю целевой Workspace?

Connector заново импортирует все файлы в новый Workspace, а уже импортированные документы остаются в прежнем. Для Connector почты новый Workspace применяется к новым письмам.

Как это тарифицируется?

По использованию. Учитываются синхронизации, а также обработка в Workspace в зависимости от его уровня AI-DMS. Подробности — на [странице тарифов](#).

НАЧАТЬ РАБОТУ

Подключите первую папку уже сегодня

Создайте аккаунт на app.paperoffice.ai, сохраните Storage Mount как источник импорта и создайте первый Connector в разделе [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/ru/ai-connectors-konnektory-integratsii-api-interfeysy



ПОДРОБНЕЕ О МОДУЛЕ

paperoffice.ai/ru/ai-connectors-konnektory-integratsii-api-interfeysy

ЦЕНЫ

paperoffice.ai/ru/tseny

КОНТАКТЫ

paperoffice.ai/ru/kontakt