



TEHNIČKI LIST • SNIMANJE • CONNECTORS

Još nove datoteke ručno prevlačite u DMS?

Od sada ih Connector preuzima sam.

Connector prati tačno jednu fasciklu Storage Mount-a ili poštansko sanduče i unosi nove datoteke u ciljni Workspace. Prepoznavanje i automatizacija se tada pokreću tamo kao za svako otpremanje. Napravljen za timove čiji dokumenti stižu na NAS, servere, spremišta ili u sanduče e-pošte.

NA PRVI POGLED

Uvoz ili Indeks, raspored od jednog minuta, webhook URL za trenutnu sinhronizaciju i naknadna radnja za izvornu datoteku: svaka nova datoteka stiže u ciljni Workspace i tamo se obrađuje.

01 · O ČEMU SE RADI

Datoteke stižu svuda. Connector ih preuzima.

Fakture stižu u fasciklu na NAS-u, skenovi na server, otpremnice u spremište, prilozi u sanduče. Neko mora da proveri i otpremi. Connector proverava izvor po rasporedu ili na zahtev preko webhook-a i svaku novu datoteku predaje ciljnom Workspace-u.

IZVORI

Fascikle preko SFTP-a, WebDAV-a, S3-a ili Reverse-SSH-a, IMAP sanduče i krajnja tačka skenera

DVA REŽIMA

Uvoz preuzima datoteku, Indeks ostavlja original nepromenjen na vašem skladištu

OKIDAČI

Raspored od minuta do nedelja, webhook URL ili ručno pokretanje

CILJ

Tačno jedan ciljni Workspace, čiji nivo AI-DMS-a određuje obradu

**Uvoz ili Indeks**

Uvoz čuva datoteke šifrovano u Workspace-u. Indeks ostavlja originale na vašem skladištu, čini ih pretraživim i prati svaku promenu.

Podfascikle u režimu Indeks

U režimu Indeks Connector može da čita sve podfascikle. Sam preskače korpe za otpad i fascikle sa snimcima NAS sistema.

Raspored sa pregledom

Podesite interval u minutima, satima, danima ili nedeljama. Pre čuvanja aplikacija pokazuje koliko proverava dnevno i mesečno to ukupno čini.

Odmah preko webhook-a

Tajni **URL webhook-a** pokreće sinhronizaciju skoro trenutno, na primer iz skripte. Posle promene, stari URL odmah prestaje da radi.

Naknadna radnja posle uvoza

Zadržite izvornu datoteku, premestite je u arhivsku fasciklu ili je obrišite. U režimu Indeks original uvek ostaje nepromenjen.

Sigurnosna kočnica u režimu Indeks

Ako mnogo datoteka nestane odjednom, na primer jer je disk odvojen, PaperOffice ništa ne premešta u korpu dok ne izaberete **Potvrdi uklanjanje**.

02 · KAKO FUNKCIONIŠE

Izvor, cilj, pravilo. Zatim radi sam.

Potreban vam je Storage Mount sa namenom izvora uvoza. Connector podešavate na dve kartice, a od tada radi po svom rasporedu i na zahtev.

1

Napravite Connector

Pod **Document AI** › **Connectors** kliknite na **Kreiraj konektor**. Na kartici **Izvor i meta uvoza** izaberite izvor uvoza, **Pračena fascikla** i **Ciljni Workspace**.

2

Izaberite režim

Uvoz ili Indeks. Režim je fiksiran kada Connector postoji. Za drugu putanju jednostavno napravite drugi Connector.

3

Raspored i naknadna radnja

Na kartici **Akcija** podesite interval, kopirajte **URL webhook-a** i odlučite šta se dešava sa izvornom datotekom posle uvoza.

4

Rezultati u Workspace-u

Nove datoteke se pojavljuju u ciljnom Workspace-u i prolaze kroz njegov nivo AI-DMS-a. Pregled prikazuje stanje, dnevnike i greške po Connector-u.

TEHNIČKI PODACI

FUNKCIJA	DETALJI
Izvori	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-pošta (IMAP), krajnja tačka skenera
Indeks	SFTP, Reverse-SSH, S3 i WebDAV preko HTTPS-a; do 200.000 datoteka po sinhronizaciji
Interval	Uvoz od 1 minut, Indeks od 15 minuta, e-pošta od 5 minuta (podrazumevano 15)
Naknadna radnja	Zadrži izvornu datoteku, premesti je u arhivsku fasciklu ili obriši; u režimu Indeks nepromenjena
E-pošta	Nepročitane poruke, zatim označene kao pročitane; prilozi postaju zasebni dokumenti
Brisanje u režimu Indeks	Ako datoteka nedostaje u 2 potpune sinhronizacije, njen dokument prelazi u korpu za otpad
Pristup	Veb-aplikacija pod Document AI › Connectors ; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · U PRAKSI

Tri izvora, jedan obrazac. Kako timovi rade sa njim.

Fascikla sa fakturama na NAS-u

Računovodstvo ubacuje PDF-ove u fasciklu na NAS-u. Connector u režimu Uvoz ih prikuplja svakog sata, premešta izvornu datoteku u arhivsku fasciklu i predaje je Workspace-u za računovodstvo.

Dvanaest godina datoteka, indeksirano

Connector u režimu Indeks na arhivskoj fascikli, uključujući podfascikle. Datoteke ostaju na NAS-u, PaperOffice čita svaku i drži indeks ažurnim kako se menjaju.

Sanduče sa fakturama

Connector proverava sanduče svakih 15 minuta. Svaka nova poruka stiže sa priložima u Workspace za ulaznu poštu, gde je Workflow Agent dalje usmerava.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Da li mi prvo treba Storage Mount?

Da. Storage Mount čuva vezu i pristupne podatke, sa namenom izvora uvoza. Connector zatim na njemu bira fasciklu, režim i ciljni Workspace.

Šta ako se datoteka obriše na NAS-u?

U režimu Indeks dokument prelazi u korpu za otpad kada datoteka nedostaje u dve potpune sinhronizacije. Ako mnogo datoteka nestane odjednom, PaperOffice čeka vašu potvrdu preko Potvrdi uklanjanje .

Šta se dešava ako promenim ciljni Workspace?

Connector ponovo uvozi sve datoteke u novi Workspace, a dokumenti već uvezeni ostaju u prethodnom. Za Connectors e-pošte, novi Workspace važi za nove poruke.

Kako se naplaćuje?

Prema potrošnji. Sinhronizacije se broje, kao i obrada u Workspace-u, zavisno od njegovog nivoa AI-DMS-a. Detalji su na stranici sa cenama.

POČNITE

Povežite prvu fasciklu već danas

Napravite nalog na app.paperoffice.ai, sačuvajte Storage Mount kao izvor uvoza i napravite prvi Connector pod [Document AI > Connectors](#) .

paperoffice.ai/sr/ai-connectors-konektori-integracije-api-interfejsi



VIŠE O MODULU

paperoffice.ai/sr/ai-connectors-konektori-integracije-api-interfejsi

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt