



DATABLAD · FÅNGA UPP · CONNECTORS

Drar du fortfarande nya filer till DMS:et för hand?

Från nu hämtar den Connector dem.

En Connector bevakar exakt en mapp på en Storage Mount, eller en brevlåda, och för in nya filer i en mål-Workspace. Igenkänning och automatisering körs där precis som för alla uppladdningar. Utformad för team vars dokument hamnar på en NAS, servrar, buckets eller i en brevlåda.

PÅ EN BLICK

Import eller Index, ett schema från en minut, en webhook-URL för omedelbar synkronisering och en efterföljande åtgärd för källfilen: varje ny fil hamnar i den mål-Workspace och bearbetas där.

01 · VAD DET HANDLAR OM

Filer kommer in överallt. Den Connector hämtar dem.

Fakturor landar i en NAS-mapp, skanningar på servern, följesedlar i en bucket, bilagor i en brevlåda. Någon måste kontrollera och ladda upp. En Connector kontrollerar källan enligt schema eller på begäran via webhook och lämnar varje ny fil till den mål-Workspace.

KÄLLOR

Mappar via SFTP, WebDAV, S3 eller Reverse-SSH, en IMAP-brevlåda och skannerändpunkten

TVÅ LÄGEN

Import tar över filen, Index lämnar originalet orört på din lagring

UTLÖSARE

Schema från minuter till veckor, en webhook-URL eller en manuell start

MÅL

Exakt en mål-Workspace, vars AI-DMS-nivå styr bearbetningen

**Import eller Index**

Import lagrar filerna krypterat i den Workspace. Index lämnar originalen på din lagring, gör dem sökbara och följer varje ändring.

Undermappar i indexläge

I indexläge kan den Connector läsa alla undermappar. Papperskorgar och ögonblicksbildsmappar i NAS-system hoppas över av sig själv.

Schema med förhandsvisning

Ange intervallet i minuter, timmar, dagar eller veckor. Innan du sparar visar appen hur många kontroller per dag och per månad det blir.

Direkt via webhook

En hemlig `Webhook-URL` startar en nästan omedelbar synkronisering, till exempel från ett skript. Efter byte av nyckel slutar den gamla URL:en att fungera direkt.

Åtgärd efter import

Behåll källfilen, flytta den till en arkivmapp eller radera den. I indexläge förblir originalet alltid orört.

Säkerhetsbroms i indexläge

Om många filer försvinner på en gång, till exempel för att en enhet har kopplats bort, flyttar PaperOffice ingenting till papperskorgen förrän du väljer `Bekräfta borttagning`.

02 · SÅ FUNGERAR DET

Källa, mål, regel.

Sedan går den av sig själv.

Du behöver en Storage Mount med syftet importkälla. Du ställer in den Connector på två flikar, och därefter arbetar den enligt sitt schema och på begäran.

1

Skapa Connector

Under **Document AI > Connectors** klickar du på **Skapa anslutning**. På fliken **Importkälla & mål** väljer du importkällan, **Observerad mapp** och **MålWorkspace**.

2

Välj läge

Import eller Index. Läget är fast när den Connector finns. För en annan sökväg skapar du helt enkelt en andra Connector.

3

Schema och efterföljande åtgärd

På fliken **Åtgärd** ställer du in intervallet, kopierar **Webhook-URL** och bestämmer vad som händer med källfilen efter importen.

4

Resultat i Workspace

Nya filer dyker upp i den mål-Workspace och körs genom dess AI-DMS-nivå. Översikten visar status, loggar och fel per Connector.

TEKNISKA DATA

FUNKTION	DETALJER
Källor	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-post (IMAP), skannerändpunkt
Index	SFTP, Reverse-SSH, S3 och WebDAV över HTTPS; upp till 200 000 filer per synkronisering
Intervall	Import från 1 minut, Index från 15 minuter, e-post från 5 minuter (standard 15)
Efterföljande åtgärd	Behåll källfilen, flytta den till en arkivmapp eller radera den; orörd i indexläge
E-post	Olästa meddelanden, sedan markerade som lästa; bilagor blir separata dokument
Radering i indexläge	Om en fil saknas i 2 fullständiga synkroniseringar flyttas dess dokument till papperskorgen
Åtkomst	Webbapp under Document AI > Connectors ; REST-API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · I PRAKTIKEN

Tre källor, ett mönster. Så arbetar team med den.

Fakturamappen på NAS:en

Ekonomi lägger PDF-filer i en NAS-mapp. En Connector i importläge hämtar dem varje timme, flyttar källfilen till en arkivmapp och lämnar den till redovisnings-Workspace.

Tolv års filer, indexerade

En Connector i indexläge på arkivmappen, med undermapparna inkluderade. Filerna stannar på NAS:en, PaperOffice läser varje fil och håller indexet aktuellt när de ändras.

Fakturabrevlådan

En Connector kontrollerar brevlådan var 15:e minut. Varje nytt e-postmeddelande kommer med sina bilagor till inkorgens Workspace, där en Workflow Agent dirigerar det vidare.

VANLIGA FRÅGOR

Behöver jag först en Storage Mount?

Ja. Storage Mount håller anslutningen och uppgifterna, med syftet importkälla. Den Connector väljer sedan mappen, läget och mål-Workspace för den.

Vad händer om en fil raderas på NAS:en?

I indexläge flyttas dokumentet till papperskorgen när filen saknas i två fullständiga synkroniseringar. Om många filer försvinner på en gång väntar PaperOffice på din bekräftelse via [Bekräfta borttagning](#).

Vad händer om jag byter mål-Workspace?

Den Connector importerar alla filer på nytt till den nya Workspace, och dokument som redan importerats finns kvar i den föregående. För Connectors för e-post gäller den nya Workspace för nya meddelanden.

Hur faktureras det?

Efter användning. Synkroniseringar räknas, liksom bearbetningen i den Workspace beroende på dess AI-DMS-nivå. Prissidan har detaljerna.

KOM IGÅNG

Koppla din första mapp redan i dag

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, spara en Storage Mount som importkälla och skapa din första Connector under [Document AI > Connectors](#).

paperoffice.ai/sv/ai-connectors-kontakter-integrationer-api-gransnitt



MER OM MODULEN

paperoffice.ai/sv/ai-connectors-kontakter-integrationer-api-gransnitt

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt