



TEKNİK VERİ SAYFASI · YAKALAYIN · CONNECTORS

Yeni dosyaları hâlâ elle DMS'e mi sürüklüyorsunuz? Bundan sonra Connector onları alır.

Bir Connector, bir Storage Mount'un tam olarak bir klasörünü ya da bir e-posta kutusunu izler ve yeni dosyaları hedef Workspace'e getirir. Tanıma ve otomasyon orada, her yüklemede olduğu gibi çalışır. Belgeleri bir NAS'e, sunuculara, bucket'lara ya da bir e-posta kutusuna düşen ekipler için.

BİR BAKIŞTA

İçe aktarma ya da Dizin, bir dakikadan başlayan bir takvim, anında eşitleme için bir webhook URL'si ve kaynak dosya için bir takip eylemi: her yeni dosya hedef Workspace'e düşer ve orada işlenir.

01 · KONUSU

Dosyalar her yere gelir. Connector onları alır.

Faturalar bir NAS klasörüne, taramalar sunucuya, irsaliyeler bir bucket'a, ekler bir e-posta kutusuna düşer. Birinin kontrol edip yüklemesi gerekir. Bir Connector kaynağı bir takvime göre ya da webhook üzerinden istek üzerine denetler ve her yeni dosyayı hedef Workspace'e verir.

KAYNAKLAR

SFTP, WebDAV, S3 ya da Reverse-SSH üzerinden klasörler, bir IMAP kutusu ve Scanner Endpoint

İKİ MOD

İçe aktarma dosyayı devralır, Dizin orijinali depolamanızda değiştirmeden bırakır

TETİKLEYİCİLER

Dakikalardan haftalara kadar bir takvim, bir webhook URL'si ya da elle başlatma

HEDEF

Tam olarak bir hedef Workspace; AI-DMS kademesi işlemeyi belirler



İçe aktarma ya da Dizin

İçe aktarma dosyaları Workspace'te şifreli saklar. Dizin orijinaleri depolamanızda bırakır, aranabilir kılar ve her değişikliği izler.

Dizin modunda alt klasörler

Dizin modunda Connector tüm alt klasörleri okuyabilir. NAS sistemlerinin geri dönüşüm kutularını ve anlık görüntü klasörlerini kendiliğinden atlar.

Önizlemeli takvim

Aralığı dakika, saat, gün ya da hafta olarak ayarlayın. Kaydetmeden önce uygulama, bunun günde ve ayda kaç kontrol ettiğini gösterir.

Webhook ile hemen

Gizli bir Webhook URL'si neredeyse anında bir eşitleme başlatır; örneğin bir betikten. Değiştirildikten sonra eski URL hemen işlevini yitirir.

İçe aktarmadan sonra takip

Kaynak dosyayı tutun, bir arşiv klasörüne taşıyın ya da silin. Dizin modunda orijinal her zaman değişmeden kalır.

Dizin modunda güvenlik freni

Bir sürücünün çıkarılması gibi nedenlerle birden çok dosya aynı anda kaybolursa PaperOffice, siz **Kaldırmayı onayla** seçeneğini belirleyene kadar hiçbir şeyi çöp kutusuna taşımaz.

02 · NASIL ÇALIŞIR

Kaynak, hedef, kural. Sonra kendi kendine çalışır.

İçe aktarma kaynağı amacıyla bir Storage Mount'a ihtiyacınız var. Connector'ı iki sekmede kurarsınız; sonrasında takvimine göre ve istek üzerine çalışır.

1

Connector'ı oluşturun

Document AI › Connectors altında Bağlayıcı oluştur öğesine tıklayın. İçe aktarma kaynağı & hedef sekmesinde içe aktarma kaynağını, İzlenen klasör ve Hedef Workspace seçin.

2

Modu seçin

İçe aktarma ya da Dizin, Mod, Connector oluşturulduktan sonra sabitlenir. Farklı bir yol için yalnızca ikinci bir Connector oluşturun.

3

Takvim ve takip

Eylem sekmesinde aralığı ayarlayın, Webhook URL'si adresini kopyalayın ve içe aktarmadan sonra kaynak dosyaya ne olacağına karar verin.

4

Sonuçlar Workspace'te

Yeni dosyalar hedef Workspace'te görünür ve onun AI-DMS kademesiyle işlenir. Genel görünüm, Connector başına durumu, günlükleri ve hataları gösterir.

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	AYRINTILAR
Kaynaklar	Storage Mounts: SSH/SFTP, WebDAV, S3, Reverse-SSH, e-posta (IMAP), Scanner Endpoint
Dizin	SFTP, Reverse-SSH, S3 ve HTTPS üzerinden WebDAV; eşitleme başına en fazla 200.000 dosya
Aralık	İçe aktarma 1 dakikadan, Dizin 15 dakikadan, e-posta 5 dakikadan (varsayılan 15)
Takip eylemi	Kaynak dosyayı tutun, arşiv klasörüne taşıyın ya da silin; Dizin modunda değişmez
E-posta	Okunmamış iletiler, sonra okundu olarak işaretlenir; ekler ayrı belgeler olur
Dizin modunda silme	Bir dosya 2 eksiksiz eşitlemede yoksa belgesi çöp kutusuna taşınır
Erişim	Document AI › Connectors altında web uygulaması; REST API connectors/list, add, update, trigger, logs

03 · UYGULAMADA

Üç kaynak, tek kalıp. Ekipler onunla nasıl çalışır?

NAS'teki fatura klasörü

Muhasebe PDF'leri bir NAS klasörüne bırakır. İç aktarma modundaki bir Connector bunları her saat toplar, kaynak dosyayı bir arşiv klasörüne taşır ve Muhasebe Workspace'ine verir.

On iki yıllık dosyalar, dizinlenmiş

Arşiv klasöründe alt klasörler dahil olmak üzere Dizin modunda bir Connector. Dosyalar NAS'te kalır; PaperOffice her birini okur ve değiştikçe dizini güncel tutar.

Fatura e-posta kutusu

Bir Connector e-posta kutusunu her 15 dakikada bir denetler. Her yeni e-posta, ekleriyle birlikte gelen kutusu Workspace'ine düşer; orada bir Workflow Agent onu yönlendirir.

SIK SORULAN SORULAR

Önce bir Storage Mount'a ihtiyacım var mı?

Evet. Storage Mount, bağlantıyı ve kimlik bilgilerini içe aktarma kaynağı amacıyla tutar. Connector, klasörü, modu ve hedef Workspace'i bunun üzerinde seçer.

NAS'te bir dosya silinirse ne olur?

Dizin modunda belge, dosya iki eksiksiz eşitlemede yoksa çöp kutusuna taşınır. Birden çok dosya aynı anda kaybolursa PaperOffice Kaldırmayı onayla ile onayınızı bekler.

Hedef Workspace'i değiştirirsem ne olur?

Connector tüm dosyaları yeni Workspace'e yeniden içe aktarır; önceden içe aktarılmış belgeler öncekinde kalır. E-posta Connectors'ta yeni Workspace yeni iletiler için geçerli olur.

Ücretlendirme nasıl?

Kullanıma göre. Eşitlemeler, Workspace'teki işleme dahil, AI-DMS kademesine bağlı olarak sayılır. Ayrıntılar fiyatlandırma sayfasındadır.

BAŞLAYIN

Bugün ilk klasörünüzü bağlayın

app.paperoffice.ai adresinde bir hesap oluşturun, bir Storage Mount'u içe aktarma kaynağı olarak kaydedin ve **Document AI > Connectors** altında ilk Connector'ınızı oluşturun.

paperoffice.ai/tr/ai-connectors-yapay-zeka-baglayicilari-entegrasyonlar-api-arayuzleri



MODÜL HAKKINDA DAHA FAZLA

paperoffice.ai/tr/ai-connectors-yapay-zeka-baglayicilari-entegrasyonlar-api-arayuzleri

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim