



DATABLAD · AGENTER · IDP AGENT

Indtaster du stadig værdier i hånden? Hvert felt kommer med sin kilde.

En IDP Agent læser faste felter fra fakturaer, kontoudtog, kontrakter og formularer, og hvert felt kommer med side og placering i originalen. Du beskriver felterne med egne ord eller starter fra en skabelon. Til bogføring, advokat- og skatterådgivningsfirmaer og udviklere.

ET OVERBLIK

Dine felter som strukturerede data: med type, regel og kildeplacering for hver værdi, og tabeller række for række. Mangler et obligatorisk felt, går dokumentet til kontrol.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Hvert layout er forskelligt. Dine felter forbliver ens.

Leverandører, banker og myndigheder sender hvert dokument i deres eget layout. At indtaste værdier i hånden eller vedligeholde en skabelon pr. afsender kan næsten ikke følge med. En IDP Agent læser dine felter ud fra indholdet, gemmer hver værdi med kildeplacering og viser, hvad der mangler.

INPUT

PDF, JPG, PNG og TIFF, fra din workspace, som upload eller via REST-API

RESULTAT

Felter med værdi, side og kildeplacering, tabeller som rækker, eksport som JSON, CSV, Excel

MODELLER

9 niveauer fra Basic til Ultra Pro Max, op til 200 felter pr. agent

ADGANG

Webapp, REST-API og MCP, inkluderet i alle tariffer

**Felter med egne ord**

Hvert felt får en prompt i almindeligt sprog, fx „bruttobeløbet på fakturaen“, samt en label, et nøglenavn og en kategori.

Skabelon eller prøvedokument

Start fra en skabelon, fx kontoudtogsskabelonen, eller lad agenten foreslå felter ud fra et valgt prøvedokument.

Regler pr. felt

15 felttyper fra dato til IBAN, et søgeområde på bestemte sider, mønstre, tilladte værdier og en regel for, hvad der sker, når en værdi mangler.

Kildeplacering for hver værdi

Hver værdi kommer med side og position i originalen. I datafelterne står uddraget, som værdien stammer fra, lige ved siden af værdien.

Tabeller række for række

Positioner og transaktioner læses som en tabel. En knap kopierer alle rækker til Excel, fx for at matche dem med kvitteringer.

Kontrol af manglende felter

Mangler et obligatorisk felt, oprettes en opgave i den kontrolkø, du har valgt. Visningen **IDP Review** viser alle dokumenter med åbne felter.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Definer den én gang. Brug den på hvert dokument.

En IDP Agent gemmer felter, regler, model og outputsprog. Inden du gemmer, prøver du den i en testkørsel. Derefter kører den på ét dokument, på mange på én gang eller automatisk i workspace.

1

Opret agenten

Vælg et prøvedokument, og klik derefter på **Handlinger › Agenter og arbejdsgange › IDP** og **Opret ny agent**. Vælg en skabelon, eller beskriv felterne med egne ord.

2

Angiv felter og model

Angiv type, prompt og regel for hvert felt. Under **Skift AI-model** vælger du det modelniveau, der passer til antallet af felter og sider.

3

Test og gem

Start komplet testkørsel viser resultat, konfidens, side og kildeplacering pr. felt, op til 10 gange i træk, hvis du vil. Derefter **Gem og luk**.

4

Anvend

Under fanen **Datafelter** bruger du **Anvend agent** for ét dokument, **Handlinger › Agenter og arbejdsgange › IDP** for mange, eller lader den køre automatisk i workspace efter AI-DMS-behandlingen.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Inputformater	PDF, JPG, PNG, TIFF
Modelniveauer	Basic, Premium, Ultra, hver med Pro og Pro Max · op til 10, 25 eller, i Ultra Pro, 200 felter
Felttyper	15, bl.a. tekst, tal, valuta, dato, IBAN, adresse, tabel, stregkode, QR-kode
Output	Value og value_raw (ISO-dato, beløb som tal), side, afgrænsningsboks; eksport som JSON, CSV, .xlsx
Outputsprog	Sprog for de udtrukne værdier kan vælges, samt tal-, dato- og valutaformat
REST-API	POST /documents/idp-agent-run · ad hoc: POST /job/add/workflow, template=document_idp with idp_collection
MCP-værktøjer	po_documents_idp_agent_run, po_documents_idp_collections_list, po_extraction_* pr. skabelon

03 · I PRAKSIS

Hvor faste felter betyder noget, læser IDP Agent dem.

Kontoudtog hos et revisorkontor

Kontoudtogsskabelonen læser 13 felter, fra kontoindehaver til slutsaldo. I vores testkørsel havde alle 13 en værdi, og de 8 transaktioner kom som en tabel med dato, tekst og beløb.

Fakturaer fra n8n

Et n8n-workflow sender hver faktura til API'et med `idp_collection=invoice`. I testen kom leverandør, nummer, beløb og forfaldsdato tilbage fra tre layouts, herunder en scanning uden tekstlag.

Faste felter i postindgangen

AI-DMS genkender type, afsender og frister. For faste felter med kildeplacering, fx IBAN eller ordrenummer, kører en IDP Agent automatisk i workspace efter behandlingen.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har jeg brug for skabeloner eller træningsdata?

Du beskriver felterne med egne ord, eller lader dem foreslå ud fra et prøvedokument. Skabelonkataloget med fakturaer, følgesedler, kontoudtog, id-dokumenter og amerikanske skatteformularer er et udgangspunkt.

Hvad sker der, når en værdi mangler?

Du bestemmer pr. felt: obligatorisk med kontrol, blød kontrolhenviisning, standardværdi eller tillad tom. Med en valgt kontrolkø oprettes en opgave. Kontrolopgaver er inkluderet i Professional-tariffen.

Hvordan ved jeg, at agenten læser pålideligt?

Testkørslen viser resultat, konfidens, side og kildeplacering pr. felt. Gentag den 3, 5 eller 10 gange i træk, og sammenlign, om værdierne forbliver de samme.

Kan en agent køre automatisk?

Ja. I workspace vælger du de IDP Agents, der skal køre i din rækkefølge efter AI-DMS-behandlingen. Du kan også angive en standard-IDP Agent pr. dokumenttype, som så også kører.

KOM I GANG

Byg din første agent på et rigtigt dokument

Opret en konto på app.paperoffice.ai, upload et dokument og opret din første agent via [Handlinger > Agenter og arbejdsgange > IDP](#). Faktureringen sker efter forbrug og afhænger af modelniveauet.

paperoffice.ai/da/ai-idp-intelligent-document-processing-automation



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-idp-intelligent-document-processing-automation

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt