

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

FIȘĂ TEHNICĂ · CAPTURARE · SCANNER DE REȚEA

Mai întâi scanați pe PC, apoi încărcați? Scannerul dumneavoastră livrează direct în PaperOffice.

PaperOffice oferă scannerului de rețea sau dispozitivului multifuncțional propria cutie de primire SFTP. Scanările noi apar în dialogul de încărcare sau ajung automat într-un Workspace prin Connector. Creat pentru recepție, echipele de birou și oricine scanează zilnic hârtie.

PE SCURT

O cutie proprie pentru fiecare scanner: PaperOffice generează utilizatorul și parola, iar dosarul țintă este /inbox. Autentificările eșuate repetate blochează IP-ul sursă, iar fiecare endpoint are 1 GB.

01 · DESPRE CE ESTE VORBA

Teancul rămâne la scanner. Scanările sunt deja în sistem.

La recepție, oamenii scanează într-un dosar de pe PC sau își trimit scanările prin e-mail. Apoi cineva încarcă totul manual. Cu Scanner Endpoint, dispozitivul depune fiecare scanare direct în PaperOffice, iar dumneavoastră o aduceți în Workspace din dialogul de încărcare sau printr-un Connector.

PROTOCOL

SFTP pe portul 2022, FTP vechi pe portul 21 pentru dispozitive mai vechi

DOSAR ȚINTĂ

/inbox pe endpoint; PaperOffice generează utilizatorul și parola

CALE ÎN WORKSPACE

Dialogul de încărcare, fila `Scanner`, sau automat printr-un Connector

PROTECȚIE

Dosar sigilat per endpoint, blocare IP după autentificări eșuate, cotă de 1 GB



PaperOffice administrează cutia

PaperOffice operează serverul SFTP. Dispozitivul se conectează spre exterior la sftp.paperoffice.ai, pe portul 2022.

Date de acces per endpoint

PaperOffice generează un utilizator și o parolă aleatorie de 20 de caractere. Ca titular al contului, le puteți vedea din nou în aplicație oricând.

Activ în dialogul de încărcare

Pe fila `Scanner`, scanările noi apar imediat ce fișierul a terminat transferul. Alegeți Workspace-ul și nivelul AI-DMS ca pentru orice încărcare.

Automat prin Connector

Un Connector preia scanările noi într-un singur Workspace țintă, după program, implicit la fiecare 30 de minute, ajustabil de la un minut, sau imediat prin webhook.

Fișierele pe jumătate scrise rămân afară

O scanare este oferită abia când dimensiunea și marcajul de timp rămân aceleași în două verificări. Este ștearsă doar după o încărcare verificată.

Sigilat per endpoint

Fiecare endpoint are propriul dosar, iar /inbox este singura cale în care se poate scrie. După 3 autentificări eșuate, IP-ul sursă este blocat 24 de ore.

02 · CUM FUNCȚIONEAZĂ

Configurați o dată. Apoi scanați.

Scanner Endpoint este un Storage Mount pe care PaperOffice vi-l pune la dispoziție. Îl creați o dată în aplicația web și introduceți datele lui pe dispozitiv ca destinație de scanare.

1 Creați endpoint-ul

Sub `Document AI › Storage Mounts`, dați clic pe `Adăugați Storage Mount`, alegeți `Folosiți ca sursă de import` și selectați `Furnizați ca punct final pentru scanner` drept tip de conexiune.

2 Configurați dispozitivul

Creați pe scanner o destinație de scanare SFTP: gazda și portul din aplicație, utilizatorul și parola, iar drept dosar țintă exact /inbox.

3 Scanările în dialogul de încărcare

În Workspace, alegeți `Adăugare document` și deschideți fila `Scanner`. Scanările noi sunt gata acolo pentru încărcare.

4 Sau automat prin Connector

Sub `Document AI › Connectors`, creați un Connector pe endpoint. Acesta importă scanările noi în Workspace-ul țintă, după program.

DATE TEHNICE

CARACTERISTICĂ	DETALII
SFTP	sftp.paperoffice.ai, portul 2022, utilizator și parolă de 20 de caractere din aplicație
FTP vechi	ftp.paperoffice.ai, portul 21, mod pasiv pe porturile 21000 până la 21100; SFTP este varianta criptată
Dosar țintă	/inbox, singurul dosar în care se poate scrie al endpoint-ului
Cotă	1 GB per endpoint; fișierele rămân în inbox până la 24 de ore
Protecție	Dosar propriu per endpoint, blocare IP de 24 de ore după 3 autentificări eșuate în 10 minute
După import	Fișierul din inbox se șterge (implicit) sau se păstrează
Plan	Fiecare endpoint se numără drept un Storage Mount din planul dumneavoastră

03 · ÎN PRACTICĂ

Un dispozitiv, multe căi. Cum lucrează echipele cu el.

Recepția trimite corespondența scanată

Dispozitivul multifuncțional de la recepție scanează către endpoint prin SFTP. Un Connector aduce fiecare scanare în Workspace-ul inbox la fiecare 30 de minute, iar un Split Agent separă teancurile când este nevoie.

Separat pe departamente

Contabilitatea și resursele umane primesc fiecare propriul endpoint cu propriul Connector, astfel încât scanările fiecărui departament ajung în propriul Workspace.

Încărcări țintite

Pentru hârtii individuale, un funcționar deschide dialogul de încărcare în Workspace-ul potrivit. Scanările noi așteaptă pe fila Scanner și sunt încărcate de acolo.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Ce dispozitive pot fi conectate?

Scannere de rețea și dispozitive multifuncționale care trimit scanările către un server prin SFTP, cu utilizator și parolă. Dispozitivele mai vechi folosesc FTP vechi. Pentru început, trimiteți o scanare de test.

Ce se întâmplă cu fișierele din inbox?

După o încărcare sau un import reușit, PaperOffice șterge fișierul din inbox, sau îl păstrează dacă alegeți asta. Cel târziu după 24 de ore, inbox-ul se golește singur.

De ce nu apare niciun scanner în dialogul de încărcare?

Pe fila Acțiune a endpoint-ului trebuie activat Furnizează ca sursă de scaner în încărcător . Pentru endpoint-urile nou create, este activat implicit.

Pot vedea din nou datele de acces mai târziu?

Da. Ca titular al contului, puteți afișa din nou gazda, utilizatorul și parola endpoint-ului în aplicație oricând, de exemplu pentru un al doilea dispozitiv.

ÎNCEPEȚI

Conectați astăzi primul scanner

Creați un cont la app.paperoffice.ai, configurați Scanner Endpoint sub Document AI › Storage Mounts și introduceți /inbox drept dosar țintă pe dispozitiv.

paperoffice.ai/ro/ai-network-scanner-scanere-retea-scanari-sftp

MAI MULTE DESPRE MODUL
paperoffice.ai/ro/ai-network-scanner-scanere-retea-scanari-sftp

PREȚURI
paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT
paperoffice.ai/ro/contact