



DATABLAD · AGENTER · SPLIT AGENT

Ligger hele bunken i én fil? Hvert dokument kommer for sig selv.

Split Agent finder, hvor ét dokument slutter, og det næste begynder, inde i en PDF-bunke. Den fjerner tomme sider, holder bilag sammen med hoveddokumentet og gemmer hver del under et meningsfuldt navn i din workspace. Til postmodtagelse, bogføring og advokat- og skatterådgivningsfirmaer.

ET OVERBLIK

Én PDF-bunke ind, adskilte dokumenter ud: hvert med eget sideinterval, et meningsfuldt navn og en konfidensværdi. Usikre grænser går til kontrol, og den oprindelige bunke bevarer.

01 · HVAD DET HANDLER OM

Én scanning, mange dokumenter. Opdelt, navngivet, arkiveret.

Scanneren gør en bunke post til én enkelt fil. Indtil nu trækker nogen siderne fra hinanden i hånden, navngiver hver del og arkiverer den. Split Agent finder grænserne ud fra indholdet, også uden skilleark, og arkiverer hvert dokument for sig i et mål-workspace.

INPUT

Flersidede PDF'er fra din workspace, som upload eller via REST-API

RESULTAT

Adskilte dokumenter med sideinterval, filnavn og opdelingskonfidens i et mål-workspace

NIVEAUER

Basic, Premium og Ultra: fra grænser og navne til AI-begrundelse

ADGANG

Webapp, REST-API og MCP, inkluderet i alle tariffer

**Grænser ud fra indholdet**

Afsender, dato, layout og dokumenttype viser, hvor et dokument slutter. Trykte sidetællere som „Side 2 af 3“ indgår i kontrollen.

Tomme sider fjernes

Systemet kontrollerer sidebilledet af hver side uden tekst. Tomme sider og skilleark fjernes; sider med stempel, underskrift eller notat bliver.

Bilag bliver samlet

Et varslet bilag som „Bilag 1 til ansættelseskontrakten“ føres tilbage til hoveddokumentet i stedet for at blive arkiveret som en særskilt del.

En regel for hver bunke

Automatisk genkendelse eller en fast regel: forside, skillekode, skift af dokumenttype, hver N. side eller din egen regel i almindelige ord.

Meningsfulde filnavne

Mønstre opbygget af dokumenttype, dato og afsender, frit kombineret. Du vælger sproget for navne, typer og resuméer.

Usikre grænser går til kontrol

Hver del får en opdelingskonfidens. Er en grænse usikker, går dokumentet til din kontrolkø med status „til kontrol“.

02 · SÅDAN FUNGERER DET

Opsæt den én gang. Brug den på hver bunke.

En Split Agent gemmer reglen, niveauet, sproget, filnavnene og et mål-workspace. Du opretter den én gang og kører den på en eller flere valgte bunker, i appen eller via API'et.

1

Opret agenten

Under **Document AI** > **Split Agent** > **Opret Split Agent** vælger du et navn, niveau og sprog. Premium anbefales til blandede bunker og scanninger.

2

Angiv regel og mål

Under **Opdelingsmetode** vælger du reglen; ved almindelig post automatisk genkendelse. Under **Lagermål** vælger du den workspace, der modtager delene.

3

Vælg bunken og start

Vælg bunken i dokumentlisten, og klik derefter på **Handler** > **Agenter og arbejdsgange** > **Split** og **Kør via Split Agent**. Til en enkelt bunke vælger du **Interaktiv dialog** der.

4

Resultat i workspace

Delene vises som separate dokumenter i workspace og gennemgår AI-behandlingen der. Den oprindelige bunke bevares.

TEKNISKE DATA

FUNKTION	DETALJER
Inputformat	PDF fra workspace, uploadet, eller som filadresse via API
Niveauer	Basic: grænser og navne · Premium: plus type, dato, afsender · Ultra: plus AI-begrundelse og revisionsspor
Regler	Automatisk, forside, skillekode, skift af dokumenttype eller enhed, hver N. side (1-999), egen regel
Output	Dele med sideinterval, filnavn og opdelingskonfidens; fra Premium med type, dato og afsender
I appen	Handler > Agenter og arbejdsgange > Split : Kør via Split Agent for en eller flere bunker, Interaktiv dialog for en enkelt bunke
REST-API	POST /documents/split-agent-run · revisionsspor for en Ultra-kørsel: GET /documents/split-audit-trail
MCP-værktøjer	po_documents_split_agent_run, po_documents_ai_split, po_documents_split_audit_trail_get

03 · I PRAKSIS

Hvor bunker end kommer fra, adskiller Split Agent dem.

Post i postmodtagelsen

I vores testkørsel blev en scanning af en bunke på fem sider til fire dokumenter: en betalingspåmindelse, en vedligeholdelsesaftale på to sider, en opsigelse og en henvendelse, hver navngivet efter type, dato og afsender.

Kvitteringer hos et revisorkontor

En klient scanner kvitteringerne som én PDF. PDF AI-Splitter adskiller dem i klientens workspace, og efterbehandlingen følger den AI-DMS-tarif, der gælder for den workspace.

Sager med forsider

For personale- eller sagsmapper starter reglen „Sagsforside“ et nyt dokument ved hver forside. Formularer, bilag og fortsættelsessider bliver samlet, indtil den næste forside.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Har jeg brug for skilleark eller stregkoder?

Automatisk genkendelse finder grænserne ud fra indholdet, uden noget skilleark. Arbejder du med skilleark, stregkoder eller QR-koder, vælger du reglen „Skillekode“; tomme skillesider fjernes så.

Hvad sker der med usikre grænser?

Hver del får en opdelingskonfidens. Vælg en kontrollkø for agenten under **Gennemse usikre grænser**, så går et dokument med en usikker grænse dertil med status „til kontrol“. Kontrolopgaver er inkluderet i Professional-tariffen.

Hvordan adskiller Basic, Premium og Ultra sig?

Basic deler og navngiver. Premium tilføjer dokumenttype, dato og afsender og anbefales til blandede bunker. Ultra tilføjer AI-begrundelse for hver del og et revisionsspor for kørslen, tilgængeligt via API og MCP.

Bevares den oprindelige bunke?

Ja. Bunken bliver i workspace, og delene tilføjes som separate dokumenter.

KOM I GANG

Del din første bunke i dag

Opret en konto på app.paperoffice.ai, gem din første agent under **Document AI > Split Agent > Opret Split Agent** og vælg en bunke. Split Agent er inkluderet i alle tariffer.

paperoffice.ai/da/ai-pdf-split-intelligent-dokumentopdeling



MERE OM MODULET

paperoffice.ai/da/ai-pdf-split-intelligent-dokumentopdeling

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt