



FICHE TECHNIQUE • AGENTS • SPLIT AGENT

Tout le paquet est-il coincé dans un seul fichier ?

Chaque document arrive séparément.

Split Agent repère où un document se termine et où le suivant commence dans un lot de PDF. Il supprime les pages vides, garde les pièces jointes avec le document principal et enregistre chaque partie sous un nom parlant dans votre workspace. Conçu pour l'accueil, la comptabilité et les cabinets d'avocats et fiscaux.

EN BREF

Un lot de PDF en entrée, des documents séparés en sortie : chacun avec sa plage de pages, un nom parlant et une valeur de fiabilité. Les limites incertaines passent en contrôle, et le lot d'origine est conservé.

01 · DE QUOI IL S'AGIT

Un scan, plusieurs documents. Séparés, nommés, classés.

Le scanner transforme une pile de courrier en un seul fichier. Jusqu'ici, quelqu'un sépare les pages à la main, nomme chaque partie et la classe. Split Agent détecte les limites d'après le contenu, même sans feuilles de séparation, et classe chaque document séparément dans le workspace cible.

ENTRÉE

PDF multipages depuis votre workspace, fichiers téléversés ou API REST

RÉSULTAT


Documents séparés avec plage de pages, nom de fichier et fiabilité de la séparation dans le workspace cible

NIVEAUX

Basic, Premium et Ultra : des limites et des noms jusqu'au raisonnement IA

ACCÈS

Application web, API REST et MCP, inclus dans toutes les formules

**Limites d'après le contenu**

L'expéditeur, la date, la mise en page et le type de document indiquent où un document se termine. Les compteurs de pages imprimés, comme « Page 2 sur 3 », font partie du contrôle.

Pages vides supprimées

Le système contrôle l'image de chaque page sans texte. Les pages vides et les feuilles de séparation sont retirées ; les pages avec un tampon, une signature ou une note restent.

Les pièces jointes restent groupées

Une annexe annoncée, comme « Annexe 1 au contrat de travail », retourne à son document principal au lieu d'être classée comme une partie distincte.

Une règle pour chaque lot

Détection automatique ou règle fixe : page de garde, code de séparation, changement de type de document, tous les N pages, ou votre propre règle en langage courant.

Des noms de fichiers parlants

Des modèles composés du type de document, de la date et de l'expéditeur, combinés librement. Vous choisissez la langue des noms, des types et des résumés.

Limites incertaines en contrôle

Chaque partie porte une fiabilité de séparation. Si une limite est incertaine, le document passe dans votre file de contrôle avec le statut « à contrôler ».

02 · FONCTIONNEMENT

Configurez-le une fois. Utilisez-le sur chaque lot.

Un Split Agent enregistre la règle, le niveau, la langue, les noms de fichiers et le workspace cible. Vous le créez une fois et l'exécutez sur un ou plusieurs lots sélectionnés, dans l'application ou via l'API.

1

Créer l'agent

Sous `Document AI` > `Split Agent` > `Créer un Split Agent`, choisissez un nom, un niveau et une langue. Premium est recommandé pour les lots mixtes et les scans.

2

Définir la règle et la cible

Sous `Méthode de division`, choisissez la règle ; pour le courrier courant, la détection automatique. Sous `Destination de stockage`, sélectionnez le workspace qui reçoit les parties.

3

Sélectionner le lot et démarrer

Sélectionnez le lot dans la liste des documents, puis `Actions` > `Agents et workflows` > `Split` et `Exécuter via Split Agent`. Pour un seul lot, choisissez-y `Boîte de dialogue interactive`.

4

Résultat dans le workspace

Les parties apparaissent comme documents séparés dans le workspace et y passent le traitement IA. Le lot d'origine est conservé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONNALITÉ	DÉTAILS
Format d'entrée	PDF depuis le workspace, téléversé, ou comme URL de fichier via l'API
Niveaux	Basic : limites et noms · Premium : plus type, date, expéditeur · Ultra : plus raisonnement IA et piste d'audit
Règles	Automatique, page de garde, code de séparation, changement de type de document ou d'entité, tous les N pages (1-999), personnalisée
Sortie	Parties avec plage de pages, nom de fichier et fiabilité de la séparation ; à partir de Premium avec type, date et expéditeur
Dans l'application	<code>Actions</code> > <code>Agents et workflows</code> > <code>Split</code> : <code>Exécuter via Split Agent</code> pour un ou plusieurs lots, <code>Boîte de dialogue interactive</code> pour un seul lot
API REST	POST <code>/documents/split-agent-run</code> · piste d'audit d'une exécution Ultra : GET <code>/documents/split-audit-trail</code>
Outils MCP	<code>po_documents_split_agent_run</code> , <code>po_documents_ai_split</code> , <code>po_documents_split_audit_trail_get</code>

03 · EN PRATIQUE

Partout où arrivent des lots, Split Agent les sépare.

Courrier de l'accueil

Dans notre test, un scan de lot de cinq pages est devenu quatre documents : un rappel de paiement, un contrat d'entretien de deux pages, une résiliation et une demande, chacun nommé par type, date et expéditeur.

Justificatifs dans un cabinet fiscal

Un client numérise les justificatifs en un seul PDF. Le PDF AI-Splitter les sépare dans le workspace du client ; le traitement ultérieur suit le niveau AI-DMS de ce workspace.

Dossiers avec pages de garde

Pour les dossiers RH ou les dossiers de cas, la règle « Page de garde » démarre un nouveau document à chaque page de garde. Formulaires, annexes et pages de suite restent groupés jusqu'à la page de garde suivante.

QUESTIONS FRÉQUENTES

Faut-il des feuilles de séparation ou des codes-barres ?

La détection automatique trouve les limites d'après le contenu, sans aucune feuille de séparation. Si vous travaillez avec des feuilles de séparation, des codes-barres ou des codes QR, choisissez la règle « Code de séparation » ; les pages de séparation vierges sont alors supprimées.

Que se passe-t-il avec les limites incertaines ?

Chaque partie porte une fiabilité de séparation. Choisissez une file de contrôle pour l'agent sous [Vérifier les limites incertaines](#) ; un document à limite incertaine y arrive avec le statut « à contrôler ». Les tâches de contrôle sont incluses dans la formule Professional.

En quoi Basic, Premium et Ultra diffèrent-ils ?

Basic sépare et nomme. Premium ajoute le type de document, la date et l'expéditeur et est recommandé pour les lots mixtes. Ultra ajoute un raisonnement IA pour chaque partie et une piste d'audit de l'exécution, disponible via l'API et MCP.

Le lot d'origine est-il conservé ?

Oui. Le lot reste dans le workspace et les parties sont ajoutées comme documents séparés. Les documents séparés affichent « Doublet possible » avec un lien vers le lot, afin que le lien reste visible.

COMMENCER

Séparez votre premier lot dès aujourd'hui

Créez un compte sur app.paperoffice.ai, enregistrez votre premier agent sous

[Document AI](#) > [Split Agent](#) > [Créer un Split Agent](#) et sélectionnez un lot. Split Agent est inclus dans toutes les formules.

paperoffice.ai/fr/ai-pdf-split-division-intelligente-documents



EN SAVOIR PLUS SUR LE MODULE

paperoffice.ai/fr/ai-pdf-split-division-intelligente-documents

TARIFS

paperoffice.ai/fr/tarifs

CONTACT

paperoffice.ai/fr/contact