



데이터시트 · 에이전트 · SPLIT AGENT

전체 묶음이 한 파일에 갇혀 있습니까? 모든 문서가 각각 따로 도착합니다.

Split Agent는 PDF 묶음 안에서 한 문서가 끝나고 다음 문서가 시작되는 지점을 찾습니다. 빈 페이지를 제거하고, 첨부 파일은 본문과 함께 유지하며, 모든 부분을 Workspace에서 의미 있는 이름으로 저장합니다. 접수 창구, 회계 부서, 법률 및 세무 사무소를 위한 기능입니다.

한눈에 보기

PDF 묶음 하나를 넣으면 개별 문서가 나옵니다. 각 문서에는 고유한 페이지 범위, 의미 있는 이름, 신뢰도 값이 붙습니다. 불확실한 경계는 검토로 넘어가며, 원본 묶음은 보관됩니다.

01 · 개요

스캔 한 번, 문서는 여러 개. 나누고, 이름 짓고, 보관합니다.

스캐너는 우편물 더미를 파일 하나로 만듭니다. 지금까지는 누군가 페이지를 손으로 나누고, 부분마다 이름을 붙이고, 보관해야 했습니다. Split Agent는 구분지가 없어도 내용을 기준으로 경계를 찾아내고, 모든 문서를 대상 Workspace에 각각 보관합니다.

입력

Workspace, 업로드 또는 REST API에서 가져온 여러 페이지짜리 PDF

결과

대상 Workspace에 페이지 범위, 파일 이름, 분할 신뢰도가 있는 개별 문서

단계

Basic, Premium, Ultra: 경계와 이름부터 AI 추론까지

접근 방식

웹 앱, REST API, MCP. 모든 요금제에 포함됩니다



내용으로 경계 찾기

발신자, 날짜, 레이아웃, 문서 유형으로 문서가 어디서 끝나는지 보여 줍니다. "Page 2 of 3" 같은 인쇄된 페이지 번호도 검사에 포함됩니다.

빈 페이지 제거

텍스트가 없는 모든 페이지의 이미지를 시스템이 검사합니다. 빈 페이지와 구분지는 제거되며, 도장, 서명 또는 메모가 있는 페이지는 남습니다.

첨부 파일은 함께 유지

"근로계약서 부속서 1"처럼 예고된 첨부 파일은 별도 부분으로 보관되지 않고 본문 문서로 되돌아갑니다.

모든 묶음에 규칙 적용

자동 인식 또는 고정 규칙을 사용합니다. 표지, 구분 코드, 문서 유형 변경, N쪽마다, 또는 자신의 규칙을 쉬운 말로 설정할 수 있습니다.

의미 있는 파일 이름

문서 유형, 날짜, 발신자로 구성된 패턴을 자유롭게 조합합니다. 이름, 유형, 요약에 사용할 언어를 직접 선택할 수 있습니다.

불확실한 경계는 검토로

모든 부분에는 분할 신뢰도가 표시됩니다. 경계가 불확실하면 문서는 상태 "검토 필요"와 함께 검토 대기열로 넘어갑니다.

02 · 작동 방식

한 번 설정하고, 모든 묶음에 사용합니다.

Split Agent는 규칙, 단계, 언어, 파일 이름, 대상 Workspace를 저장합니다. 한 번 만들어 두면 앱에서 또는 API를 통해 선택한 하나 이상의 묶음에 실행할 수 있습니다.

1

에이전트 만들기

Document AI > Split Agent > Split Agent 생성 에서 이름, 단계, 언어를 선택합니다. 혼합 묶음과 스캔 문서에는 Premium을 권장합니다.

2

규칙과 대상 설정

분할 방법 에서 규칙을 선택하십시오. 일반 우편물에는 자동 인식을 권장합니다. 저장 대상 에서는 부분 문서를 받을 Workspace를 고르십시오.

3

묶음 선택 후 시작

문서 목록에서 묶음을 선택한 다음 작업 > 에이전트 및 워크플로우 > Split 와 Split Agent를 통해 실행 를 누르십시오. 한 묶음만 처리하려면 거기서 상호작용 대화상자 을 선택하십시오.

4

Workspace의 결과

부분 문서는 Workspace에 개별 문서로 나타나며, 그곳에서 AI 처리를 거칩니다. 원본 묶음은 보관됩니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
입력 형식	Workspace의 PDF, 업로드된 PDF 또는 API를 통한 파일 URL
단계	Basic: 경계와 이름 · Premium: 유형, 날짜, 발신자 추가 · Ultra: AI 추론과 감사 추적 추가
규칙	자동, 표지, 구분 코드, 문서 유형 또는 주체 변경, N쪽마다(1-999), 사용자 정의
출력	페이지 범위, 파일 이름, 분할 신뢰도가 포함된 부분 문서. Premium부터는 유형, 날짜, 발신자 포함
앱에서	작업 > 에이전트 및 워크플로우 > Split : 하나 이상의 묶음에는 Split Agent를 통해 실행 , 한 묶음에는 상호작용 대화상자
REST API	POST /documents/split-agent-run · Ultra 실행의 감사 추적: GET /documents/split-audit-trail
MCP 도구	po_documents_split_agent_run, po_documents_ai_split, po_documents_split_audit_trail_get

03 · 실제 활용

묶음이 들어오는 곳이라면 어디서나, Split Agent가 나눕니다.

접수 창구의 우편물

테스트 실행에서 다섯 쪽짜리 묶음 스캔이 네 개의 문서가 되었습니다. 지금 독촉장, 두 쪽짜리 유지보수 계약서, 해지통지, 문의서로, 각각 유형, 날짜, 발신자로 이름이 붙었습니다.

세무 사무소의 영수증

고객이 영수증을 하나의 PDF로 스캔합니다. PDF AI-Splitter가 이를 고객의 Workspace에 맞춰 나누며, 이후 처리는 해당 Workspace의 AI-DMS 단계를 따릅니다.

표지가 있는 사건 기록

인사 또는 사건 기록의 경우 "사건 표지" 규칙은 표지마다 새 문서를 시작합니다. 양식, 첨부 파일, 연속 페이지는 다음 표지가 나올 때까지 함께 유지됩니다.

자주 묻는 질문

구분지나 바코드가 필요합니까?

자동 인식은 구분지 없이 내용으로 경계를 찾습니다. 구분지, 바코드 또는 QR 코드를 사용하면 "구분 코드" 규칙을 선택하십시오. 그러면 빈 구분 페이지가 제거됩니다.

불확실한 경계는 어떻게 됩니까?

모든 부분에는 분할 신뢰도가 표시됩니다. 불확실한 경계 검토에서 에이전트에 검토 대기열을 선택하면, 경계가 불확실한 문서는 상태 "검토 필요"와 함께 그곳으로 넘어갑니다. 검토 작업은 Professional 요금제에 포함됩니다.

Basic, Premium, Ultra는 어떻게 다른가요?

Basic은 나누고 이름을 붙입니다. Premium은 문서 유형, 날짜, 발신자를 추가하며 혼합 묶음에 권장됩니다. Ultra는 부분마다 AI 추론과 실행의 감사 추적을 추가하며, API와 MCP로 이용할 수 있습니다.

원본 묶음은 보관됩니까?

예. 묶음은 Workspace에 그대로 남고, 부분 문서는 개별 문서로 추가됩니다.

시작하기

오늘 첫 묶음을 나눠 보십시오

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, Document AI > Split Agent > Split Agent 생성에서 첫 에이전트를 저장한 다음 묶음을 선택하십시오. Split Agent는 모든 요금제에 포함됩니다.

paperoffice.ai/ko/ai-pdf-split-jineungjeog-munseo-bunri



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-pdf-split-jineungjeog-munseo-bunri

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui