



TEKNİK VERİ SAYFASI · AJANLAR · SPLIT AGENT

Tüm yığın tek bir dosyada mı sıkışıp kaldı?

Her belge kendi başına gelir.

Split Agent, bir PDF toplu dosyasında bir belgenin nerede bittiğini ve bir sonrakinin nerede başladığını bulur. Boş sayfaları çıkarır, ekleri ana belgeleriyle birlikte tutar ve her parçayı Workspace'inizde anlamlı bir adla kaydeder. Ön büroları, muhasebe ekipleri ve hukuk ve vergi büroları için tasarlandı.

KISACA

Bir PDF toplu dosyası girer, ayrı belgeler çıkar: her biri kendi sayfa aralığı, anlamlı bir adı ve bir güven değeriyle. Belirsiz sınırlar incelemeye gider; özgün toplu dosya korunur.

01 · KONUSU

Bir tarama, birçok belge. Ayrıldı, adlandırıldı, kaydedildi.

Tarayıcı bir posta yığını tek bir dosyaya dönüştürür. Şimdiye kadar biri sayfaları elle ayırır, her parçayı adlandırır ve kaydeder. Split Agent, ayırıcı sayfalar olmasa bile sınırları içerikten algılar ve her belgeyi hedef Workspace'te ayrı ayrı kaydeder.

GİRDİ

Workspace'inizdeki, yüklenen veya REST API üzerinden gelen çok sayfalı PDF'ler

SONUÇ

Hedef Workspace'te sayfa aralığı, dosya adı ve ayırma güveniyle ayrı belgeler

SEVİYELER

Basic, Premium ve Ultra: sınırlar ve adlardan AI akıl yürütmeye kadar

ERİŞİM

Web uygulaması, REST API ve MCP; tüm paketlerde dahil

**Sınırlar içerikten**

Gönderen, tarih, düzen ve belge türü bir belgenin nerede bittiğini gösterir. "Sayfa 2 / 3" gibi basılı sayfa sayaçları da kontrolün parçasıdır.

Boş sayfalar ayıklanır

Sistem metni olmayan her sayfanın sayfa görüntüsünü kontrol eder. Boş sayfalar ve ayırıcı sayfalar kaldırılır; damga, imza veya not içeren sayfalar kalır.

Ekler birlikte kalır

"İş sözleşmesinin 1. eki" gibi bildirilen bir ek, ayrı bir parça olarak kaydedilmek yerine ana belgesine geri eklenir.

Her toplu dosya için kural

Otomatik algılama veya sabit bir kural: kapak sayfası, ayırıcı kodu, belge türü değişimi, her N sayfada bir veya sade dille kendi kuralınız.

Anlamli dosya adları

Belge türü, tarih ve gönderenden oluşturulan kalıplar, serbestçe birleştirilebilir. Adların, türlerin ve özetlerin dilini siz seçersiniz.

Belirsiz sınırlar incelemeye gider

Her parça bir ayırma güveni taşır. Bir sınır belirsizse belge, "incelenecek" durumuyla inceleme kuyruğunuza gider.

02 · NASIL ÇALIŞIR

Bir kez kurun. Her toplu dosyada kullanın.

Bir Split Agent kuralı, seviyeyi, dili, dosya adlarını ve hedef Workspace'i saklar. Bir kez oluşturursunuz ve uygulamada veya API üzerinden bir veya birden çok seçili toplu dosyada çalıştırırsınız.

1

Agent'ı oluşturun

Document AI › Split Agent › Split Agent oluşturun altında bir ad, seviye ve dil seçin. Karışık toplu dosyalar ve taramalar için önerilen seçenek Premium'dur.

2

Kuralı ve hedefi ayarlayın

Aufspaltmethode altında kuralı seçin; düzenli posta için otomatik algılama. Depolama Hedefi altında parçaları alacak Workspace'i seçin.

3

Toplu dosyayı seçin ve başlatın

Belge listesinde toplu dosyayı seçin, ardından Eylemler › Ajanlar ve iş akışları › Split ve Split Agent üzerinden çalıştırın yolunu izleyin. Tek bir toplu dosya için oradan Etkileşimli iletişim kutusu seçeneğini kullanın.

4

Workspace'te sonuç

Parçalar Workspace'te ayrı belgeler olarak görünür ve orada AI işleme sürecinden geçer. Özgün toplu dosya korunur.

TEKNİK VERİLER

ÖZELLİK	AYRINTILAR
Giriş biçimi	Workspace'ten PDF, yüklenen PDF veya API üzerinden dosya URL'si
Seviyeler	Basic: sınırlar ve adlar · Premium: artı tür, tarih, gönderen · Ultra: artı AI akıl yürütme ve denetim izi
Kurallar	Otomatik, kapak sayfası, ayırıcı kodu, belge türü veya kayıt değişimi, her N sayfada (1-999), özel
Çıktı	Sayfa aralığı, dosya adı ve ayırma güveniyle parçalar; Premium'dan itibaren tür, tarih ve gönderenle
Uygulamada	Eylemler › Ajanlar ve iş akışları › Split : Split Agent üzerinden çalıştırın , bir veya birden çok toplu dosya için; Etkileşimli iletişim kutusu , tek bir toplu dosya için
REST API	POST /documents/split-agent-run · Ultra çalıştırmasının denetim izi: GET /documents/split-audit-trail
MCP-Araçları	po_documents_split_agent_run, po_documents_ai_split, po_documents_split_audit_trail_get

03 · UYGULAMADA

Toplu dosyalar nereden gelirse gelsin, Split Agent bunları ayırır.

Ön büro postası

Test çalışmamızda beş sayfalık bir toplu tarama dört belgeye dönüştü: bir ödeme hatırlatması, iki sayfalık bir bakım sözleşmesi, bir fesih ve bir talep; her biri tür, tarih ve gönderene göre adlandırıldı.

Vergi bürosunda fişler

Bir müşteri fişleri tek bir PDF olarak tarar. PDF AI-Splitter bunları müşterinin Workspace'e ayırır; sonraki işlem o Workspace'in AI-DMS seviyesini izler.

Kapak sayfalı dosyalar

İK veya dava dosyaları için "Dosya kapağı" kuralı her kapak sayfasında yeni bir belge başlatır. Formlar, ekler ve devam sayfaları bir sonraki kapak sayfasına kadar birlikte kalır.

SIK SORULAN SORULAR

Ayırıcı sayfalara veya barkodlara ihtiyacım var mı?

Otomatik algılama sınırları içerikten bulur; hiç ayırıcı sayfa gerekmez. Ayırıcı sayfa, barkod veya QR kodu ile çalışıyorsanız "Ayırıcı kodu" kuralını seçin; boş ayırıcı sayfalar bu durumda kaldırılır.

Belirsiz sınırlarda ne olur?

Her parça bir ayırma güveni taşır. Belirsiz sınırları gözden geçir altında agent için bir inceleme kuyruğu seçin; belirsiz bir sınırı olan belge "incelenecek" durumuyla oraya gider. İnceleme görevleri Professional pakete dahildir.

Basic, Premium ve Ultra arasındaki fark nedir?

Basic ayırır ve adlandırır. Premium tür, tarih ve gönderen ekler ve karışık toplu dosyalar için önerilir. Ultra her parça için AI akıl yürütmesi ve çalıştırmanın denetim izini ekler; API ve MCP üzerinden kullanılabilir.

Özgün toplu dosya korunuyor mu?

Evet. Toplu dosya Workspace'te kalır ve parçalar ayrı belgeler olarak eklenir.

BAŞLAYIN

İlk toplu dosyanızı bugün ayırın

app.paperoffice.ai adresinde bir hesap oluşturun, ilk agent'inizi

Document AI > Split Agent > Split Agent oluşturun altında kaydedin ve bir toplu dosya seçin. Split Agent tüm paketlere dahildir.

paperoffice.ai/tr/ai-pdf-split-akilli-belge-ayirma



MODÜL HAKKINDA DAHA FAZLA

paperoffice.ai/tr/ai-pdf-split-akilli-belge-ayirma

FİYATLANDIRMA

paperoffice.ai/en/pricing

İLETİŞİM

paperoffice.ai/tr/iletisim