



TEHNIČKI LIST • SNIMANJE • STORAGE MOUNTS

Sve prvo seliti da bi AI moglo da pročita? Samo povežite skladište koje već imate.

Storage Mount je sačuvana veza sa vašim NAS-om, serverom, S3 spremištem ili poštanskim sandučetom. Connectors, čarobnjak za uvoz i Workspaces sa sopstvenim skladištem sve koriste, pa niko ne unosi pristupne podatke dva puta. Napravljeno za IT i administrativne timove.

NA PRVI POGLED

Jedna veza preko SFTP, WebDAV, S3, IMAP ili Reverse-SSH: jednom proverena pomoću **Testiraj vezu**, čuvana šifrovano i praćena po rasporedu. Connectors, uvozi i Workspaces se zatim oslanjaju na nju.

01 · O ČEMU SE RADI

Vaše skladište već postoji. PaperOffice se povezuje na njega.

Ugovori su na NAS-u, skenovi na serveru, izvozi u S3 spremištu. Seoba košta vreme i poverenje. Uz Storage Mount veza se podešava jednom. Connector zatim čita fascikle, čarobnjak za uvoz preuzima postojeće datoteke ili Workspace čuva direktno na vašem SFTP skladištu.

VRSTE VEZE

SSH/SFTP, WebDAV, S3 kompatibilno, e-pošta (IMAP), Reverse-SSH i krajnja tačka skenera

DVE NAMENE

Izvor uvoza za Connectors i uvoze ili BYOS-Storage za Workspaces

PRAĆENJE

Zakazana provera dostupnosti, upozorenja e-poštom za probleme, dnevnik aktivnosti po vezi

PRISTUP

Veb-aplikacija pod
Document AI › Storage Mounts
, REST API i MCP

**Šest vrsta veze**

SSH/SFTP za NAS i servere, WebDAV kao što je Nextcloud, S3 kompatibilna spremišta, IMAP sandučići, Reverse-SSH i PaperOffice krajnja tačka za skener.

Namena fiksirana pri kreiranju

Izvor uvoza ili BYOS-Storage: namena se fiksira kada se veza napravi. Veza koja čuva datoteke Workspace-a ostaje zaključana za Connectors.

Prvo proba, zatim čuvanje

Testiraj vezu proverava server, pristupne podatke i osnovnu putanju, i pre nego što se veza sačuva. PaperOffice lozinke, ključeve i tokene čuva šifrovano.

Pregledač datoteka

Pregledajte fascikle na udaljenom skladištu pravo unutar PaperOffice-a i pravite nove fascikle, bez dodatnog alata na NAS-u.

Provera dostupnosti i upozorenja

Dostupnost i kašnjenje po rasporedu, od svakih 5 minuta. Posle ponovljenih grešaka stiže e-pošta na do pet adresa, a poruka o ispravnom stanju dolazi sama od sebe.

Sopstveno skladište, umnoženo

Kao BYOS-Storage, Workspace čuva svaki dokument kao AES-256 šifrovanu arhivu na vašem SFTP skladištu. Dodatni SFTP ciljevi umnožavaju svaku operaciju nad datotekama.

02 · KAKO FUNKCIONIŠE

Povežite jednom. Koristite svuda.

Storage Mount podešavate u četiri koraka u veb-aplikaciji. Šta se posle dešava sa datotekama zavisi od Connector-a, čarobnjaka za uvoz ili Workspace-a. Sama veza čuva pristup.

1

Napravite vezu i izaberite namenu

Pod **Document AI** › **Storage Mounts** kliknite na **Dodaj Storage Mount** i podesite namenu: **Koristite kao izvor uvoza** ili **Koristi kao BYOS-Storage**.

2

Unesite vezu

Izaberite protokol pod **Tip veze**, zatim server, port, korisnika, lozinku i osnovnu putanju. Za S3 dodajte URL krajnje tačke i spremište.

3

Proverite i pratite

Testiraj vezu proverava pristup. Na kartici **Akcija** podesite proveru dostupnosti i upozorenje e-poštom za probleme sa vezom.

4

Stavite vezu u rad

Connector ili čarobnjak za uvoz sada čita sa veze. Novi Workspace za lokaciju skladišta može da izabere BYOS-Storage.

TEHNIČKI PODACI

FUNKCIJA	DETALJI
Vrste veze	SSH/SFTP, WebDAV, S3 kompatibilno, e-pošta (IMAP), Reverse-SSH, PaperOffice krajnja tačka za skener
Podrazumevani portovi	SFTP 22, WebDAV i S3 443, IMAP 993; podesivo od 1 do 65535
BYOS-Storage	Preko SFTP-a; dokumenti kao 7z arhive (AES-256), lozinka za šifrovanje od 16 znakova ili više
Praćenje	Provera dostupnosti od svakih 5 minuta, upozorenja na do 5 adresa, dnevnik aktivnosti po vezi
Umnožavanje	Za BYOS-Storage preko SFTP-a: dodatni SFTP ciljevi, neuspele operacije se ponavljaju
REST API	storage_mounts/add, test, browse, mkdir, health, logs, mirrors-add (JSON telo)
MCP alati	po_storage_mounts_add, _test, _browse, _health, _logs, _mirrors_create i još

03 · U PRAKSI

Jedna veza, tri puta. Kako timovi to koriste.

NAS da bude pretraživ

SFTP veza na NAS sa Connector-om u režimu Indeks: originali ostaju na NAS-u, a PaperOffice čita svaki dokument za pretragu i agenta.

Sandučke kao ulazna pošta

E-pošta (IMAP) veza za sanduče sa fakturama. Connector preuzima nove poruke, a prilozi stižu kao zasebni dokumenti u Workspace-u za računovodstvo.

Kadrovski dosijei na sopstvenom hardveru

Workspace za dosjee zaposlenih čuva na vašem SFTP serveru kao BYOS-Storage. Drugi SFTP server je podešen kao cilj umnožavanja.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA

Kakva je razlika između Storage Mount-a i Connector-a?

Storage Mount je veza sa svojim pristupnim podacima. Connector koristi vezu kao izvor uvoza, prati fasciklu na njoj i unosi nove datoteke u Workspace, bilo kao uvoz ili kao indeks.

Koliko su pristupni podaci bezbedni?

PaperOffice lozinke, ključeve i tokene čuva šifrovano. MCP odgovori ih nikada ne sadrže. Veza prihvata samopotpisani sertifikat tek kada to izričito dozvolite.

Naš server nije dostupan spolja. Šta sad?

Izaberite Poveži lokalnu fasciklu putem Reverse-SSH kao vrstu veze. Uređaj u vašoj mreži otvara šifrovani odlazni tunel ka PaperOffice-u, pa ne morate da podešavate prosleđivanje dolaznih portova.

Mogu li da upravljam vezama preko API-ja?

Da. REST API pravi veze, proverava ih, čita stanje i dnevnike i upravlja ciljevima umnožavanja. Iste funkcije su dostupne kao MCP alati, na primer po_storage_mounts_health.

POČNITE

Povežite prvo skladište već danas

Napravite nalog na app.paperoffice.ai, dodajte prvu vezu pod **Document AI** » **Storage Mounts** i kliknite na **Testiraj vezu**. Stranica sa cenama pokazuje koliko veza vaš paket obuhvata.

paperoffice.ai/sr/ai-storage-mounts-skladista-oblak-veze



VIŠE O MODULU

paperoffice.ai/sr/ai-storage-mounts-skladista-oblak-veze

CENE

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sr/kontakt