



ورقة بيانات المنتج • التقاط • مصادر الموقع

كل شيء موجود على موقعك. فمن يعيد كتابته يدويًا؟ موقعك يصبح معرفة وكيلك.

تقرأ مصادر الموقع صفحات موقعك العامة عبر HTTPS وفق جدول زمني. تتحول كل صفحة إلى مقال داخلي في قاعدة المعرفة التي تختارها، ويجب وكلاؤك منها عبر الهاتف ودردشة الموقع.

نظرة سريعة

حتى 2000 صفحة لكل مصدر، وعمق روابط حتى 6، وجدول زمني من كل 6 ساعات حتى شهريًا. تُعاد كتابة الصفحات المتغيرة، وتُسحب الصفحات المخفية بعد تشغيل.

نسختان للإجابة نفسها. والآن موقعك يحدد الحقائق.

ساعات العمل وصفحات المنتجات ونصوص المساعدة موجودة على موقعك منذ زمن. إعادة كتابتها للوكيل تستغرق وقتًا، وكل تغيير على الموقع يجعل النسخة قديمة. تقرأ مصادر الموقع الصفحات نفسها، وتنقل التغييرات مع التشغيل التالي.



الإدخال

عنوان بداية بـ https، وخريطة موقع اختيارية، وعناوين بداية إضافية على المضيف نفسه

النتيجة

مقال داخلي واحد لكل صفحة، مع عنوان URL للصفحة كمصدر واللغة المكتشفة

الجدول الزمني

كل 6 أو 12 ساعة، يوميًا، أسبوعيًا، كل 14 يومًا، أو شهريًا

القرءاء

وكلاء المحادثة على الهاتف ودردشة الموقع، ووكلاء الدردشة في Agent AI

تحديد النطاق

الحد الأقصى للصفحات وعمق الروابط لكل مصدر، إضافة إلى بادئات المسارات، وأنماط الاستبعاد، والعناوين التي تحتوي على سلسلة استعلام، ومسارات القوائم مثل tag/.

مضيف واحد، صفحات كثيرة

ينطلق الزاحف من عنوان البداية ويتبع الروابط على المضيف نفسه، مع www أو بدونه. وتوسّع خرائط الموقع من robots.txt وخريطة موقع خاصة بك القائمة.

مقالات نظيفة

يُبقى استبعاد CSS مناطق مثل التنقل أو التذييل خارج المقال. وإذا أردت، يأخذ المقال ملخصًا قصيرًا من الصفحة.

JavaScript مشمول

يقرأ Fast نص HTML، ويعرض Full الصفحة في متصفح، ويتبدل Auto تلقائيًا عندما تبدو الصفحة فارغة. ويفتح محدد النقر الأكواردونات الخاصة بالأسئلة الشائعة، مثلًا.

تغييرات، لا إعادة كتابة كاملة

يرصد الزاحف الصفحات المتغيرة من محتواها، ويترك غير المتغيرة كما هي. وتُسحب الصفحات المخفية بعد تشغيل دون أن تُرصد.

قواعد الموقع

يُحترم robots.txt و noindex. وإذا أصبحت صفحة مفهرسة محظورة لاحقًا، يسحب الزاحف مقالها.

أضف مصدرًا، وتحقق منه، وعيّنه للوكيل.

يحتاج مصدر الموقع إلى حقول قليلة فقط. تُظهر المعاينة ما يجده الزاحف قبل التشغيل الأول، ثم يُظهر الكتالوج ما حدث لكل عنوان URL.

1 أضف مصدرًا

ضمن Knowledge Base AI ، مصادر الويب استخدم إضافة مصدر : أدخل الاسم وعنوان البداية وقاعدة المعرفة المستهدفة وفترة التحديث.

2 تحقق من المعاينة

تُظهر معاينة ملف robots.txt وخرائط الموقع والمرشحين دون فهرسة أي شيء. بعدها حدّد النطاق والزاحف.

3 شغل وراقب

يبدأ التشغيل الأول بعد دقائق من الحفظ، ويجدول زحف الآن تشغيلًا آخر. يعرض الصفحات المفهرسة الحالة ورمز HTTP لكل عنوان URL.

4 عيّنه للوكيل

ضمن Conversation AI ، وكلاء المحادثة ، اختر قاعدة المعرفة في تبويب المعرفة . ومن ذلك الحين يجب الوكيل من مقالات الموقع.

البيانات الفنية

الميزة	التفاصيل
الإدخال	صفحات HTTPS العامة لمضيف واحد، ونص HTML
النطاق لكل مصدر	حتى 2000 صفحة (الافتراضي 200)، وعمق روابط حتى 6 (الافتراضي 3)
المصادر لكل حساب	حتى 25
الزاحف	Fast أو Full أو Auto، مع محددات النقر والانتظار
المخرجات	مقال داخلي لكل صفحة مع عنوان URL للصفحة واللغة المكتشفة والوسمين website و host
النظرة العامة	الصفحات المفهرسة مع الحالة والعرض و HTTP وآخر جلب، و سجل المزامنة لكل مصدر
الوصول والفوترة	تطبيق الويب ضمن Knowledge Base AI ، مصادر الويب ؛ تُحتسب الفوترة حسب الاستخدام

حيث تصل معرفة الموقع إلى الهاتف والدردشة.

الموقع مع مقالاتك الخاصة

أي شيء غير موجود على الموقع، مثل إغلاق بسبب عطل، تضيفه كمقال خاص بك في قاعدة المعرفة نفسها. يقرأ الوكيل الاثنين معًا.

صفحات منتجات للخط الساخن

تقرأ شركة تجزئة صفحات منتجاتها أسبوعيًا. يجب وكيل المحادثة على الهاتف عن أسئلة المقاسات والمواد من النصوص نفسها التي يراها العملاء على الإنترنت.

شروحات لدردشة الموقع

تحتفظ شركة برمجيات بشروحاتها تحت المسار docs/. يقرأها مصدر موقع بادئة المسار docs/ يوميًا، وتذكر دردشة الموقع الصفحة المطابقة في إجابتها.

الأسئلة الشائعة

ما مدى حداثة معرفة الوكيل؟

بقدر حداثة آخر تشغيل. تختار الجدول الزمني من كل 6 ساعات حتى شهريًا، ويجدول زحف الآن تشغيلًا إضافيًا. وتفصل بين تشغيلين يدويين 15 دقيقة.

هل تظهر الصفحات في بوابة العملاء؟

مقالات الموقع داخلية: يقرأها فريقك ووكلاء قاعدة المعرفة، وتبقى خارج بوابة العملاء.

ما الصفحات التي يقرأها مصدر الموقع؟

صفحات HTTPS العامة لمضيف واحد، ابتداءً من عنوان البداية، وإذا أردت عبر خرائط الموقع وعناوين بداية إضافية. يقرأ نص صفحات HTML، دون تسجيل دخول أو ملفات تعريف الارتباط أو بيانات اعتماد.

ماذا يحدث لتعديلاتي الخاصة على مقال من الموقع؟

عندما تتغير الصفحة، يعيد التشغيل التالي كتابة المقال. لذلك تنتمي الإضافات إلى مقال خاص بها في قاعدة المعرفة نفسها.



ابدأ الآن

اجعل موقعك مصدرك الأول.

في تطبيق الويب، انتقل إلى Knowledge Base AI «مصادر الويب»، واستخدم إضافة مصدر لإدخال عنوان البداية، وتحقق من المعاينة ثم احفظ. يبدأ التشغيل الأول بعد دقائق قليلة.

paperoffice.ai/ar/ai-web-sources-website-crawler-knowledge

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول الوحدة

paperoffice.ai/ar/ai-web-sources-website-crawler-knowledge