



데이터시트 · 에이전트 · WORKFLOW AGENTS

모든 프로세스를 누군가 코딩해 주기를 기다리고 계십니까? 이제 문장 한 줄이면 충분합니다.

Workflow Agents는 쉬운 말로 설명한 문서 프로세스를 실행합니다. 문서 이동, 필드 설정, 작업 생성, 결과 보고가 가능합니다. 트리거가 각 실행을 시작하며, 모든 단계는 기록됩니다. 업무 팀, 운영, IT를 위한 기능입니다.

한눈에 보기

문장 하나에서 지시문으로, 시험 실행에서 자동화로. 에이전트가 단계를 계획하고, DMS 도구를 사용하며, 원하는 지점에서 사람을 참여시킵니다.

01 · 개요

모든 예외 상황마다 규칙이 필요합니까? 문장 하나면 에이전트가 움직입니다.

기존 워크플로에는 모든 경우에 대한 규칙과 그것을 유지할 담당자가 필요합니다. Workflow Agents는 설명을 바탕으로 만든 지시문에 따라 움직입니다. 모델이 문서를 읽고, 다음 단계를 계획하며, DMS 도구를 호출합니다. 시험과 승인이 한계를 정합니다.

트리거

AI-DMS 이후, 메타필드 변경, 완료된 작업, 승인, 서명 또는 수동

도구

필드 설정, 이동, 이름 변경, 가리기, 작업 생성, 검토 요청

통제

자동화 전 시험 실행, 선택적 실행 승인, 모든 실행에 대한 기록

접근 방식

웹 앱, REST API, MCP. Professional 요금제에 포함됩니다



Prompt Studio

프로세스를 자신의 말로 설명하십시오. Prompt Studio가 이를 에이전트 지시문으로 바꾸고, 인식된 규칙, 성공 기준, 도구를 보여 줍니다.

부작용 없는 시험

시험 실행은 테스트 문서에 지시문을 적용해 봅니다. 변경을 일으키는 작업은 서버에서 모의 실행되며, 문서는 변경되지 않습니다.

승인 후에만 자동화

프롬프트가 승인되고 시험에 성공하기 전까지 자동화 모드는 잠겨 있습니다. 원하면 모든 실행을 사람이 확인하도록 설정할 수 있습니다.

AI-DMS 최소 단계

모든 에이전트에는 문서에 필요한 최소 단계가 있습니다. 문서가 그 단계에 못 미치면 PaperOffice가 자동화 모드에서 처리를 따라잡습니다.

프로세스에 참여하는 사람

에이전트는 작업을 만들거나 사람의 검토를 요청합니다. 작업은 웹 앱과 모바일 앱에 나타납니다.

시스템으로 결과 전달

웹hook 대상이 성공하거나 실패한 모든 실행을 보고합니다. 예를 들어 n8n이나 자체 URL로, 서명되고 최대 10회까지 재시도됩니다.

02 · 작동 방식

설명하고, 시험하고, 그다음 실행하게 하십시오.

Workflow Agent는 트리거, 최소 AI-DMS 단계, 승인된 지시문, 모델 단계를 결합합니다. 이후 모든 실행은 단계와 소요 시간과 함께 실행 목록에 나타납니다.

1

에이전트 만들기

Workflow AI > Workflow Agents 에서 새 Workflow Agent 만들기 를 사용해 이름, 트리거 , 모델 단계를 선택하십시오. 예를 들어 송장 Workspace에서 AI-DMS 이후로 설정할 수 있습니다.

2

지시문 작성

프롬프트 스튜디오 에서 프로세스를 설명하십시오. 예를 들어 "지금 독촉장을 회계 Workspace로 이동"이라고 쓴 다음 에이전트 지침 생성 를 누르십시오.

3

시험 실행으로 확인

테스트 문서에서 드라이런 시작 를 누르면 단계, 도구, 계획된 변경이 표시됩니다. 프로세스에서는 아무것도 변경되지 않습니다.

4

자동화 켜기

승인과 성공한 시험 후 자동화 모드 를 켜십시오. 이후 모든 실행은 실행 아래에 나타납니다.

기술 데이터

기능	세부 정보
트리거	AI-DMS 이후, 메타필드 변경, 완료된 작업, 승인 또는 서명. 버튼, API, MCP로 수동 실행
필터	Workspace, 문서 유형, 메타필드 키, 반복 트리거 방지
모델 단계	Workflow Agent Basic, Premium, Ultra: 명확한 흐름부터 분석과 절충까지
통제	시험 실행, 프롬프트 승인, 실행당 지출 한도, 선택적 실행 승인
기록	상태, 문서, 소요 시간, 단계 이력, 모든 변경과 함께 기록되는 도구 타임라인
REST API	엔드포인트: /workflow_templates/agent_add, agent_update, agent_list, agent_get, agent_run_on_document
MCP 도구	도구 이름: po_workflow_agent_add, _update, _list, _get, _run_on_document

03 · 실제 활용

문서가 업무를 만드는 곳이라면 어디서나, Workflow Agent가 넘겨받습니다.

규칙에 따른 우편 접수

"지금 독촉장을 회계 Workspace로 옮기고 팀장에게 이메일로 보내기." 처리가 끝난 들어오는 모든 문서에 에이전트가 이 쉬운 말의 규칙을 적용합니다.

검토할 해지 통지

에이전트는 기한이 있는 해지 통지를 범용 Workspace로 옮기고 그곳에서 검토 상태로 둡니다. 누군가 조치하기 전에 사람이 결정합니다.

n8n으로 결과 보고

모든 실행 후 웹훅 대상이 결과를 n8n에 보고합니다. 경로나 헤더에는 trigger.pofid 같은 자리표시자가 들어갑니다. 시스템은 서명을 검증하고 데이터를 가져옵니다.

자주 묻는 질문

프로그래밍 지식이 필요합니까?

프로세스를 자신의 말로 설명하면 Prompt Studio가 지시문으로 바꿉니다. 개발자는 REST API나 MCP로 에이전트를 만들고 개별 문서에 실행할 수도 있습니다.

워크플로에서는 어떤 모델이 쓰입니까?

에이전트마다 고를 수 있습니다. 단순하고 구조가 명확한 흐름에는 Basic, 조건이 있는 여러 단계의 워크플로에는 Premium, 복잡한 분석과 절충에는 Ultra를 선택하십시오.

통제권은 어떻게 유지합니까?

자동화 전에는 시험 실행이 있으며, 여기서 변경 작업은 모의 실행됩니다. 프롬프트가 승인되기 전까지 자동화 모드는 잠겨 있습니다. 실행 승인을 사용하면 사람이 모든 실행도 확인합니다.

에이전트가 무엇을 했는지 볼 수 있습니까?

예, 실행 아래에 모든 실행이 상태, 문서, 소요 시간과 함께 나열되며, 단계 이력과 모든 변경을 보여 주는 도구 타임라인도 함께 표시됩니다. 모의 단계는 모의 실행으로 표시됩니다.

시작하기

첫 프로세스를 문장 한 줄로 설명해 보십시오

Professional 요금제에서 Workflow AI > Workflow Agents 아래에 첫 에이전트를 만들고, 프롬프트 스튜디오에 설명을 적은 다음 시험 실행으로 확인하십시오. 요금은 사용량에 따라 청구되며 모델 단계에 따라 달라집니다.

paperoffice.ai/ko/ai-workflow-agents-agentic-jadongwha



모듈 자세히 보기

paperoffice.ai/ko/ai-workflow-agents-agentic-jadongwha

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui