



نظرة عامة • التكاملات

أنظمتك. ذكاؤك الاصطناعي. دليل شامل لجميع الاتصالات.

المجلدات، التخزين، بيانات الأعمال، أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة: كل اتصال يتضمن المسار، الخطة والحدود.

الدليل

يُدرج فقط ما يعمل حالياً، مع الخطة والرابط الخاص بكل اتصال.

مرتبة حسب المهمة.

المدخلات، التخزين، بيانات الأعمال، أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة. كل بطاقة تؤدي إلى الصفحة التي تحتوي على سير العمل، الصلاحيات والحدود.

ماسح ضوئي للشبكة

المدخلات • الماسحات الضوئية وأجهزة الطباعة المتعددة الوظائف: تضع المسوحات الضوئية في مدخل PaperOffice عبر SFTP، ويقوم Connector باستلامها.

paperoffice.ai/ar/ai-network-scanner-scan-to-sftp-multifunction-printer

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-ar.pdf

Connectors

إدخال • مراقبة المجلدات عبر SFTP، S3، WebDAV و Reverse SSH بالإضافة إلى صناديق البريد الإلكتروني عبر IMAP. استيراد أو فهرسة، في جميع الخطط.

paperoffice.ai/ar/ai-connectors-mowasilaat-al-dhaka-al-istinaa-tadamuna-api-wajihat-al-tafaoel

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-connectors-ar.pdf

تطبيق الهاتف المحمول

المدخلات • المسح ومشاركة الملفات من الهاتف الذكي، كتطبيق ويب مع هدف للمشاركة.

paperoffice.ai/ar/ai-mobile-app-tatbiq-mahmuul-pwa-masih-tawqii-ai-wakil

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ar.pdf

الاستيراد والهجرة

المدخلات • المخزونات كملف ZIP حتى 5 جيجابايت أو من SFTP و S3 و WebDAV، حتى 2,000 ملف لكل مهمة. ابتداءً من Starter.

paperoffice.ai/ar/ai-import-migration-bulk-import-documents

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-import-migration-ar.pdf

مصادر الويب

المدخلات • يقوم زاحف (Crawler) بقراءة موقعك الإلكتروني كمرجع معرفي بفترة زمنية تتراوح بين 6 ساعات و30 يوماً. ابتداءً من Plus.

paperoffice.ai/ar/ai-web-sources-website-crawler-knowledge

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-web-sources-ar.pdf

الفواتير الإلكترونية والتنسيقات

المدخلات • يتم قراءة XRechnung و ZUGFeRD و Factur-X و EN 16931 و Facturae و FatturaPA و CAMT.053 بناءً على القواعد.

paperoffice.ai/ar/hulul/document/ai-invoice-processing-ocr-automation

NAS

التخزين • Synology و QNAP و ASUSTOR و TrueNAS عبر SFTP أو SSH، و Synology أيضاً عبر WebDAV.

paperoffice.ai/ar/ai-nas-integration-sftp-webdav-byos

Storage mounts

التخزين • SFTP و SSH، متوافق مع S3، و WebDAV و Reverse SSH. التخزين الخاص بخزانة متاح فقط عبر SFTP.

paperoffice.ai/ar/ai-storage-mounts-takhzin-ittisal-sahabi

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-ar.pdf

JTL-Wawi

بيانات الأعمال • JTL Cloud عند الطلب، و JTL-Wawi في الموقع عبر عنوان HTTPS ومفتاح API. للقراءة فقط.

paperoffice.ai/ar/ai-jtl-wawi-integration-order-status

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf

المصادر التشغيلية

بيانات الأعمال • الطلبات والشحنات والفواتير من أنظمة ERP والمتاجر الإلكترونية كمرآة قراءة لوكلائك (Agents). ابتداءً من Plus.

paperoffice.ai/ar/ai-ops-sources-business-data-order-status

ورقة بيانات المنتج (PDF) • paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-ar.pdf

أنظمة ERP والمتاجر الإلكترونية

بيانات الأعمال · واجهة عالمية: الإرسال (Push) عبر عنوان URL
للامتصاص (Ingest)، والجلب (Pull) عبر REST أو كملف JSON.

paperoffice.ai/ar/ai-erp-shop-universal-interface-push-pull

ورقة بيانات المنتج (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-universal-ar.pdf

Holded

بيانات الأعمال · عبر مفتاح API، للقراءة فقط: حالة الطلبات
والفواتير وإيصارات الائتمان.

paperoffice.ai/ar/ai-helded-integration-invoice-status

ورقة بيانات المنتج (PDF) · paperoffice-ai-datasheet-integration-helded.pdf

Claude

أدوات الذكاء الاصطناعي · ربط Claude عبر
<https://mcp.paperoffice.ai/Claude> مع مستنداتك.

paperoffice.ai/ar/claude-setup

خادم MCP

أدوات الذكاء الاصطناعي · خادم MCP لمساعد الذكاء الاصطناعي،
تسجيل الدخول عبر OAuth 2.1 أو الرمز المميز (Token). في جميع
الخطوط.

paperoffice.ai/ar/paperoffice-mcp

Cursor

أدوات الذكاء الاصطناعي · Cursor عبر
<https://mcp.paperoffice.ai/Cursor> لربط المستندات والأدوات.

paperoffice.ai/ar/cursor-setup

ChatGPT

أدوات الذكاء الاصطناعي · ChatGPT عبر
<https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT> لربط مستنداتك.

paperoffice.ai/ar/chatgpt-setup

REST API

الأنظمة · جميع نقاط النهاية المستندة إلى OpenAPI وPostman
وملفات .llms.txt. متاحة في جميع الخطوط.

paperoffice.ai/ar/developer/apis

Grok

أدوات الذكاء الاصطناعي · Grok عبر
<https://mcp.paperoffice.ai/Grok> لربط مستنداتك.

paperoffice.ai/ar/grok-bot-setup

n8n

الأنظمة · عقد عميل لطلبات HTTP والويب هوك وMCP مقابل
خادم REST-API وMCP. بدون عقدة خاصة بك.

paperoffice.ai/ar/ai-n8n-integration-workflow-automation

الويب هوكس (Webhooks)

الأنظمة · أحداث موقعة مثل document.processed تُرسل إلى
نظامك، الاشتراك عبر API أو MCP. متاحة ابتداءً من Professional.

paperoffice.ai/ar/developer/webhooks

وكلاء سير العمل (Workflow Agents)

الأتمة • عمليات مستمدة من وصف، مع خطوة ويب هوك وخطوة بريد إلكتروني. متاحة ابتداءً من Professional.

paperoffice.ai/ar/ai-workflow-agents-agentic-atmata

ورقة بيانات المنتج (PDF) • [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-ar.pdf](#)

Make و Zapier

الأتمة • وحدة HTTP في Make، وطلب مخصص في Zapier، كل منهما مقابل REST-API. بدون تطبيق خاص بك.

paperoffice.ai/ar/developer/getting-started

إرسال آمن وقابل للمرجعة

الأتمة • بريد إلكتروني مع إثبات التسليم والمحتوى، أيضاً عبر API وMCP.

paperoffice.ai/ar/ai-audit-safe-email-delivery-irsal-mustanadat-amn-bar-namaj

ورقة بيانات المنتج (PDF) • [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-deliver-y-ar.pdf](#)

ما يعنيه الاتصال.

هل تبقى المستندات الأصلية لدينا؟

نعم. في وضع الفهرسة تبقى المستندات الأصلية كما هي دون تغيير، ولأغراض المعالجة تحتفظ PaperOffice بنسخة عمل مشفرة. وتوجد النصوص الكاملة والبيانات الوصفية ونتائج الذكاء الاصطناعي في مركز البيانات الخاص بنا في الاتحاد الأوروبي.

ما هي الاتصالات المتاحة في كل خطة؟

Connectors. تتضمن كل خطة، بما في ذلك Free، إمكانية الوصول إلى نقاط تحميل التخزين، و REST API، و MCP، والتصدير. يعتمد عدد نقاط تحميل التخزين على الخطة المختارة. تأتي عمليات الاستيراد الجماعي من Starter، ومصادر البيانات التجارية ومصادر الويب من Plus، بينما تأتي وكلاء سير العمل، وروابط الويب (Webhooks)، ودرشة الموقع الإلكتروني، و Conversation Agent من Professional.

هل توجد تطبيقات أو عقد (Nodes) لـ n8n أو Make أو Zapier؟

لا. يتم استخدام مكوناتها القياسية: عقدة طلب HTTP في n8n، وحدة HTTP في Make، أو الطلب المخصص (Custom Request) في Zapier مقابل REST-API، ولوكلاء الذكاء الاصطناعي، عميل MCP مقابل <https://mcp.paperoffice.ai/dms>. يتطلب ذلك معرفة أساسية بـ HTTP و JSON.

ما الفرق بين Connector و Storage Mount ومصدر العمليات؟

Storage Mount هو الاتصال بمساحتك التخزينية. يستفيد Connector من هذا الاتصال لاستيراد أو فهرسة الملفات من مجلد أو من الماسح الضوئي. أما مصدر العمليات فهو مرآة قراءة لبيانات الأعمال مثل الطلبات والشحنات، مخصصة لوكلائك.

أي مساعد ذكاء اصطناعي يمكن ربطهم؟

تتمتع Claude و ChatGPT و Cursor و Grok بعنوان خاص بها تحت mcp.paperoffice.ai، بينما يستخدم أي عميل آخر لـ MCP المسار [dms/](https://mcp.paperoffice.ai/dms). تتم المصادقة عبر OAuth 2.1 أو رمز وصول (Token)، وتحدد الأدوات خطة اشتراكك. كما تم تسجيل الخادم في Smithery.

هل يتم كتابة البيانات مرة أخرى إلى JTL-Wawi أو Holid؟

لا. مصادر بيانات الأعمال للقراءة فقط. تستخدم محادثات الموقع الإلكتروني و Conversation Agent البيانات من Professional، ولا تقدم معلومات إلا بعد أن يقدم الشخص الذي يطلبها إثباتاً.

هل توجد أمثلة للبناء عليها؟

نعم، في منطقة المطورين تتضمن أمثلة برمجية، و OpenAPI، ومجموعة Postman، وملفات `llms.txt` و `skill.md` للمحررات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.



ابدأ الآن

أنظمتك. ذكاؤك الاصطناعي.

paperoffice.ai/ar/tadamunaat-al-dhaka-al-istinaa-zapier-make-n8n-api

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

نظرة عامة عبر الإنترنت

paperoffice.ai/ar/tadamunaat-al-dhaka-al-istinaa-zapier-make-n8n-api