



VISÃO GERAL · INTEGRAÇÕES

Seus sistemas. Sua IA. Um diretório de todas as conexões.

Pastas, armazenamento, dados de negócios, ferramentas de IA e automação: cada conexão com caminho, plano e limites.

DIRETÓRIO

Está registrado apenas o que está em operação hoje, com plano e link para cada conexão.

DIRETÓRIO

Organizado por tarefa.

Entrada, armazenamento, dados de negócios, ferramentas de IA e automação. Cada cartão leva à página com fluxo, direitos e limites.

Connectors

Entrada · Monitorize pastas via SFTP, S3, WebDAV e Reverse SSH, bem como caixas de correio eletrônico via IMAP. Importação ou indexação, em todos os planos.

paperoffice.ai/pt/ai-connectors-conectores-integracoes-interfaces-api
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-connectors-pt.pdf](#)

Scanner de rede

Entrada · Scanners e multifuncionais depositam digitalizações no recebimento do PaperOffice via SFTP, um Connector as recupera.

paperoffice.ai/pt/ai-network-scanner-rede-enviar-caixa-entrada-impressora
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-pt.pdf](#)

Importação e migração

Entrada · Arquivos em ZIP até 5 GB ou de SFTP, S3 e WebDAV, até 2.000 arquivos por trabalho. A partir de Starter.

paperoffice.ai/pt/ai-import-migration-importacao-em-massa-migracao-documentos
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-import-migration-pt.pdf](#)

Aplicativo móvel

Entrada · Digitalização e compartilhamento de arquivos do smartphone, como aplicativo web com destino de compartilhamento.

paperoffice.ai/pt/ai-mobile-app-app-movel-pwa-scanner-assinatura-agente-ai
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-pt.pdf](#)

Fatura eletrônica e formatos

Entrada · XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Fatturae, FatturaPA e CAMT.053 são lidos por meio de regras.

paperoffice.ai/pt/solutions/documento/ai-processamento-faturas-ocr-auto-matizacao

Fontes do site

Entrada · Um crawler lê o seu site em intervalos de 6 horas a 30 dias como fonte de conhecimento. A partir de Plus.

paperoffice.ai/pt/ai-web-sources-agente-fonte-conhecimento-rastreador-site
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-web-sources-pt.pdf](#)

Storage mounts

Armazenamento · SFTP e SSH, compatível com S3, WebDAV e SSH reverso. Armazenamento próprio como repositório apenas via SFTP.

paperoffice.ai/pt/ai-storage-mounts-armazenamento-conexoes-nuvem
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-pt.pdf](#)

NAS

Armazenamento · Synology, QNAP, ASUSTOR e TrueNAS via SFTP ou SSH, Synology também via WebDAV.

paperoffice.ai/pt/ai-nas-integracao-sftp-webdav-traga-seu

Fontes operacionais

Dados de negócios · Pedidos, envios e faturas do ERP e da loja como espelho de leitura para os seus agentes. A partir de Plus.

paperoffice.ai/pt/ai-ops-sources-lista-precos-agentes-status-pedidos
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-pt.pdf](#)

JTL-Wawi

Dados de negócios · JTL Cloud sob solicitação, JTL-Wawi no local via endereço HTTPS e chave API. Apenas leitura.

paperoffice.ai/pt/ai-jtl-wawi-status-pedido-integracao-entrega-agente
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf](#)

DIRETÓRIO · 2/3

Holded

Dados de negócios · Por meio da chave API, apenas leitura: status de pedidos, faturas e notas creditivas.

paperoffice.ai/pt/ai-helded-integracao-fatura-status-pedido-agente
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-helded.pdf](#)

ERP e loja

Dados de negócios · Interface universal: envio via URL de ingestão, recebimento via REST ou como arquivo JSON.

paperoffice.ai/pt/ai-erp-shop-integracao-loja-interface-universal-push
Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-universal-pt.pdf](#)

Servidor MCP

Ferramentas de IA · Um servidor MCP para assistentes de IA, login via OAuth 2.1 ou token. Em todos os planos.

paperoffice.ai/pt/paperoffice-mcp

Claude

Ferramentas de IA · Conecte o Claude em <https://mcp.paperoffice.ai/Claude> com os seus documentos.

paperoffice.ai/pt/claude-setup

ChatGPT

Ferramentas de IA · ChatGPT conecte-se aos seus documentos via <https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT>.

paperoffice.ai/pt/chatgpt-setup

Cursor

Ferramentas de IA · Cursor conecte-se a documentos e ferramentas via <https://mcp.paperoffice.ai/Cursor>.

paperoffice.ai/pt/cursor-setup

Grok

Ferramentas de IA · Grok conecte-se aos seus documentos via <https://mcp.paperoffice.ai/Grok>.

paperoffice.ai/pt/grok-bot-setup

REST API

Automação · Todos os endpoints documentados com OpenAPI, Postman e llms.txt. Em todos os planos.

paperoffice.ai/pt/developer/apis

Webhooks

Automação · Eventos assinados, como document.processed, enviados ao seu sistema. Assinatura via API ou MCP. A partir de Professional.

paperoffice.ai/pt/developer/webhooks

n8n

Automação · Nós de cliente HTTP-Request, Webhook e MCP contra o servidor REST-API e MCP. Sem nó próprio.

paperoffice.ai/pt/ai-n8n-automacao-fluxo-trabalho-integracao-webhooks

DIRETÓRIO · 3/3

Make e Zapier

Automação · Módulo HTTP em Make, Requisição Personalizada em Zapier, cada um contra a REST-API. Sem aplicativo próprio.

paperoffice.ai/pt/developer/getting-started

Agentes de Fluxo de Trabalho

Automação · Processos gerados a partir de uma descrição, com etapa de webhook e e-mail. A partir de Professional.

paperoffice.ai/pt/ai-workflow-agents-agentic-automacao-processos

Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-pt.pdf](#)

Envio à prova de revisões

Automação · E-mail com comprovante de entrega e conteúdo, também via API e MCP.

paperoffice.ai/pt/ai-audit-safe-email-delivery-envio-seguro-documentos-protocolo

Ficha técnica (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-pt.pdf](#)

PERGUNTAS SOBRE INTEGRAÇÕES

O que a conexão significa.

Quais conexões estão disponíveis em qual plano?

Connectors, montagens de armazenamento, REST API, MCP e exportação estão disponíveis em todos os planos, incluindo o Free; o número de montagens de armazenamento depende do plano. A importação em massa vem do Starter, as fontes de dados empresariais e as fontes da web vêm do Plus, os agentes de fluxo de trabalho, webhooks, chat no site e Conversation Agent vêm do Professional.

O que diferencia Connector, Storage Mount e a fonte operacional?

Um Storage Mount é a conexão com o seu armazenamento. Um Connector utiliza essa conexão e importa ou indexa arquivos de uma pasta ou do scanner. Uma fonte operacional é um espelho de leitura de dados de negócios, como pedidos e envios, para os seus agentes.

Os dados são gravados de volta em JTL-Wawi ou Holded?

Não. As fontes de dados empresariais são somente leitura. O chat do site e Conversation Agent utilizam os dados de Professional e fornecem informações apenas após a pessoa que solicita ter apresentado comprovação.

Existem exemplos para replicar?

Sim, na área de desenvolvedor com exemplos de código, OpenAPI, coleção Postman, lms.txt e skill.md para editores apoiados por IA.

Os originais ficam conosco?

Sim. No modo Indexação, os originais permanecem inalterados onde estão; para o processamento, o PaperOffice mantém uma cópia de trabalho criptografada. O texto completo, os metadados e os resultados da IA estão armazenados em seu próprio data center na UE.

Existem aplicações ou nós para n8n, Make ou Zapier?

Não. Utilize os seus blocos padrão: o nó HTTP Request em n8n, o módulo HTTP em Make ou Custom Request em Zapier contra a REST-API e, para agentes de IA, um cliente MCP contra <https://mcp.paperoffice.ai/dms>. Para isso, são necessários conhecimentos básicos de HTTP e JSON.

Quais assistentes de IA podem ser conectados?

Claude, ChatGPT, Cursor e Grok têm endereços próprios em mcp.paperoffice.ai; qualquer outro cliente MCP utiliza /dms. A autenticação ocorre via OAuth 2.1 ou um token, e as ferramentas dependem do seu plano. O servidor também está registrado na Smithery.

COMEÇAR

Seus sistemas. Sua IA.

paperoffice.ai/pt/ai-integracoes-zapier-make-n8n-api

**VISÃO GERAL ONLINE**

paperoffice.ai/pt/ai-integracoes-zapier-make-n8n-api

PREÇOS

paperoffice.ai/en/pricing

CONTATO

paperoffice.ai/pt/contato