



ÖVERSIKT · INTEGRATIONER

Dina system. Din AI. Ett register över alla anslutningar.

Mappar, lagring, affärsdata, AI-verktyg och automatisering: varje anslutning med väg, plan och begränsningar.

REGISTER

Endast det som fungerar idag är registrerat, med plan och länk till varje anslutning.

REGISTER

Ordnat efter uppgift.

Inkommande, lagring, affärsdata, AI-verktyg och automatisering. Kortet leder till sidan med flöde, rättigheter och begränsningar.

Connectors

Inkommando · Övervaka mapp via SFTP, S3, WebDAV och Reverse SSH samt e-postinkorgar via IMAP. Import eller indexing, i alla planer.

[paperoffice.ai/sv/ai-connectors-kontakter-integrationer-api-granssnitt](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-connectors-sv.pdf](#)

Nätverksskanner

Inkommando · Skannrar och multifunktionsenheter lägger in skanningar via SFTP i PaperOffice-inkommande, en Connector hämtar dem.

[paperoffice.ai/sv/ai-network-scanner-natverksskanner-skanna-sftp](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-sv.pdf](#)

Import och migration

Intag · Lager som ZIP upp till 5 GB eller från SFTP, S3 och WebDAV, upp till 2 000 filer per jobb. Från Starter.

[paperoffice.ai/sv/ai-import-migration-massimport-dokumentmigrering-arxivimport](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-import-migration-sv.pdf](#)

Mobilapp

Intag · Skanna och dela filer från smarttelefonen, som webbapp med delningsmål.

[paperoffice.ai/sv/ai-mobile-app-mobil-app-pwa-skanner-signatur-ai-agent](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sv.pdf](#)

E-faktura och format

Intag · XRechnung, ZUGFeRD, Factur-X, EN 16931, Facturae, FatturaPA och CAMT.053 läses regelbaserat.

[paperoffice.ai/sv/solutions/dokument/ai-fakturabehandling-ocr-automatisering](#)

Webbkällor

Intag · En crawler läser in din webbplats i intervall från 6 timmar till 30 dagar som kunskapskälla. Från Plus.

[paperoffice.ai/sv/ai-web-sources-website-crawler-knowledge](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-web-sources-sv.pdf](#)

Storage mounts

Lagring · SFTP och SSH, kompatibel med S3, WebDAV och omvänd SSH. Egna lagringsutrymmen som arkiv endast via SFTP.

[paperoffice.ai/sv/ai-storage-mounts-lagringsanslutningar-molnlagring-anslutningar](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-sv.pdf](#)

NAS

Lagring · Synology, QNAP, ASUSTOR och TrueNAS via SFTP eller SSH, Synology även via WebDAV.

[paperoffice.ai/sv/ai-nas-integration-sftp-webdav-ta-eget](#)

Operativa källor

Affärsdata · Order, försändelser och fakturor från ERP och webbshop som läspegel för dina agenter. Från Plus.

[paperoffice.ai/sv/ai-ops-sources-affarsdataorderstatus-agenter-prislista](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-sv.pdf](#)

JTL-Wawi

Affärsdata · JTL Cloud på begäran, JTL-Wawi på plats via HTTPS-adress och API-nyckel. Endast läsning.

[paperoffice.ai/sv/ai-jtl-wawi-integrationsorderstatus-leveransstatus-agent](#)
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf](#)

REGISTER · 2/3

Holded

Affärsdata · Via API-nyckel, endast läsning: status för order, fakturor och kreditfaktura.

paperoffice.ai/sv/ai-helded-integreringsfaktura-status-orderstatus-agent
Datablad (PDF) · paperoffice.ai/datasheet-integration-helded.pdf

ERP och webbshop

Affärsdata · Universalsnitt: push via Ingest-URL, pull via REST eller som JSON-fil.

paperoffice.ai/sv/ai-erp-shop-butiksintegration-universellt-gransnitt-push
Datablad (PDF) · paperoffice.ai/datasheet-integration-erp-shop-universal-sv.pdf

MCP-server

AI-verktyg · En MCP-server för AI-assistenter, inloggning via OAuth 2.1 eller token. I alla planer.

paperoffice.ai/sv/paperoffice-mcp

Claude

AI-verktyg · Anslut Claude via <https://mcp.paperoffice.ai/Claude> med dina dokument.

paperoffice.ai/sv/claude-setup

ChatGPT

AI-verktyg · ChatGPT ansluta dina dokument via <https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT>.

paperoffice.ai/sv/chatgpt-setup

Cursor

AI-verktyg · Cursor ansluta dokument och verktyg via <https://mcp.paperoffice.ai/Cursor>.

paperoffice.ai/sv/cursor-setup

Grok

AI-verktyg · Grok ansluta dina dokument via <https://mcp.paperoffice.ai/Grok>.

paperoffice.ai/sv/grok-bot-setup

REST API

Automatisering · Alla dokumenterade slutpunkter med OpenAPI, Postman och Ilms.txt. I alla plan.

paperoffice.ai/sv/developer/apis

Webbhooks

Automatisering · Signerade händelser som document.processed till ditt system, prenumeration via API eller MCP. Från och med Professional.

paperoffice.ai/sv/developer/webhooks

n8n

Automatisering · HTTP-request-, webhook- och MCP-client-noder mot REST-API och MCP-server. Utan egen nod.

paperoffice.ai/sv/ai-n8n-integration-workflow-automation

REGISTER · 3/3

Make och Zapier

Automatisering · HTTP-modul i Make, anpassad begäran i Zapier, respektive mot REST-API. Utan egen app.

paperoffice.ai/sv/developer/getting-started

Workflow-agenter

Automatisering · Processer från en beskrivning, med webhook- och e-poststeg. Från och med Professional.

paperoffice.ai/sv/ai-workflow-agents-agentic-processautomation
Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-sv.pdf](#)

Revisionssäkert skickande

Automatisering · E-post med bevis om leverans och innehåll, även via API och MCP.

paperoffice.ai/sv/ai-audit-safe-email-delivery-saker-dokumentsandning-protokoll

Datablad (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-sv.pdf](#)

FRÅGOR OM INTEGRATIONER

Vad anslutningen innebär.

Vilka anslutningar finns i vilken plan?

Connectors, lagringsmonteringar, REST API, MCP och export finns tillgängliga i varje plan, inklusive Free; antalet lagringsmonteringar beror på planen. Massimport kommer från Starter, affärsdatasystemkällor och webbplatser från Plus, arbetsflödesagenter, webhooks, webbplatschatt och Conversation Agent från Professional.

Vad är skillnaden mellan Connector, Storage Mount och operativ källa?

En Storage Mount är anslutningen till ditt lagringsutrymme. En Connector använder den för att importera eller indexera filer från en mapp eller skanner. En operativ källa är en läs-synkronisering av affärsdata som order och sändningar för dina agenter.

Skrivs data tillbaka till JTL-Wawi eller Holded?

Nej. Affärsdatasystem är skrivskyddade. Webbplatschatt och Conversation Agent använder data från Professional och lämnar endast information när den frågande personen har tillhandahållit styrkande dokumentation.

Finns det exempel att bygga efter?

Ja, i utvecklaravsnittet med kodexempel, OpenAPI, Postman-samling, llms.txt och skill.md för AI-stödredigerare.

Behåller vi originalet?

Ja. I läget Indexering förblir originalet oförändrat där det finns, medan PaperOffice håller en krypterad arbetskopie för bearbetning. Fulltext, metadata och AI-resultat lagras i det egna EU-datacentret.

Finns det appar eller noder för n8n, Make eller Zapier?

Nej. Du använder deras standardmoduler: HTTP-request-noden i n8n, HTTP-modulen i Make eller Custom Request i Zapier mot REST-API och för AI-agenter en MCP-klient mot <https://mcp.paperoffice.ai/dms>. Detta kräver grundläggande kunskap om HTTP och JSON.

Vilka AI-assistenter kan anslutas?

Claude, ChatGPT, Cursor och Grok har egna adresser under mcp.paperoffice.ai, medan alla andra MCP-klienter använder /dms. Inloggningen sker via OAuth 2.1 eller en token, och verktygen anpassas efter din plan. Servern är även registrerad hos Smithery.

KOM IGÅNG

Dina system. Din AI.

paperoffice.ai/sv/ai-integrationer-zapier-make-n8n-api

**ÖVERSIKT ONLINE**

paperoffice.ai/sv/ai-integrationer-zapier-make-n8n-api

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt