



概览 · 集成

您的系统。您的 AI。 所有连接的目录。

文件夹、存储、业务数据、AI 工具和自动化：每个连接都包含路径、计划和限制。

目录

仅记录当前正在运行的内容，并提供每个连接的路径和链接。

目录

按任务分类。

收件箱、存储、业务数据、AI 工具和自动化。每张卡片都链接到包含流程、权限和限制的页面。

Connectors

输入 · 通过 SFTP、S3、WebDAV 和 Reverse SSH 以及通过 IMAP 监控文件夹和电子邮件邮箱。导入或索引，适用于所有计划。

paperoffice.ai/zh/ai-connectors-linji-jih-api-jiku

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-connectors-zh.pdf](#)

网络扫描仪

收件箱 · 扫描仪和多功能设备通过 SFTP 将扫描文件放置到 PaperOffice 收件箱中，由 Connector 提取。

paperoffice.ai/zh/ai-network-scanner-wang-luo-sao-miao-yi

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-network-scanner-zh.pdf](#)

导入和迁移

收件箱 · ZIP格式的库存，最大5 GB，或来自 SFTP、S3 和 WebDAV，每个作业最多2,000个文件。自 Starter 起可用。

paperoffice.ai/zh/ai-import-migration-pi-liang-dao-ru-wen

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-import-migration-zh.pdf](#)

移动应用

收件箱 · 通过智能手机扫描并分享文件，作为Web应用使用共享目标功能。

paperoffice.ai/zh/ai-mobile-app-yidong-yingyong-pwa-saomiao-qianming-gai-daili

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-zh.pdf](#)

电子发票及格式

收件箱 · XRechnung、ZUGFeRD、Factur-X、EN 16931、Facturae、FatturaPA 和 CAMT.053 通过基于规则的解析进行读取。

paperoffice.ai/zh/solutions/wenzhang/ai-fapiaoshenpi-ocrzhidonghua

网站来源

收件箱 · 爬虫以6小时至30天的间隔读取您的网站作为知识源。自 Plus 起可用。

paperoffice.ai/zh/ai-web-sources-wang-zhan-pa-chong-zhi

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-web-sources-zh.pdf](#)

Storage mounts

存储 · SFTP 和 SSH，兼容 S3，支持 WebDAV 和反向 SSH。仅通过 SFTP 提供自有存储作为归档。

paperoffice.ai/zh/ai-storage-mounts-yun-cunchu-lianjie

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-storage-mounts-zh.pdf](#)

NAS

存储 · Synology、QNAP、ASUSTOR 和 TrueNAS (通过 SFTP 或 SSH)，Synology 还可通过 WebDAV 访问。

paperoffice.ai/zh/ai-nas-ji-cheng-sftp-webdav-zi

运营来源

业务数据 · ERP和商店中的订单、货运和发票，作为您代理的读取镜像。自 Plus 起可用。

paperoffice.ai/zh/ai-ops-sources-shang-ye-shu-ju-ding

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-ops-sources-zh.pdf](#)

JTL-Wawi

业务数据 · JTL Cloud 可按需提供，JTL-Wawi 通过 HTTPS 地址和 API 密钥现场提供。仅读取权限。

paperoffice.ai/zh/ai-jtl-wawi-ji-cheng-ding-dan-zhuang

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-jtl-wawi.pdf](#)

目录 · 2/3

Holded

业务数据 · 通过 API 密钥，仅读取：订单、发票和贷项通知单的状态。

paperoffice.ai/zh/ai-helded-ji-cheng-fa-piao-zhuang

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-helded.pdf](#)

ERP和商店

业务数据 · 通用接口：通过Ingest URL推送，通过REST拉取，或作为 JSON 文件。

paperoffice.ai/zh/ai-erp-shop-universal-interface-push-pull

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-integration-erp-shop-univers-al-zh.pdf](#)

MCP 服务器

AI工具 · AI助手的 MCP 服务器，通过OAuth 2.1或Token登录。所有计划均包含。

paperoffice.ai/zh/paperoffice-mcp

Claude

AI工具 · Claude 通过 <https://mcp.paperoffice.ai/Claude> 连接您的文档。

paperoffice.ai/zh/claude-setup

ChatGPT

AI工具 · ChatGPT 通过 <https://mcp.paperoffice.ai/ChatGPT> 连接您的文档。

paperoffice.ai/zh/chatgpt-setup

Cursor

AI工具 · Cursor 通过 <https://mcp.paperoffice.ai/Cursor> 连接文档和工具。

paperoffice.ai/zh/cursor-setup

Grok

AI工具 · Grok 通过 <https://mcp.paperoffice.ai/Grok> 连接您的文档。

paperoffice.ai/zh/grok-bot-setup

REST API

自动化 · OpenAPI、Postman 和 Ims.txt 支持所有记录在案的端点。适用于所有套餐。

paperoffice.ai/zh/developer/apis

Webhooks

自动化 · 向您的系统发送已签名的事件（如 document.processed），订阅通过 API 或 MCP 进行。自 Professional 起可用。

paperoffice.ai/zh/developer/webhooks

n8n

自动化 · HTTP请求、Webhook 和 MCP 客户端节点，对接 REST-API 和 MCP 服务器。无需自有节点。

paperoffice.ai/zh/ai-n8n-ji-cheng-gong-zuo-liu

目录 · 3/3

Make 和 Zapier

自动化 · Make 中的 HTTP 模块，Zapier 中的自定义请求，均对接 REST-API。无需自有应用。

paperoffice.ai/zh/developer/getting-started

workflow 智能体

自动化 · 根据描述生成流程，包含 Webhook 和邮件步骤。自 Professional 起可用。

paperoffice.ai/zh/ai-workflow-agents-agentic-zidonghua

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-zh.pdf](#)

合规性发送

自动化 · 附带投递和内容证明的电子邮件，亦支持通过 API 和 MCP。

paperoffice.ai/zh/ai-audit-safe-email-delivery-anquan-wenjian-fasong-xieyi

产品数据表 (PDF) · [paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-zh.pdf](#)

关于集成的问题

连接的含义是什么。

各计划中提供哪些连接？

Connectors. 在所有计划（包括 Free）中，均提供存储挂载、REST API、MCP 和导出功能；存储挂载的数量取决于所选计划。批量导入来自 Starter，业务数据源和 Web 数据源来自 Plus，工作流代理、Webhook、网站聊天及 Conversation Agent 来自 Professional。

Connector、Storage Mount与操作源有何区别？

Storage Mount是与您存储的连接。Connector利用该连接，从文件夹或扫描仪导入或索引文件。操作源是对订单和发货等业务数据的读取视图，供您的智能体使用。

数据是否会写回JTL-Wawi或Holed？

不。业务数据源为只读。网站聊天和 Conversation Agent 使用来自 Professional 的数据，仅在提问者提供证明后才提供信息。

是否有可供参考的示例？

是的，在开发者区域提供代码示例、OpenAPI、Postman集合、llms.txt以及用于AI辅助编辑器的skill.md。

原件会留给我们吗？

是的。在索引模式下，原件保持原样且位置不变，PaperOffice 会保留一份加密的工作副本用于处理。全文、元数据和 AI 结果均存储在您自己的欧盟数据中心。

是否有针对n8n、Make或Zapier的应用程序或节点？

没有。您应使用其标准组件：在n8n中使用HTTP请求节点，在Make中使用HTTP模块，或在Zapier中使用Custom Request对接REST-API；对于AI智能体，请使用针对 <https://mcp.paperoffice.ai/dms> 的MCP客户端。这需要具备HTTP和JSON的基础知识。


可以连接哪些AI助手？

Claude、ChatGPT、Cursor和Grok在mcp.paperoffice.ai上有各自的地址，其他所有MCP客户端均使用/dms。登录通过OAuth 2.1或令牌进行，工具取决于您的计划。该服务器也已在Smithery上注册。

开始使用

您的系统。您的 AI。

paperoffice.ai/zh/ai-jih-zapier-make-n8n-api



在线概览

paperoffice.ai/zh/ai-jih-zapier-make-n8n-api

价格

paperoffice.ai/en/pricing

联系我们

paperoffice.ai/zh/lianxi