

# هل تسحب كل ملف إلى المحادثة واحدًا تلو الآخر؟ مساعدك الذكي يسأل الأرشفة.

يعمل Claude أو ChatGPT أو Cursor مباشرةً مع مستنداتك في PaperOffice، وفق صلاحياتك، ودون رفع أي شيء إلى المحادثة. يوضح هذا الدليل كيفية إعداد الاتصال، وقصره على Workspaces المناسبة، واستخدامه بأمان.

جربها بنفسك خلال 30 دقيقة

أنشئ مفتاحًا، ووصل Claude، واطرح على أرشيفك السؤال الأول. للتجربة يوجد Workspace تجريبي، دون الحاجة إلى حساب.

# الذكاء الاصطناعي صار جزءًا من الفريق منذ زمن. أما المستندات فلم تصبح بعد.

تطرح فرق كثيرة أسئلتها على Claude أو ChatGPT كل يوم. لكن العقود والفواتير والملفات التي تدور حولها الأسئلة موجودة في إدارة المستندات.

حتى الآن يعني ذلك: البحث عن المستند، وتنزيله، وسحبه إلى المحادثة، ثم طرح السؤال. تبقى كل نسخة بعد ذلك في سجل محادثة، ولاحقًا لا يعرف أحد أي نسخة كانت الصحيحة.

مع MCP يحدث العكس: المساعد يسأل PaperOffice. يبحث في المكان الذي توجد فيه المستندات ويقرأ منه، وفي حدود ما يسمح به مفتاحه فقط. يعرض هذا الدليل خطوات الإعداد واحدة تلو الأخرى، مع صور من التطبيق، وما يجب أن تقرره مسبقًا.



Daniel Schönland

المؤسس والمدير التنفيذي، PaperOffice

## الإدارة العليا

تقرر أي المساعدين مسموح له بالعمل مع أي البيانات.

## تقنية المعلومات وحماية

### البيانات

تُنشئ المفاتيح، وتقيّد الوصول، وتحظره عند الحاجة.

## فرق تعمل مع Claude أو

### ChatGPT

تريد الإجابة عن أسئلة حول العقود والفواتير والملفات مباشرةً في المحادثة.

ما الذي ستتمكن من فعله بعد ذلك

إنشاء مفتاح لمساعدك الذكي، وقصر الوصول على Workspaces محددة، وربط Claude أو ChatGPT أو Cursor، وطرح أسئلة جيدة، وتأمين عمليات الكتابة، وحظر الوصول في أي وقت.

# المحتويات


|    |                                  |    |
|----|----------------------------------|----|
| 04 | سؤال واحد، عقد واحد              | 01 |
| 05 | لماذا لا يكفي الرفع إلى المحادثة | 02 |
| 06 | المسار في لحظة                   | 03 |
| 07 | في التطبيق: إنشاء مفتاح          | 04 |
| 08 | قصر الوصول على Workspaces محددة  | 05 |
| 09 | ربط Claude                       | 06 |
| 10 | صفحة الاتصال في PaperOffice      | 07 |
| 11 | ChatGPT و Cursor وغيرها          | 08 |
| 12 | القراءة مسموحة، والكتابة بموافقة | 09 |
| 13 | أسئلة جيدة، وإجابات قابلة للتحقق | 10 |
| 14 | الكتابة مع طلب التأكيد           | 11 |
| 15 | حماية البيانات السرية            | 12 |
| 16 | ما يسأله الفريق في البداية       | 13 |
| 17 | جربته بنفسك خلال 30 دقيقة        | 14 |
| 18 | فيديوهات حول الموضوع             | 15 |
| 19 | مساعد آمن خلال خمسة أيام         | 16 |
| 20 | قائمة التحقق والبدء              | 17 |

## نظرة سريعة

- يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي عبر MCP مباشرة داخل PaperOffice. يبحث هناك ويقرأ، بدلاً من جمع النسخ في المحادثة.
- لا يرى إلا ما يسمح به مفتاحه. يقصره الرمز المميز للمجموعة على Workspaces لمجموعة مستخدمين.
- كل أداة مُعلّمة بأنها للقراءة أو للكتابة أو للحذف. وفي المساعد تحدد ما يمكن تشغيله دون طلب تأكيد.
- تبقى البيانات السرية في الأرشيف: لا تمنح أي مجموعة مساعدين وصولاً إلى Workspaces تحتوي على ملفات موظفين أو بيانات صحية.
- المفتاح المحظور يفصل المساعد فوراً.

# متى ينتهي عقد الصيانة؟ يبحث Claude بنفسه.

يريد كيفين فلاين من قسم المشتريات لدى Northstar Industrial Systems أن يعرف، قبل الاجتماع السنوي مع Kaltwerk، كم تكلف عقد الصيانة ومتى ينتهي.



حتى الآن يبحث عن العقد في PaperOffice، ويحمّله، ويسحبه إلى المحادثة، ثم يطرح سؤاله هناك. تبقى النسخة في سجل المحادثة، حتى لو وصل لاحقًا ملحق.

مع اتصال MCP يسأل Claude مباشرةً يبحث Claude في PaperOffice عن Kaltwerk، ويجد عقد الصيانة WV-2026-118 في Workspace «العقود». ويذكر العقد رسومًا مقطوعة سنوية قدرها € 4,800 زائدًا ضريبة القيمة المضافة، وتاريخ انتهاء العقد 31 أكتوبر 2028. ولكل نتيجة يتلقى Claude اسم المستند ورقمه واسم Workspace، لذلك يمكن التحقق من كل إجابة في التطبيق.



## العائق الحقيقي

المساعد لا يكون أفضل مما يُسمح له برؤيته. السؤال ليس هل يحصل على وصول، بل إلى ماذا، وبأي صلاحيات، ومن يستطيع سحبه مرة أخرى.

# أربع مشكلات مع النسخ وربط واحد يحلها.

سحب ملف إلى المحادثة أمر سريع. أما مع المستندات التي تتغير ولا يحق لكل شخص رؤيتها، فلذلك عواقب.

## الصلاحيات تبقى في الخلف

في PaperOffice تحدد المجموعات و Workspaces من يرى ماذا. أما النسخة في المحادثة فلا تعرف هذه القواعد.

## نسخ بدلاً من الأصل

كل ملف مرفوع هو نسخة. عندما يصل ملحق، يواصل المحادثة العمل بالنسخة القديمة.

## لا توجد نظرة شاملة

لاحقاً لا يعرف أحد أي المستندات موجودة في أي المحادثات.

## ملف واحد، سؤال واحد

من يريد مناقشة عشرين فاتورة يرفع عشرين ملفاً ويأمل ألا يكون أحدها ناقصاً.

## MCP في جملتين

MCP (Model Context Protocol) معيار مفتوح يتيح لمساعد الذكاء الاصطناعي استخدام أدوات برامج أخرى. تُوفّر PaperOffice خادم MCP: يبحث المساعد من خلاله ويقرأ ويعمل، ضمن صلاحيات مفتاحه.

## أمثلة من كتالوج الأدوات

## ما الذي يستطيع المساعد فعله

النص الكامل والحقول المتعرف عليها والمعنى، في Workspaces التي يحق له رؤيتها

البحث

المحتوى، والحقول المتعرف عليها مثل المبالغ والمواعيد، والملخص، ونتائج الفحص

القراءة

إنشاء ملاحظات وتعليقات على المستند

الإضافة

إعادة تسمية المستندات أو نقلها، والعمل على المهام

التنظيم

# خمس خطوات. إحداها هي الحظر.

تستغرق الإعدادات بضع دقائق. القرار الأهم يأتي أولاً: ما الذي يُسمح للمساعد برؤيته.




| الخطوة  | ما الذي تفعله PAPEROFFICE                          | ما الذي يحدده فريقك           |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| المفتاح | ينشئ الرمز المميز، ويمكن نسخه في أي وقت من القائمة | من يحصل على مفتاح             |
| التقييد | يطبّق حقوق المجموعة على كل استدعاء                 | أي Workspaces مسموح بها       |
| الربط   | يتحقق من الرمز المميز عند كل اتصال                 | أي المساعدين مسموح لهم        |
| العمل   | يعلم كل أداة بأنها للقراءة أو للكتابة أو للحذف     | ما الذي يُنفَّذ دون طلب تأكيد |
| الحظر   | يرفض الرمز المميز المحظور عند الاستدعاء التالي     | متى ينتهي مفعول المفتاح       |



# مفتاح للمساعد. حقوقك أو حقوق مجموعة.

في الشريط الجانبي الأيمن، واجهة برمجة التطبيقات والمطور < مفاتيح API < إنشاء مفتاح جديد ، ثم تبويب نوع الرمز .



1 اختر نوع الرمز. بالنسبة إلى Claude أو ChatGPT أو Cursor، اختر إحدى البطاقتين المعلنتين بـ «MCP Connect»: يرث الرمز المميز للمستخدم حقوق الشخص، ويرث رمز المجموعة حقوق مجموعة مستخدمين.

## مثل كلمة المرور

يمكنك نسخ الرمز المميز في أي وقت من قائمة مفاتيح API. تعامل معه كما تتعامل مع كلمة المرور.

## رمز المجموعة

للفرق ولكل ما يجب أن يكون مقيّدًا. يمكن للمسؤولين إنشاؤه، ويجب أن تكون المجموعة موجودة مسبقًا.

## رمز المستخدم

للمساعد الخاص بك. يرى بالضبط ما تراه أنت. وبالنسبة إلى مالك الحساب، يعني ذلك كل شيء.

## أسرع طريقة

ضمن المساعدة والتعلّم < تكوين PaperOffice < توصيل مساعد الذكاء الاصطناعي ، ينشئ «إنشاء الرمز المميز» رمزًا مميزًا للمستخدم. وبجانبه تجد عنوان الخادم والخطوات الخاصة بمساعدك (الفصل 06).

# يرى المساعد العقود. ولا يرى ملفات الموظفين.

تمنح الصلاحيات مرة واحدة عبر مجموعة مستخدمين. ويتولى رمز المجموعة صلاحياتها بالضبط.

1 مجموعة مع قائمة سماح. ضمن مجموعات المستخدمين أنشئ مجموعة، مثلًا «AI Assistant Purchasing». في تبويب «Workspaces» اختر «قائمة السماح» واسمح فقط بال Workspaces التي يجب أن يراها المساعد. ويعني «مشاهدة + تنزيل» القراءة فقط.

2 أنشئ رمزًا مميزًا للمجموعة. ضمن «لمن هذه المجموعة؟» اختر المجموعة الجديدة. ومع «صالح حتى» ينتهي مفعول المفتاح تلقائيًا.

## مفتاح واحد لكل غرض

تحصل المشتريات والمحاسبة والمبيعات على مجموعة خاصة بكل منها ورمز مميز خاص بها. وبذلك يمكن حظر كل منها على حدة.

## Workspaces المحمية

كلمات المرور ورموز SMS الخاصة بـ Workspaces المحمية لا تنتمي إلى المحادثة أبدًا؛ فعبر Claude و ChatGPT لا يقبلها الاتصال أصلًا. ويتم فك القفل في التطبيق.

# عنوان الخادم، والرمز المميز، وتم. يعرض التطبيق كل خطوة.

ضمن المساعدة والتعلم > تكوين PaperOffice > توصيل مساعد الذكاء الاصطناعي اختر مساعدك. يعرض التطبيق عنوان الخادم المناسب والخطوات.

- 1 عنوان الخادم: <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 الرمز المميز: «إنشاء الرمز المميز» ينشئ رمزاً مميزاً للمستخدم. ويتوقف عن العمل الرمز المميز الذي أنشئ بهذه الطريقة من قبل.
- 3 في Claude: ضمن «تخصيص» > «الموصّلات» اختر PaperOffice من الدليل، أو أضف موصلاً مخصصاً بعنوان الخادم.
- 4 تسجيل الدخول: في صفحة PaperOffice الصق الرمز المميز واختر «Connect my account» (الفصل 07).

STEP 2 OF 2  
Connect an AI assistant

Connect Claude, ChatGPT, Cursor or another MCP client.

Works in Claude · Verified by Anthropic

MCP server URL  
<https://mcp.paperoffice.ai/claude> Copy URL

Personal access token  
Create token

Add PaperOffice

- 1 Open Claude and go to Connectors.
- 2 Browse the connector directory, search for PaperOffice and click "Connect to Claude".
- 3 Alternatively, add a custom connector and paste only the server URL. Leave advanced settings closed.
- 4 On the PaperOffice page, paste this token and choose "Connect my account". The demo does not connect this account.

The previous AI assistant token stops working afterwards.

1 في PaperOffice. تبويب «Claude»: انسخ عنوان الخادم، ثم «إنشاء الرمز المميز».

Anthropic verified

## PaperOffice

Built for companies. Ready for AI agents. The headless DMS for Claude: search, read, extract, approve, send for signing and archive documents in your own account, with your permissions.

Connect to Claude

في CLAUDE · نسخة مُعادة

Categories  
Data & analytics, Financial services, Legal, Productivity

Made by  
PaperOffice


Sign-in  
Required

Added  
September 2026

2 في PaperOffice. Claude. في الدليل، مع ختم «Anthropic verified». يفتح الزر «Connect to Claude» صفحة الاتصال بـ PaperOffice.

# حساب خاص بك أو العرض التجريبي. تقرر في صفحة واحدة.

عند الربط يفتح مساعدك صفحة «Connect ... to PaperOffice AI»، وتعرض طريقتين.



صفحة الاتصال الخاصة بـ Claude

## استخدام حساب PaperOffice الخاص بك

الصق رمز المستخدم أو رمز المجموعة واختر «Connect my account». يعمل المساعد بعدها بصلاحيات هذا المفتاح.

## جرب العرض التجريبي

Workspace تجريبي بمستندات نموذجية، دون حساب أو مفتاح، للقراءة فقط. مناسب للحصول على انطباع أول.

## «Full permissions · Every tool»

المقصود جميع صلاحيات المفتاح الذي تم لصقه. قيدها عبر رمز المجموعة (الفصل 05).


## معلومات مفيدة

لا يحصل Claude على رمك المميز نفسه، بل على مفتاح اتصال خاص به. إذا حظرت الرمز المميز في PaperOffice، ينتهي الاتصال أيضًا.

# لكل مساعد عنوانه الخاص. ويبقى المفتاح نفسه.

يحتوي الحوار نفسه على التبويبات «ChatGPT» و«Cursor» و«عملاء آخرون من نوع MCP»، ولكل منها عنوان خادم خاص وخطوات خاصة.

- 1 وضع المطور: فعّل وضع المطور في ChatGPT. عادةً يتطلب ذلك خطة ChatGPT مدفوعة.
- 2 الموصّل: أنشئ موصّلاً جديداً، وأدخل عنوان الخادم، واختر المصادقة «OAuth».
- 3 تسجيل الدخول: في صفحة PaperOffice الصق الرمز المميز واتصل.



1. عنوان الخادم ChatGPT: <https://mcp.paperooffice.ai/chatgpt>.

| المساعد           | عنوان الخادم                | الأدوات                                    |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| Claude            | mcp.paperooffice.ai/claude  | الكتالوج الكامل، نحو 350 أداة              |
| ChatGPT           | mcp.paperooffice.ai/chatgpt | مجموعة مختارة من 56 أداة مُعدّة لـ ChatGPT |
| Cursor            | mcp.paperooffice.ai/cursor  | مدخل في mcp.json؛ ويعرض التطبيق الكتلة     |
| عملاء MCP الآخرون | mcp.paperooffice.ai/dms     | أدخل الرمز المميز بصفته Bearer-Token       |

## قواعد حماية إضافية لـ CHATGPT

تنطبق على ChatGPT قواعد حماية إضافية: تُحجب تلقائيًا البيانات الشخصية مثل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وIBAN وأرقام الهوية، وتبقى مستندات الموظفين والهوية والصحة والتأمين محظورة.

# القراءة مسموحة فوراً. أما التغييرات فتنظر نقرتك.

تُعلم PaperOffice كل أداة. وما يمكن تنفيذه دون طلب تأكيد يُحدّد في المساعد.

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

في CLAUDE · نسخة مُعادة

|                                                                                                                                  |                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <p>Read-only tools</p> <p>Search documents in DMS</p> <p>List accessible workspaces</p> <p>Get document details and metadata</p> | <p>Always allow</p> <p>✓ ✎ ✕</p> <p>✓ ✎ ✕</p> <p>✓ ✎ ✕</p>   |
| <p>Write/delete tools</p> <p>Add document note</p> <p>Move document to workspace</p> <p>Documents Notes Delete</p>               | <p>Needs approval</p> <p>✓ ✎ ✕</p> <p>✓ ✎ ✕</p> <p>✓ ✎ ✕</p> |

1 في Claude. ضمن «تخصيص» > «الموصّلات» PaperOffice: الأدوات للقراءة فقط على «Always allow»، والأدوات الخاصة بالكتابة والحذف على «الموافقة مطلوبة». هذه توصيتنا.

| الوسم           | المعنى                                              | أمثلة                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| «للقراءة فقط»   | يقرأ فقط، ولا يغيّر شيئاً                           | البحث في المستندات، وعرض التفاصيل، وعرض قائمة Workspaces |
| «يكتب البيانات» | ينشئ شيئاً أو يغيّره                                | إنشاء ملاحظة، ونقل مستند                                 |
| «مدمّر»         | يغيّر شيئاً أو يحذفه، أو يصل إلى أشخاص خارج المؤسسة | إعادة التسمية، وحذف ملاحظة، وإنهاء مهمة                  |

## القراءة فقط حيثما يكفي ذلك

للمعلومات البسيطة يكفي الحق «مشاهدة + تنزيل». عندها لا يغيّر المساعد ولا يحذف شيئاً، ولا حتى بعد موافقة.

## الحذف بموافقة فقط

اضبط أدوات الكتابة والحذف في العميل على «الموافقة مطلوبة». عندها يسأل المساعد قبل كل تغيير وكل حذف.

# اطرح أسئلة محددة. واحصل على المصدر مع الإجابة.

كلما كان سؤالك أدق، قلّ ما يضطر المساعد إلى تخمينه. اطلب منه دائماً أن يذكر المستند.

في CLAUDE · نسخة مُعادة

**K** When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?  
Name the document.

- ◆ Search documents in DMS >
- ◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆ Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 في Claude. يبحث Claude ويقرأ العقد ويذكر المصدر. أمثلة أخرى: «أي الفواتير في Workspace «دليل احتيال الفواتير» موجودة في وضع الحجر، ولماذا؟» و«لخص عقد الإيجار للقاعة 3: المدة، ومهلة الإشعار، والمؤجر.»

| السبب                    | كيف تطرح السؤال الجيد                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اذكر Workspace           | عندها يبحث المساعد بشكل موجّه، بدلاً من المرور على كل Workspaces.                                 |
| اطلب ذكر المستند         | لكل نتيجة يحصل على الاسم والرقم واسم Workspace. وبذلك تتحقق من الإجابة في التطبيق.                |
| اطلب الحقول              | تعرف PaperOffice على المبالغ والتواريخ والمواعيد عند القراءة. ويستخدمها المساعد بدلاً من التقدير. |
| دع المساعد يحسب، ثم تحقق | يحسب المساعد التاريخ ناقص مهلة الإشعار بنفسه. تحقق من النتيجة في العقد.                           |

# ملاحظة على العقد. فقط بعد موافقتك.

إذا كان يُسمح للمساعد بالكتابة، فإنه يعمل مباشرة في المستند: ملاحظة، أو تعليق، أو اسم جديد. ومع «الموافقة مطلوبة» يسأل أولاً.

في Claude · نسخة مُعادة K Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

|          |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| Tool     | Add document note                               |
| Document | Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf |
| Note     | Check cancellation by July 31, 2028.            |

Deny

Allow

1 في Claude. لأن الأداة تكتب بيانات، يسأل Claude أولاً. ولا تظهر الملاحظة على المستند إلا بعد موافقتك، وتكون مرئية ضمن «الأنشطة».

## المهام

تولي المهام أو تصعيدها أو إنهاؤها.

## التنظيم

إعادة تسمية المستندات أو نقلها إلى Workspace آخر.

## الإضافة

إنشاء الملاحظات والتعليقات وتحريرها.

حدد ذلك مسبقًا

أي Workspaces يحق للمساعد تغييرها يُحدّد في المجموعة. للمعلومات البسيطة يكفي «مشاهدة + تنزيل»؛ عندها لا يكتب شيئًا، ولا حتى بعد موافقة.

# أنت تقرر ما الذي يراه المساعد. وتبقى البيانات السرية في الأرشيف.

تمنح PaperOffice المساعد بالضبط ما يسمح به مفتاحه. وما يسترجعه يعالجه مزوده ضمن المحادثة. لذلك لا تمنحه البيانات السرية من الأساس.



## أرقام البطاقات مُخفاة

تُخفى أرقام بطاقات الائتمان في النتائج، لدى كل مساعد.

## أبقى البيانات السرية في الأرشيف

ملفات الموظفين والسجلات الصحية والهويات موجودة في Workspaces لا تراها أي مجموعة مساعدين.

## اتفاقاتك

أي مساعد يُسمح له بالعمل مع أي بيانات أمر تتفق عليه مع مزود الذكاء الاصطناعي وتسجله في توثيق حماية البيانات لديك.

## حماية إضافية لـ ChatGPT

تُحجب البيانات الشخصية تلقائيًا؛ وتبقى مستندات الموظفين والهوية والصحة والتأمين محظورة.

أين

النتائج

قائمة مفاتيح API، بالوسم «Claude · MCP»

أي مفتاح متصل

سجل استدعاءات الأدوات، متاح لقسم تقنية المعلومات لديك عبر API

أي الأدوات استُدعيت

الملاحظات والتعليقات على المستند؛ والتغييرات في المستندات المعتمدة للتدقيق تظهر في سجل التدقيق

ما الذي أضافه المساعد

# سبعة أسئلة قبل أن تبدأ.



هل يرى المساعد كل المستندات؟

فقط ما يسمح له مفتاحه برؤيته. ومع رمز المجموعة يكون ذلك Workspaces تلك المجموعة.

هل يستطيع حذف أي شيء؟

فقط إذا كانت صلاحياته تسمح بذلك. اضبط أدوات الكتابة والحذف في العميل على «الموافقة مطلوبة»؛ عندها يسأل قبل كل حذف.

كيف أحظر الوصول؟

في قائمة مفاتيح API افتح المفتاح واختر «محظور». يُرفض الاستدعاء التالي. ولا تحظر آخر رمز مميز شخصي لديك إلا بعد أن تنشئ رمزًا ثانيًا.

أي المساعدين يعمل؟

Claude و ChatGPT و Cursor وغيرها من العملاء المتوافقة مع MCP، ولكل منها عنوان خادم خاص.

هل أحتاج إلى ChatGPT مدفوع؟

لوضع المطور عادةً نعم. يربط Claude PaperOffice عبر دليل الموصّلات لديه.

هل يمكنني التجربة دون حساب؟

نعم. في صفحة الاتصال اختر «Workspace»: Try the demo: تجربي بمستندات نموذجية، للقراءة فقط.

ما التكلفة؟

كل استدعاء يكلف Credits، كما في API. وتعرض صفحة الأسعار التفاصيل: [paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing).

# أولاً التجربة. ثم أرشيفك الخاص.

طريقتان للتجربة: العرض التجريبي دون حساب، وحسابك الخاص مع حزمة اختبار من أدلتنا.

PAPEROFFICE و CLAUDE



[paperoffice.ai/l/claude](https://paperoffice.ai/l/claude)

## الإعداد والفيلم والعرض التجريبي في صفحة واحدة

عنوان الخادم ل Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

عرض تجريبي دون حساب اختر «Try the demo» في صفحة الاتصال

- 1 العرض التجريبي: في Claude، اربط PaperOffice، واختر «Try the demo» في صفحة الاتصال، واطرح سؤالاً.
- 2 حسابك الخاص: على [app.paperoffice.ai](https://app.paperoffice.ai) أنشئ Workspace وارفع حزمة اختبار، مثلاً تلك من الدليل «كشف احتيال الفواتير».
- 3 التقييد: أنشئ مجموعة تضم هذا Workspace فقط، و«مشاهدة + تنزيل»، إضافة إلى رمز مجموعة.
- 4 الربط: الصق رمز المجموعة في صفحة الاتصال، «Connect my account».
- 5 اسأل: «أي المستندات في هذا Workspace موجودة في وضع الحجر، ولماذا؟»
- 6 الحظر: اضبط رمز المجموعة على «محظور» وأعد طرح السؤال نفسه.


هكذا تتعرف على ذلك

لا يذكر المساعد إلا مستندات من Workspace المسموح به. وبعد الحظر لا يحصل على أي إجابة إضافية من PaperOffice.

اعرف تكلفة الاختبار في صفحة الأسعار لدينا: [paperoffice.ai/en/pricing](https://paperoffice.ai/en/pricing)

# تفضّل المشاهدة؟ أفلام حول Claude و ChatGPT و MCP.


أفلام قصيرة على [paperoffice.ai](https://paperoffice.ai). امسح رمز QR بكاميرا هاتفك، أو افتح الرابط.



MCP للمطورين  
الصق عنوان الخادم، دون تثبيت.  
[paperoffice.ai/l/developer-mcp](https://paperoffice.ai/l/developer-mcp)



ربط ChatGPT  
تكوين PaperOffice في ChatGPT.  
[paperoffice.ai/l/chatgpt-setup](https://paperoffice.ai/l/chatgpt-setup)



عرض Claude التجريبي  
من الإعدادات حتى النتيجة.  
[paperoffice.ai/l/claude](https://paperoffice.ai/l/claude)

المزيد في الأكاديمية

تجد جميع الدروس والندوات على [paperoffice.ai/l/academy](https://paperoffice.ai/l/academy)، مرتبة حسب الموضوع من أول Workspace حتى التكمال.

# ابدأ مع فريق واحد. ثم مجموعة بعد مجموعة.

للبدء يكفي فريق واحد، و Workspace واحد، ومجموعة واحدة، ورمز مميز واحد للمجموعة.



## اليوم 1 · الغرض

1

حدد أي فريق يريد طرح أي أسئلة، وأي Workspaces يتطلب ذلك.

## اليوم 2 · المجموعة والمفتاح

2

أنشئ مجموعة مع قائمة سماح، والحق «مشاهدة + تنزيل»، ورمز مجموعة له تاريخ انتهاء.

## اليوم 3 · الربط

3

اربط Claude أو ChatGPT، واسمح بالأدوات القرائية، واجعل أدوات الكتابة تتطلب موافقة.

## اليوم 4 · الأسئلة

4

اطرح عشرة أسئلة حقيقية من العمل اليومي، وتحقق من كل إجابة في المستند.

## اليوم 5 · القواعد

5

دوّن كتابةً من ينشئ المفاتيح، ومن يحظرها، وماذا يحق للمساعد أن يكتب.

قِس هذه القيم الأربع

### مفاتيح لها انتهاء

نسبة المفاتيح التي لها «صالح حتى»

### الوقت لكل سؤال

من السؤال حتى الإجابة المتحقق منها

### صحيحة

نسبة الإجابات التي تصمد عند التحقق من المستند

### بدون تنزيل

نسبة الأسئلة التي أُجيب عنها دون تنزيل

قِس القيم نفسها مرة واحدة يدويًا قبل ذلك؛ فالمقارنة وحدها تُظهر الأثر.

## قبل التوسع.

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

تم تحديد أي الفرق تستخدم أي مساعد.

لكل فريق مجموعة مع قائمة سماح ورمز مجموعة خاص به.

لا ترى أي مجموعة مساعدين Workspaces الحساسة.

لكل مفتاح تاريخ انتهاء.

الأدوات القرائية تعمل بحرية، أما أدوات الكتابة والحذف فلا تعمل إلا بموافقة.

للمعلومات البسيطة تملك مجموعة المساعدين الحق «مشاهدة + تنزيل».

تم تحديد من يحظر المفتاح عندما يغادر أحد الفريق.

تم طرح عشرة أسئلة حقيقية والتحقق منها في المستند.

ابدأ الآن

app.paperoffice.ai

أنشئ حسابًا، وأنشئ مفتاحًا، واربط Claude أو ChatGPT. ابدأ مجانًا مع الخطة المجانية (Free)، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.

اقرأ المزيد

المطورون

خادم MCP من PaperOffice

الإعداد

ChatGPT في PaperOffice

الحل

Claude في PaperOffice

أسئلة حول الدليل؟

paperoffice.ai/contact

اكتب إلينا إذا كانت لديك أسئلة حول الإعداد أو الصلاحيات أو المفاتيح.

وضع المعلومات: أكتوبر 2026. صور التطبيق مأخوذة من حساب اختبار. مشاهد Claude أعيد إنشاؤها بالتسميات الحقيقية وأسماء الأدوات ومستندات الاختبار. Claude منتج تابع لشركة Anthropic، و ChatGPT منتج تابع لشركة OpenAI، و Cursor منتج تابع لشركة Anysphere. جميع الأمثلة والشركات والأسماء والقيم في هذا الدليل خيالية. PaperOffice، paperoffice.ai.