

Skal hver fil trækkes ind i chatten?

Din KI-assistent spørger arkivet.

Claude, ChatGPT eller Cursor arbejder direkte med dine dokumenter i PaperOffice, med dine rettigheder og uden at uploade noget til chatten. Denne vejledning viser, hvordan du opsætter forbindelsen, begrænser den til de rigtige Workspaces og bruger den sikkert.

PRØV DET SELV PÅ 30 MINUTTER

Opret en nøgle, forbind Claude, og stil det første spørgsmål til dit arkiv. Til at prøve det findes der en demo-Workspace, helt uden konto.

HVORFOR DENNE VEJLEDNING

KI er for længst en del af teamet. Dokumenterne er det endnu ikke.

Mange teams spørger Claude eller ChatGPT hver dag. Men kontrakterne, fakturaerne og sagerne, de spørger om, ligger i dokumenthåndteringen.



Indtil nu betyder det: find dokumentet, hent det ned, træk det ind i chatten og stil spørgsmålet. Hver kopi ligger så i en chathistorik, og senere ved ingen, hvilken version der var den rigtige.

Med MCP går det den anden vej: Assistenten spørger PaperOffice. Den søger og læser, hvor dokumenterne ligger, og kun det, som dens nøgle tillader. Denne vejledning viser opsætningen trin for trin, med billeder fra appen, og hvad du bør beslutte på forhånd.

Daniel Schönland

Grundlægger og adm. direktør, PaperOffice

FOR HVEM

Teams med Claude eller ChatGPT

Du vil besvare spørgsmål om kontrakter, fakturaer og sager direkte i chatten.

IT og databeskyttelse

Du opretter nøgler, begrænser adgangen og spærrer den, når det er nødvendigt.

Ledelse

Du bestemmer, hvilke assistenter der må arbejde med hvilke data.

HVAD DU KAN BAGEFTER

Opret en nøgle til din KI-assistent, begræns adgangen til bestemte Workspaces, forbind Claude, ChatGPT eller Cursor, stil gode spørgsmål, sikr skrivehandling og spærr adgangen når som helst.

OVERSIGT

Indhold

01	Ét spørgsmål, én kontrakt	04
02	Hvorfor upload til chatten ikke er nok	05
03	Forløbet i overblik	06
04	I appen: opret en nøgle	07
05	Begræns adgangen til bestemte Workspaces	08
06	Forbind Claude	09
07	PaperOffice' forbindelsesside	10
08	ChatGPT, Cursor og andre	11
09	Tillad læsning, godkend skrivning	12
10	Gode spørgsmål, kontrollerbare svar	13
11	Skrivning med godkendelse	14
12	Beskyt fortrolige data	15
13	Hvad teams spørger om ved start	16
14	Test selv på 30 minutter	17
15	Videoer om emnet	18
16	En sikker assistent på fem dage	19
17	Tjekliste og start	20

ET OVERBLIK

- En KI-assistent arbejder via MCP direkte i PaperOffice. Den søger og læser dér, i stedet for at samle kopier i chatten.
- Den ser kun det, dens nøgle tillader. Et gruppe-token begrænser den til Workspaces i en brugergruppe.
- Hvert værktøj er markeret som læsende, skrivende eller sletning. I assistenten bestemmer du, hvad der må køre uden spørgsmål.
- Fortroligt bliver i arkivet: ingen assistent-gruppe får adgang til Workspaces med personalesager eller helbredsdata.
- En spærret nøgle afbryder assistenten med det samme.

01 · ÉT SPØRGSMÅL, ÉN KONTRAKT

Hvornår udløber vedligeholdelsesaftalen? Claude slår det selv op.

Kevin Flynn fra indkøb hos Northstar Industrial Systems vil før årsmødet med Kaltwerk vide, hvad vedligeholdelsesaftalen koster, og hvornår den udløber.



Indtil nu søger han kontrakten i PaperOffice, henter den ned, trækker den ind i chatten og stiller sit spørgsmål dér. Kopien bliver liggende i chathistorikken, også selv om et tillæg kommer senere.

Med MCP-forbindelsen spørger han Claude direkte. Claude søger i PaperOffice efter Kaltwerk og finder vedligeholdelsesaftalen WV-2026-118 i Workspace »Kontrakter«. Der står en årlig fast pris på 4.800 € plus moms og kontraktens slutdato 31. oktober 2028. Til hvert træf får Claude dokumentnavn, nummer og Workspace, så hvert svar kan kontrolleres i appen.

DEN EGENTLIGE HINDRING

En assistent er kun så god som det, den må se. Spørgsmålet er ikke, om den får adgang, men til hvad, med hvilke rettigheder, og hvem der kan tage den tilbage.

02 · HVORFOR UPLOAD TIL CHATTEN IKKE ER NOK

Fire problemer med kopier. Én forbindelse løser dem.

Det går hurtigt at trække en fil ind i chatten. Ved dokumenter, der ændrer sig, og som ikke alle må se, har det konsekvenser.

Kopier i stedet for originalen

Hver uploadet fil er en kopi. Kommer der et tillæg, arbejder chatten videre med den gamle version.

Rettighederne bliver tilbage

I PaperOffice styrer grupper og Workspaces, hvem der ser hvad. En kopi i chatten kender ikke disse regler.

Én fil, ét spørgsmål

Den, der vil drøfte tyve fakturaer, uploader tyve filer og håber, at ingen mangler.

Intet overblik

Senere ved ingen, hvilke dokumenter der ligger i hvilke chats.

MCP PÅ TO SÆTNINGER

MCP (Model Context Protocol) er en åben standard, med hvilken KI-assistenter bruger andre programmers værktøjer. PaperOffice stiller en MCP-server til rådighed: Assistenten søger, læser og arbejder via den, inden for rammerne af sin nøgles rettigheder.

HVAD ASSISTENTEN KAN	EKSEMPLER FRA VÆRKTØJSKATALOGET
Søg	Fuldttekst, genkendte felter og betydning, i de Workspaces den må se
Læs	Indhold, genkendte felter som beløb og frister, resumé, prøvningsresultater
Tilføj	Opret noter og kommentarer til dokumentet
Organisér	Omdøb eller flyt dokumenter, arbejd med opgaver

03 · FORLØBET I OVERBLIK

Fem trin. Et af dem er afbrydelsen.

Opsætningen tager få minutter. Den vigtigste beslutning kommer først: hvad assistenten må se.




TRIN	DET GØR PAPEROFFICE	DET BESTEMMER DIT TEAM
Nøgle	genererer tokenet, som kan kopieres til enhver tid i listen	hvem der får en nøgle
Begræns	anvender gruppens rettigheder på hvert kald	hvilke Workspaces der er tilladt
Forbind	kontrollerer token'en ved hver forbindelse	hvilke assistenter der er tilladt
Arbejd	markerer hvert værktøj som læsende, skrivende eller sletning	hvad der må køre uden spørgsmål
Spærr	afviser en spærret token ved næste kald	hvornår en nøgle udløber



04 · I APPEN: OPRET EN NØGLE

En nøgle til assistenten. Dine rettigheder eller en gruppes.

I højre sidebjælke [API & Udvikler](#) › [API-nøgler](#) › [Opret ny nøgle](#), derefter fanen [Tokentype](#).



- 1 **Vælg Tokentype.** Til Claude, ChatGPT eller Cursor en af de to kort mærket »MCP Connect«: Bruger-token'en arver personens rettigheder, gruppe-token'en rettighederne for en brugergruppe.

Bruger-token

Til din egen assistent. Den ser præcis det, du ser. For kontoejeren er det alt.

Gruppe-token

Til teams og alt, der skal være begrænset. Admins kan oprette det; gruppen skal findes først.

Ligesom en adgangskode

Du kan kopiere tokenet til enhver tid i listen over API-nøgler. Behandle det som en adgangskode.


DEN HURTIGSTE VEJ

Under [Hjælp og læring](#) › [Opsæt PaperOffice](#) › [Forbind AI-assistent](#) opretter »Opret token« et bruger-token. Ved siden af står server-URL'en og trinene for din assistent (kapitel 06).


05 · BEGRÆNS ADGANGEN TIL BESTEMTE WORKSPACES

Assistenten ser kontrakterne. Ikke personalesagerne.

Du tildeler rettigheder én gang via en brugergruppe. Gruppe-token'en overtager præcis dens rettigheder.



- 1 **Gruppe med whitelist.** Opret en gruppe under **Brugergrupper**, for eksempel »AI Assistant Purchasing«. Vælg fanen »Workspaces«, vælg »Hvidliste«, og tillad kun de Workspaces, assistenten skal se. »Vis + Download« betyder: kun læse.



- 2 **Opret et gruppe-token.** Under »Hvilken gruppe?« vælges den nye gruppe. Med »Gyldig indtil« udløber nøglen af sig selv.

Beskyttede Workspaces

Adgangskoder og sms-koder til beskyttede Workspaces hører aldrig hjemme i chatten: Via Claude og ChatGPT accepterer forbindelsen dem slet ikke. Oplåsning sker i appen.


Én nøgle pr. formål

Indkøb, regnskab og salg får hver sin gruppe og sit eget token. Så kan hver enkelt spærres for sig.

06 · FORBIND CLAUDE


Server-URL, token, færdig. Appen viser hvert trin.

Under [Hjælp og læring](#) > [Opsæt PaperOffice](#) > [Forbind AI-assistent](#) vælger du din assistent. Appen viser den passende server-URL og trinene.



- 1 **Server-URL:** `https://mcp.paperoffice.ai/claude`
- 2 **Token:** »Opret token« opretter et bruger-token. Et token, der tidligere er oprettet på denne måde, virker ikke længere.
- 3 **I Claude:** Under »Tilpas« > »Konnektorer« vælger du PaperOffice i kataloget, eller du tilføjer en egen konnektor med server-URL'en.
- 4 **Log ind:** Indsæt token'en på PaperOffice-siden, og vælg »Connect my account« (kapitel 07).

- 1 **I PaperOffice.** Fanen »Claude«: kopiér server-URL'en, og klik på »Opret token«.



- 2 **I Claude.** PaperOffice i kataloget, med seglet »Verificeret af Anthropic«. »Forbind til Claude« åbner PaperOffice' forbindelsesside.

07 · PAPEROFFICE' FORBINDELSESSIDE

Egen konto eller demo. Du bestemmer på én side.

Når du forbinder, åbner din assistent siden »Connect ... to PaperOffice AI«. Den er på engelsk og tilbyder to veje.

Use your own PaperOffice account


Indsæt bruger- eller gruppe-token'en, og vælg »Connect my account«. Assistenten arbejder derefter med rettighederne for denne nøgle.

Try the demo

En demo-Workspace med eksempeldokumenter, uden konto og uden nøgle, kun til læsning. Godt til et første indtryk.

»Full permissions · Every tool«

Det betyder alle rettighederne for den indsatte nøgle. Begræns dem via gruppe-token'en (kapitel 05).



MCP CONNECTION
Connect Claude to PaperOffice AI
 Give Claude secure access to a complete Document Operations Layer.

QUICK START
Try PaperOffice instantly
 Explore a read-only demo workspace with sample business documents and live PaperOffice tools.

☐ No account ☒ No API key ☐ Read-only

[Try the demo](#)

Prepared workspace with sample business documents · Read-only access · Ideal for a quick evaluation.

OR CONNECT YOUR OWN WORKSPACE

☒ **Use your own PaperOffice account**
 Use your API token to access your own documents with your own permissions.

PaperOffice API token

[Paste](#) [No API key yet? Create a free account & get your API key --](#)
[Already have an account? Create your API key --](#)

Your own workspace and documents · Full permissions · Every tool.

[Connect my account](#)

Secure MCP connection · Permission-controlled · Revocable anytime

Forbindelsestiden for Claude


GODT AT VIDE

Claude får ikke din token selv, men en egen forbindelsesnøgle. Spærrer du token'en i PaperOffice, afbrydes forbindelsen også.

08 · CHATGPT, CURSOR OG ANDRE

Hver assistent har sin egen adresse. Nøglen forbliver den samme.

I samme dialog findes fanerne »ChatGPT«, »Cursor« og »Andre MCP klienter«, hver med egen server-URL og egne trin.



- 1 **Udviklertilstand:** Slå udviklertilstand til i ChatGPT. Det kræver normalt et betalt ChatGPT-abonnement.
- 2 **Konnektor:** Opret en ny konnektor, indtast server-URL'en, og vælg godkendelse »OAuth«.
- 3 **Log ind:** Indsæt token'en på PaperOffice-siden, og forbind.

- 1 ChatGPT. Server-URL <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENT	SERVER-URL	VÆRKTØJER
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	hele kataloget, ca. 350 værktøjer
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	et udvalg af 56 værktøjer, samlet til ChatGPT
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	post i mcp.json; appen viser blokken
Andre MCP-klienter	mcp.paperoffice.ai/dms	indtast token'en som bearer-token

YDERLIGERE BESKYTTELSESREGLER FOR CHATGPT

For ChatGPT gælder yderligere beskyttelsesregler: Personlige oplysninger som e-mailadresse, telefonnummer, IBAN og ID-numre bliver automatisk sværret. Personale-, ID-, helbreds- og forsikringsdokumenter forbliver spærret.

Læsning må den med det samme.
Ændringer venter på dit klik.

PaperOffice markerer hvert værktøj. Hvad af det der må køre uden spørgsmål, indstiller du i assistenten.

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

✓👤🚫

List accessible workspaces

✓👤🚫

Get document details and metadata

✓👤🚫

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

✓👤🚫

Move document to workspace

✓👤🚫

Documents Notes Delete

✓👤🚫

1 I Claude. Under »Tilpas« »Konnektorer« »PaperOffice: skrivebeskyttede værktøjer på »Always allow«, skrive- og sletteværktøjer på »Godkendelse kræves«. Det er vores anbefaling.

MÆRKE	BETYDNING	EKSEMPLER
READ-ONLY	læser kun, ændrer intet	Søg i dokumenter, se detaljer, vis Workspaces
WRITES DATA	opretter eller ændrer noget	opret en note, flyt et dokument
DESTRUCTIVE	ændrer eller fjerner noget, eller når ud til personer udenfor	omdøb, slet en note, afslut en opgave

Sletning kun med godkendelse

Sæt skrivende og slettende værktøjer i klienten til »Godkendelse kræves«. Assistenten spørger så før hver ændring og hver sletning.

Læs kun, hvor det er nok

Til rene oplysninger er rettigheden »Vis + Download« nok. Så ændrer og sletter assistenten intet, heller ikke efter en godkendelse.

10 · GODE SPØRGSMÅL, KONTROLLERBARE SVAR

Stil konkrete spørgsmål. Kilden kommer med svaret.

Jo mere præcist dit spørgsmål er, desto mindre skal assistenten gætte. Bed den altid om at nævne dokumentet.

I CLAUDE · GENSKABT

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
 Name the document.

◆

 Search documents in DMS >

◆

 Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 I Claude. Claude søger, læser kontrakten og nævner kilden. Flere eksempler: »Hvilke fakturaer i Workspace Invoice Fraud Guide er i karantæne, og hvorfor?« og »Opsummer lejekontrakten for hal 3: løbetid, opsigelsesfrist, udlejer.«

SÅDAN SPØRGER DU GODT	HVORFOR
Nævn Workspace	Assistenten søger så målrettet i stedet for at gennemgå alle Workspaces.
Bed om dokumentet	Til hvert træf får den navn, nummer og Workspace. Sådan kontrollerer du svaret i appen.
Spørg efter felter	PaperOffice har genkendt beløb, datoer og frister, da dokumenterne blev læst. Assistenten bruger dem i stedet for at skønne.
Lad den regne, kontrollér	En dato minus opsigelsesfrist regner assistenten selv. Kontrollér resultatet i kontrakten.

11 · SKRIVNING MED GODKENDELSE

En note på kontrakten. Først efter din godkendelse.

Må assistenten skrive, arbejder den direkte i dokumentet: en note, en kommentar, et nyt navn. Med »Godkendelse kræves« spørger den først.

K
Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I CLAUDE · GENSKABT

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny
Allow

1 I Claude. Fordi værktøjet skriver data, spørger Claude først. Først efter din godkendelse står noten på dokumentet, synlig under »Aktiviteter«.

Tilføj

Opret og rediger noter og kommentarer.

Organisér

Omdøb dokumenter, eller flyt dem til et andet Workspace.

Opgaver

Overtag, eskaler eller afslut opgaver.

BESLUT PÅ FORHÅND

Hvilke Workspaces en assistent må ændre, fastlægges i gruppen. Til rene oplysninger er »Vis + Download« nok; så skriver den intet, heller ikke efter en godkendelse.

12 · BESKYT FORTROLIGE DATA

Du bestemmer, hvad assistenten ser. Fortroligt bliver i arkivet.

PaperOffice giver assistenten præcis det, dens nøgle tillader. Det, den henter, behandles i samtalen af dens udbyder. Derfor giver du fortrolige data slet ikke adgang til.



Behold fortrolige data i arkivet

Personalesager, helbredsjournaler og ID-dokumenter ligger i Workspaces, som ingen assistent-gruppe ser.

Kortnumre maskeret

Kreditkortnumre er maskeret i resultaterne, for hver assistent.

Mere beskyttelse for ChatGPT

Personlige oplysninger bliver automatisk sværet; personale-, ID-, helbreds- og forsikringsdokumenter forbliver spærret.

Dine aftaler

Hvilken assistent der må arbejde med hvilke data, aftaler du med KI-udbyderen og noterer i din databeskyttelsesdokumentation.

EFTERPRØVBARHED	HVOR
Hvilken nøgle der er forbundet	Liste over API-nøgler, mærkat »Claude · MCP«
Hvilke værktøjer der blev kaldt	Protokol over værktøjskald, tilgængelig for din IT via API
Hvad assistenten har tilføjet	Noter og kommentarer på dokumentet; ændringer af revisions sikre dokumenter i revisionshistorikken

Syv spørgsmål før du går i gang.



Kan assistenten se alle dokumenter?

Kun dem, dens nøgle må se. Med et gruppe-token er det Workspaces i den gruppe.

Kan den slette noget?

Kun hvis dens rettigheder tillader det. Sæt skrivende og slettende værktøjer i klienten til »Godkendelse kræves«; så spørger den før hver sletning.

Hvordan spærrer jeg adgangen?

I listen over API-nøgler åbner du nøglen og vælger »Blokeret«. Næste kald afvises. Dit sidste eget bruger-token spærrer du, når du har oprettet et andet.

Hvilke assistenter virker?

Claude, ChatGPT, Cursor og andre MCP-kompatible klienter, hver med egen server-URL.

Har jeg brug for et betalt ChatGPT?

Til udviklertilstand som regel ja. Claude forbinder PaperOffice via sit konnektorkatalog.

Kan jeg prøve det uden konto?

Ja. På forbindelsessiden vælger du »Try the demo«: en demo-Workspace med eksempeldokumenter, kun til læsning.

Hvad koster det?

Hvert kald koster Credits, ligesom ved API'et. Hvad præcis, viser prissiden: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TEST SELV PÅ 30 MINUTTER

Først demoen. Derefter dit eget arkiv.

To måder at prøve på: demoen uden konto og din egen konto med en testpakke fra vores vejledninger.

CLAUDE OG PAPEROFFICE

Opsætning, film og demo på én side

Server-URL til Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo uden konto vælg »Try the demo« på forbindelsessiden

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** I Claude forbinder du PaperOffice, vælger »Try the demo« på forbindelsessiden og stiller et spørgsmål.
- 2 **Egen konto:** På app.paperoffice.ai opretter du et Workspace og uploader en testpakke, for eksempel den fra vejledningen »Afsøring af fakturasvindel«.
- 3 **Begræns:** Opret en gruppe med kun dette Workspace, »Vis + Download«, og et gruppe-token.
- 4 **Forbind:** Indsæt gruppe-token'en på forbindelsessiden, »Connect my account«.
- 5 **Spørg:** »Hvilke dokumenter i dette Workspace er i karantæne, og hvorfor?«
- 6 **Spærr:** Sæt gruppe-token'en til »Blokeret«, og stil det samme spørgsmål igen.

SÅDAN KAN DU SE DET


Assistenten nævner kun dokumenter fra det tilladte Workspace. Efter spærringen får den ikke flere svar fra PaperOffice.

Find ud af, hvad testen koster, på vores prisside: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VIDEOER OM EMNET

Foretrækker du at se det? Film om Claude, ChatGPT og MCP.

Korte film på paperoffice.ai. Scan QR-koden med telefonens kamera, eller åbn linket.




Claude-demo

Fra opsætning til resultat.
paperoffice.ai/l/claude



Forbind ChatGPT

Opsæt PaperOffice i ChatGPT.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP for udviklere

Indsæt server-URL'en, ingen
installation.
paperoffice.ai/l/developer-mcp



MERE I ACADEMY

Alle lektioner og webinarer finder du på paperoffice.ai/l/academy, sorteret efter emner fra det første Workspace til integration.

16 · EN SIKKER ASSISTENT PÅ FEM DAGE

Start med ét team. Derefter gruppe for gruppe.

For at komme i gang skal du bruge ét team, ét Workspace, én gruppe og ét gruppe-token.



1

Dag 1 • Formål

Fastlæg, hvilket team der vil stille hvilke spørgsmål, og hvilke Workspaces det kræver.

2

Dag 2 • Gruppe og nøgle

Opret en gruppe med whitelist, rettighed »Vis + Download«, gruppe-token med udløbsdato.

3

Dag 3 • Forbind

Forbind Claude eller ChatGPT, tillad læsende værktøjer, sæt skrivende værktøjer på godkendelse.

4

Dag 4 • Spørgsmål

Stil ti rigtige spørgsmål fra hverdagen, og kontrollér hvert svar mod dokumentet.

5

Dag 5 • Regler

Skriv ned, hvem der opretter nøgler, hvem der spærrer dem, og hvad en assistent må skrive.

MÅL DISSE FIRE VÆRDIER

Uden download

Andelen af spørgsmål, der blev besvaret uden at downloade

Korrekt

Andelen af svar, der holder, når de kontrolleres mod dokumentet

Tid pr. spørgsmål

Fra spørgsmålet til det kontrollerede svar

Nøgler med udløb

Andelen af nøgler med »Gyldig indtil«

Mål de samme værdier én gang i forvejen i hånden; først sammenligningen viser effekten.

17 · TJEKLISTE OG START

Før du udvider.

- ☐ Det er fastlagt, hvilke teams der bruger hvilken assistent.
- ☐ Hvert team har en gruppe med whitelist og sit eget gruppe-token.
- ☐ Ingen assistent-gruppe ser følsomme Workspaces.
- ☐ Hver nøgle har en udløbsdato.
- ☐ Læsende værktøjer kører frit; skrivende og slettende kun med godkendelse.
- ☐ Til rene oplysninger har assistent-gruppen rettigheden »Vis + Download«.
- ☐ Det er fastlagt, hvem der spærrer en nøgle, når nogen forlader teamet.
- ☐ Ti rigtige spørgsmål er stillet og kontrolleret mod dokumentet.

START NU

Opret en konto, opret en nøgle, forbind Claude eller ChatGPT. Start gratis med Free-planen, ingen kreditkort nødvendigt.

app.paperoffice.ai**LÆS MERE****LØSNING**

PaperOffice i Claude

OPSÆTNING

PaperOffice i ChatGPT

UDVIKLERE

PaperOffice' MCP-server

SPØRGSMÅL TIL VEJLEDNINGEN?

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om opsætning eller om rettigheder og nøgler.

paperoffice.ai/contact

Status oktober 2026. Billederne fra appen stammer fra en testkonto. Visningerne fra Claude er genskabt med de rigtige betegnelser, værktøjsnavne og testdokumenter. Claude er et produkt fra Anthropic, ChatGPT et produkt fra OpenAI, Cursor et produkt fra Anysphere. Alle eksempler, virksomheder, navne og værdier i denne vejledning er opdigtede. PaperOffice, paperoffice.ai.