

Jokaisen tiedoston raahaaminen erikseen chattiin? **Tekoälyavustajanne kysyy arkistolta.**

Claude, ChatGPT tai Cursor työskentelevät suoraan PaperOffice-asiakirjoissanne omien oikeuksienne mukaisesti, eikä mitään tarvitse ladata chattiin. Tämä opas näyttää, miten yhteys perustetaan, miten varmistetaan, että se näkee vain oikeat Workspaces, ja miten sitä käytetään turvallisesti.

ITSE KOKEILEMINEN 30 MINUUTISSA

Luokaa avain, yhdistäkää Claude ja kysykää arkistolta ensimmäinen kysymys. Kokeiluun on demo-Workspace, ilman tiliä.

MIKSI TÄMÄ OPAS

Tekoäly on jo osa tiimiä. Asiakirjat eivät vielä ole.

Monet tiimit kysyvät Claudelta tai ChatGPT:ltä joka päivä. Sopimukset, laskut ja asiakirjat, joista kysytään, ovat kuitenkin dokumentinhallinnassa.



Tähän asti se on tarkoittanut: asiakirja etsitään, ladataan, raahataan chatiin ja kysymys esitetään. Jokainen kopio jää silloin chat-historiaan, eikä myöhemmin tiedä kukaan, mikä versio oli oikea.

MCP:llä asia on toisin päin: avustaja kysyy PaperOffice-palvelulta. Se etsii ja lukee asiakirjat siellä, missä ne ovat, ja vain sen, minkä avain sallii. Tämä opas näyttää asennuksen vaihe vaiheelta, sovelluksen kuvien kanssa, ja sen, mitä kannattaa päättää etukäteen.

Daniel Schönland

Perustaja ja toimitusjohtaja, PaperOffice

KENELLE TÄMÄ ON

Tiimit, joilla on Claude tai ChatGPT

Haluatte vastauksia sopimuksia, laskuja ja asiakirjoja koskeviin kysymyksiin suoraan chatissa.

IT ja tietosuoja

Luotte avaimet, rajaatte käyttöoikeuksia ja estätte ne tarvittaessa.

Johto

Päätätte, mitkä avustajat saavat työskennellä minkä tietojen kanssa.

MITÄ VOITTE TEHDÄ MYÖHEMMIN

Luoda avaimen tekoälyavustajalle, rajata pääsy tiettyjä Workspaces koskevaksi, yhdistää Claude, ChatGPT tai Cursor, esittää hyviä kysymyksiä, varmistaa kirjoitustoiminnot ja estää pääsy milloin tahansa.

YLEISKATSAUS

Sisältö

01	Yksi kysymys, yksi sopimus	04
02	Miksi pelkkä lataaminen chatiin ei riitä	05
03	Kulku yhdellä silmäyksellä	06
04	Sovelluksessa: avaimen luominen	07
05	Pääsyn rajaaminen tiettyihin Workspaces	08
06	Claudeen yhdistäminen	09
07	PaperOffice-yhteyssivu	10
08	ChatGPT, Cursor ja muut	11
09	Lukeminen sallitaan, kirjoittaminen hyväksytään	12
10	Hyvät kysymykset, tarkistettavat vastaukset	13
11	Kirjoittaminen hyväksynnällä	14
12	Luottamuksellisen tiedon suojaaminen	15
13	Mitä tiimit kysyvät aluksi	16
14	Itse kokeileminen 30 minuutissa	17
15	Aiheen videot	18
16	Turvallinen avustaja viidessä päivässä	19
17	Tarkistuslista ja aloitus	20


YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

- Tekoälyavustaja toimii MCP:n kautta suoraan PaperOffice-palvelussa. Se etsii ja lukee siellä sen sijaan, että kokoaisi kopioita chatiin.
- Se näkee vain sen, minkä avain sallii. Ryhmätoken rajaa sen niihin Workspaces, jotka käyttäjäryhmä saa nähdä.
- Jokainen työkalu on merkitty lukevaksi, kirjoittavaksi tai poistavaksi. Avustajassa asetatte, mikä saa toimia ilman kysymystä.
- Luottamuksellinen tieto pysyy arkistossa: yksikään avustajaryhmä ei saa pääsyä Workspaces, joissa on henkilöstötiedostoja tai terveystietoja.
- Estetty avain katkaisee avustajan yhteyden heti.

01 · YKSI KYSYMYS, YKSI SOPIMUS

Milloin sopimus päättyy? Claude katsoo itse.

Kevin Flynn hankinnasta yrityksestä Northstar Industrial Systems haluaa ennen vuosittaista katselmusta Kaltwerk-yhteistyöstä tietää, mitä huoltosopimus maksaa ja milloin se päättyy.



Tähän asti hän etsii sopimuksen PaperOffice-palvelusta, lataa sen, raahaa chattiin ja esittää kysymyksensä siellä. Kopio jää chat-historiaan, vaikka myöhemmin tulee lisäsopimus.

MCP-yhteyden kautta hän kysyy suoraan Claude-avustajalta. Claude hakee PaperOffice-palvelusta hakusanalla Kaltwerk ja löytää huoltosopimuksen WV-2026-118 Workspace-tilasta "Sopimukset". Siinä on vuosittainen kiinteä maksu 4 800 € plus arvonlisävero ja sopimuksen päättymispäivä 31.10.2028. Jokaisesta osumasta Claude saa asiakirjan nimen, numeron ja Workspace-tilan, joten jokainen vastaus voidaan tarkistaa sovelluksessa.

TODELLINEN ESTE

Avustaja on vain niin hyvä kuin se, mitä se saa nähdä. Kysymys ei ole siitä, saako se pääsyn, vaan mihin, millä oikeuksilla ja kuka voi sen poistaa.

02 · MIKSI PELKKÄ LATAAMINEN CHATTIIN EI RIITÄ

Neljä ongelmaa kopioiden kanssa. Yksi yhteys ratkaisee ne.

Tiedoston raahaaminen chatiin on nopeaa. Asiakirjoilla, jotka muuttuvat ja joita kaikki eivät saa nähdä, sillä on kuitenkin seurauksia.

Kopiot alkuperäisen sijaan

Jokainen ladattu tiedosto on kopio. Kun lisäsoimutus tulee, chat työskentelee edelleen vanhalla versiolla.

Oikeudet jäävät taakse

PaperOffice-palvelussa ryhmät ja Workspaces määrittävät, kuka näkee mitä. Chatissa oleva kopio ei tunne näitä sääntöjä.

Yksi tiedosto, yksi kysymys

Jokainen, joka haluaa keskustella kahdestakymmenestä laskusta, lataa kaksikymmentä tiedostoa ja toivoo, ettei yksikään puutu.

Ei yleiskuvaa

Myöhemmin kukaan ei tiedä, mitkä asiakirjat ovat missäkin chatissa.

MCP KAHDESSA LAUSEESSA


MCP (Model Context Protocol) on avoin standardi, jonka kautta tekoälyavustajat käyttävät muiden ohjelmien työkaluja. PaperOffice tarjoaa MCP-palvelimen: avustaja hakee, lukee ja työskentelee sen kautta avaimensa oikeuksien rajoissa.

MITÄ AVUSTAJA VOI TEHDÄ	ESIMERKKEJÄ TYÖKALUKATALOGISTA
Haku	Koko teksti, tunnistetut kentät ja merkitys niissä Workspaces-tiloissa, jotka avustaja saa nähdä
Lukeminen	Sisältö, tunnistetut kentät kuten summat ja määrittäjät, yhteenveto, tarkistustulokset
Lisääminen	Muistiinpanojen ja kommenttien luominen asiakirjaan
Järjestäminen	Asiakirjojen nimeäminen uudelleen tai siirtäminen, tehtävien käsittely

03 · KULKU YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ

Viisi vaihetta. Yksi niistä on estäminen.

Käyttöönotto kestää muutaman minuutin. Tärkein päätös tehdään ensin: mitä avustaja saa nähdä.




VAIHE	TÄMÄN TEKEE PAPEROFFICE	TÄMÄN PÄÄTTÄÄ TIIMI
Avain	generoi tokenin, joka on luettelosta milloin tahansa kopioitavissa	kuka saa avaimen
Rajaaminen	soveltaa ryhmän oikeuksia jokaiseen kutsuun	mitkä Workspaces ovat sallittuja
Yhdistäminen	tarkistaa tokenin jokaisessa yhteydessä	mitkä avustajat ovat sallittuja
Työskentely	merkitsee jokaisen työkalun lukevaksi, kirjoittavaksi tai poistavaksi	mikä saa toimia ilman kysymystä
Estäminen	hylkää estetyn tokenin seuraavassa kutsussa	kun avain vanhenee



04 · SOVELLUKSESSA: AVAIMEN LUOMINEN

Avain tekoälyavustajalle. Teidän oikeutenne tai ryhmän oikeudet.

Oikeanpuoleisessa sivupalkissa [API ja kehittäjä](#) > [API-avaimet](#) > [Luo uusi avain](#) , sitten välilehti [Poletin tyyppi](#) .



- Valinta: Poletin tyyppi.** Claude, ChatGPT tai Cursor: valitkaa yksi kahdesta kortista, joissa on "MCP Connect". Käyttäjätoken perii henkilön oikeudet, ryhmätoken käyttäjäryhmän oikeudet.

Käyttäjätoken

Omalle avustajalle. Se näkee täsmälleen sen, minkä te näette. Tilinhaltijalle se tarkoittaa kaikkea.

Ryhmätoken

Tiimeille ja kaikelle, minkä pitää olla rajattua. Järjestelmänvalvojat voivat luoda sen; ryhmän on oltava ensin olemassa.

Kuten salasana

Tokenin voi kopioida milloin tahansa API-avaimet-luettelosta. Sitä tulee käsitellä kuten salasanaa.


NOPEIN TAPA

Kohdassa [Ohjeet ja oppiminen](#) > [Aseta PaperOffice](#) > [Yhdistä tekoälyavustaja](#) "Luo token" luo käyttäjätokenin. Sen vieressä ovat palvelimen URL ja avustajan vaiheet (luku 06).


05 · PÄÄSYN RAJAAMINEN TIETTYIHIN WORKSPACES

Avustaja näkee sopimukset. Ei henkilöstötiedostoja.

Oikeudet annetaan kerran käyttäjäryhmän kautta. Ryhmätoken saa täsmälleen sen oikeudet.



- 1 **Ryhmä sallittujen listalla.** Kohdassa **Käyttäjärhyt** luokaa ryhmä, esimerkiksi "AI Assistant Purchasing". Välilehdellä "Workspaces" valitkaa "Valkoista lista" ja sallikaa vain ne Workspaces, jotka avustajan pitää nähdä. "Näytä + Download" tarkoittaa: vain lukeminen.



- 2 **Ryhmätokenin luominen.** Kohdassa "Mille ryhmälle?" valitkaa uusi ryhmä. Asetuksella "Voimassa asti" avain vanhenee itsestään.

Suojatut Workspaces

Suojattujen Workspaces-tilojen salasanoja ja SMS-koodeja ei kuulu koskaan chattiin: Claude- ja ChatGPT-yhteys ei edes hyväksy niitä. Avaaminen tapahtuu sovelluksessa.


Yksi avain tarkoitusta kohti

Hankinta, kirjanpito ja myynti saavat kukin oman ryhmänsä ja oman tokeninsa. Silloin kukin voidaan estää erikseen.

06 · CLAUDEEN YHDISTÄMINEN


Palvelimen URL, token, valmis. Sovellus näyttää jokaisen vaiheen.

Kohdassa **Ohjeet ja oppiminen** > **Aseta PaperOffice** > **Yhdistä tekoälyavustaja** valitaan avustaja. Sovellus näyttää vastaavan palvelimen URL:n ja vaiheet.



- 1 **Palvelimen URL:** `https://mcp.paperooffice.ai/claude`
- 2 **Token:** "Luo token" luo käyttäjätökenin. Aiemmin tällä tavalla luotu token ei enää ole voimassa.
- 3 **Claudessa:** kohdassa "Mukauta" > "Konnektorit" valitkaa PaperOffice hakemistosta tai lisää oma konnektori palvelimen URL:llä.
- 4 **Kirjautuminen:** PaperOffice-sivulla liittääkää token ja valitkaa "Connect my account" (luku 07).

- 1 **PaperOffice-palvelussa.** Välilehti "Claude": kopioikaa palvelimen URL ja sitten "Luo token".



- 2 **Claudessa.** PaperOffice hakemistossa, jossa on "Anthropic verified" -sinetti. "Yhdistä Claude" avaa PaperOffice-yhteysivun.

07 · PAPEROFFICE-YHTEYSSIVU

Oma tili tai demo. Päätätte yhdellä sivulla.

Yhdistäessänne avustajanne avaa sivun "Connect ... to PaperOffice AI". Sivun on englanninkielinen ja tarjoaa kaksi tapaa.

Oman PaperOffice-tilin käyttäminen


Liittäkää käyttäjä- tai ryhmätoken ja valitkaa "Connect my account".
Avustaja työskentelee sitten tämän avaimen oikeuksilla.

Demon kokeileminen

Demo-Workspace, jossa on esimerkkiasiakirjoja, ilman tiliä ja avainta, vain lukuoikeudella. Hyvä ensivaikutelmaan.

"Full permissions · Every tool"

Tällä tarkoitetaan kaikkia liitetyn avaimen oikeuksia. Rajatkaa niitä ryhmätokenilla (luku 05).



Yhteyssivu Claudelle


HYVÄ TIETÄÄ

Claude ei saa itse tokeninne vaan oman yhteysavaimen. Jos estätte tokenin PaperOffice-palvelussa, myös yhteys päättyy.

08 · CHATGPT, CURSOR JA MUUT

Jokaisella avustajalla on oma osoite. Avain pysyy samana.

Samassa ikkunassa ovat välilehdet "ChatGPT", "Cursor" ja "Muita MCP:n asiakkaita", joista kullakin on oma palvelimen URL ja omat vaiheet.



- 1 Kehittäjätila:** kytkekää ChatGPT:ssä kehittäjätila päälle. Tähän tarvitaan yleensä maksullinen ChatGPT-tilaus.
- 2 Konnektori:** luokaa uusi konnektori, syöttäkää palvelimen URL ja todennus "OAuth".
- 3 Kirjautuminen:** PaperOffice-sivulla liittäkää token ja yhdistäkää.

- 1 ChatGPT.** Palvelimen URL <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

AVUSTAJA	PALVELIMEN URL	TYÖKALUT
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	koko katalogi, noin 350 työkalua
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	ChatGPT-avustajalle koottu valinta, 56 työkalua
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	merkintä mcp.json-tiedostossa; sovellus näyttää lohkon
Muut MCP-asiakkaat	mcp.paperoffice.ai/dms	tokenin syöttäminen bearer-tokenina

LISÄSUOJASÄÄNNÖT CHATGPT-YHTEYDELLE

ChatGPT-yhteydelle pätevät lisäsuojasäännöt: henkilötiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, IBAN ja henkilötunnukset, peitetään automaattisesti. Henkilöstö-, henkilöllisyys-, terveys- ja vakuutusasiakirjat pysyvät estettyinä.

09 · LUKEMINEN SALLITAAN, KIRJOITTAMINEN HYVÄKSYTÄÄN

Lukeminen on heti sallittu. Muutokset odottavat teidän klikkaustanne.

PaperOffice merkitsee jokaisen työkalun. Mikä niistä saa toimia ilman kysymystä, asetetaan avustajassa.

Tool permissions
 Choose when Claude is allowed to use these tools.

CLAUDESSA · JÄLJITELTY

Read-only tools Always allow	Search documents in DMS ✓ 👤 🚫
List accessible workspaces ✓ 👤 🚫	
Get document details and metadata ✓ 👤 🚫	
Write/delete tools Needs approval	
Add document note ✓ 👤 🚫	
Move document to workspace ✓ 👤 🚫	
Documents Notes Delete ✓ 👤 🚫	

- Claudessa. Kohdassa "Mukauta" > "Konnektorit" > PaperOffice: lukevat työkalut kohtaan "Always allow", kirjoitus- ja poistotyökalut kohtaan "Hyväksyntä vaaditaan". Tämä on suosituksemme.

TUNNUS	MERKITYS	ESIMERKIT
VAIN LUKU	vain lukee, ei muuta mitään	Dokumenttien haku, tietojen katselu, Workspaces-tilojen luettelointi
KIRJOITTAA TIETOJA	luo tai muuttaa jotakin	muistiinpanon luominen, asiakirjan siirtäminen
TUHOAVA	muuttaa tai poistaa jotakin tai tavoittaa ulkopuolisia	nimeäminen uudelleen, muistiinpanon poistaminen, tehtävän päättäminen

Poistaminen vain hyväksynnällä

Asettakaa kirjoittavat ja poistavat työkalut asiakkaassa tilaan "Hyväksyntä vaaditaan". Silloin avustaja kysyy ennen jokaista muutosta ja jokaista poistoa.

Lukeminen riittää, kun se on tarpeeksi

Pelkkiin tietoihin riittää oikeus "Näytä + Download". Silloin avustaja ei muuta eikä poista mitään, ei edes hyväksynnän jälkeen.

10 · HYVÄT KYSYMYKSET, TARKISTETTAVAT VASTAUKSET

Tarkka kysyminen. Lähde tulee vastauksen mukana.

Mitä tarkempi kysymys, sitä vähemmän avustajan täytyy arvata. Pyytäkää aina nimeämään asiakirja.

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆ Search documents in DMS >

◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

CLAUDESSA · JÄLJITELTY

1 **Claude-avustajassa.** Claude hakee, lukee sopimuksen ja nimeää lähteen. Muita esimerkkejä: "Mitkä laskut ovat karanteenissa Workspace-tilassa 'Laskupetosopas', ja miksi?" ja "Tiivistäkää hallin 3 vuokrasopimus: kesto, irtisanomisaika, vuokranantaja."

NÄIN KYSYTTE HYVIN	MIKSI
Workspacen nimeäminen	Avustaja hakee silloin kohdennetusti eikä käy läpi kaikkia Workspace-tiloja.
Asiakirjan nimen pyytäminen	Jokaisesta osumasta se saa nimen, numeron ja Workspace-tilan. Näin vastauksen voi tarkistaa sovelluksessa.
Kenttien kysyminen	PaperOffice tunnisti summat, päivämäärät ja määräajat lukiessaan. Avustaja käyttää niitä arvaamisen sijaan.
Laskemisen antaminen ja tarkistaminen	Päivämäärän miinus irtisanomisaika avustaja laskee itse. Tarkistakaa tulos sopimuksesta.

11 · KIRJOITTAMINEN HYVÄKSYNNÄLLÄ

Muistiinpano sopimuksessa. Vasta teidän hyväksynnästäanne.

Jos avustajalla on kirjoitusoikeus, se työskentelee suoraan asiakirjassa: muistiinpano, kommentti tai uusi nimi. Kun asetuksena on "Hyväksyntä vaaditaan", se kysyy ensin.

CLAUDESSA · JÄLJITELTY

K
Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 Claude-avustajassa. Koska työkalu kirjoittaa tietoa, Claude kysyy ensin. Vasta teidän hyväksynnästäanne muistiinpano on asiakirjassa ja näkyy kohdassa "Aktiviteetit".

Lisääminen

Muistiinpanojen ja kommenttien luominen ja muokkaaminen.

Järjestäminen

Asiakirjojen nimeäminen uudelleen tai siirtäminen toiseen Workspace-tilaan.

Tehtävät

Tehtävien ottaminen, eskalointi tai päättäminen.

ETUKÄTEEN PÄÄTTÄMINEN

Mitä Workspaces avustaja saa muuttaa, määräytyy ryhmässä. Pelkkiin tietoihin riittää "Näytä + Download"; silloin se ei kirjoita mitään, ei edes hyväksynnän jälkeen.

12 · LUOTTAMUKSELLISEN TIEDON SUOJAAMINEN

Te päätätte, mitä avustaja näkee. Luottamuksellinen tieto pysyy arkistossa.

PaperOffice antaa avustajalle täsmälleen sen, minkä sen avain sallii. Mitä se hakee, sen käsittelee sen palveluntarjoaja keskustelussa. Siksi luottamuksellista tietoa ei anneta sille ylipäättään.



Luottamuksellisen tiedon pitäminen arkistossa

Henkilöstötiedostot, terveystiedot ja henkilöllisyysasiakirjat ovat Workspaces-tiloissa, joita mikään avustajaryhmä ei näe.

Korttinumerot peitetty

Luottokorttien numerot peitetään tuloksissa kaikilla avustajilla.

Lisäsuoja ChatGPT-yhteydelle

Henkilötiedot peitetään automaattisesti. Henkilöstö-, henkilöllisyys-, terveys- ja vakuutusasiakirjat pysyvät estettyinä.

Teidän sopimuksenne

Sen, minkä avustajan kanssa mitkä tiedot saavat olla käytössä, sovitte te tecoälyn palveluntarjoajan kanssa ja kirjaatte tietosuojadokumentaatioonne.

JÄLJITETTÄVYYS	MISSÄ
Mikä avain on yhdistetty	API-avaimet-luettelo, merkki "Claude · MCP"
Mitä työkaluja kutsuttiin	Työkalukutsujen loki, IT:n saatavilla API:n kautta
Mitä avustaja on lisännyt	Muistiinpanot ja kommentit asiakirjassa; muutokset revisionvarmoina asiakirjoihin auditointihistoriassa

Seitsemän kysymystä ennen aloitusta.



Näkeekö avustaja kaikki asiakirjat?

Vain ne, jotka sen avain saa nähdä. Ryhmätokenilla ne ovat tämän ryhmän Workspaces-tilat.

Voiko se poistaa jotakin?

Vain jos sen oikeudet sen sallivat. Asettakaa kirjoittavat ja poistavat työkalut asiakkaassa tilaan "Hyväksyntä vaaditaan"; silloin se kysyy ennen jokaista poistoa.

Miten pääsy estetään?

Avatkaa API-avaimet-luettelosta avain ja valitkaa "Estetty". Seuraava kutsu hylätään. Oman viimeisen käyttäjätokenin estätte vasta, kun olette luoneet toisen.

Mitkä avustajat toimivat?

Claude, ChatGPT, Cursor ja muut MCP-yhteensopivat asiakkaat, kullakin oma palvelimen URL.

Tarvitaanko maksullinen ChatGPT-tilaus?

Kehittäjätilaan yleensä kyllä. Claude yhdistää PaperOffice-palvelun konnektorihakemistonsa kautta.

Voiko kokeilla ilman tiliä?

Kyllä. Yhteyssivulla valitkaa "Try the demo": demo-Workspace, jossa on esimerkkiasiakirjoja, vain lukuoikeudella.

Mitä se maksaa?

Jokainen kutsu maksaa Credits kuten API:ssa. Tarkat tiedot näkyvät hinnoittelusivulla: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · ITSE KOKEILEMINEN 30 MINUUTISSA

Ensin demo. Sitten oma arkisto.

Kaksi tapaa kokeilla: demo ilman tiliä ja oma tili testipaketilla oppaistamme.

CLAUDE JA PAPEROFFICE

Asennus, video ja demo yhdellä sivulla

Palvelimen URL Claudelle <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo ilman tiliä valitkaa yhteyssivulla "Try the demo"

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** Yhdistäkää PaperOffice Claude-avustajaan, valitkaa yhteyssivulla "Try the demo" ja esittäkää kysymys.
- 2 **Oma tili:** luokaa app.paperoffice.ai-palvelussa Workspace ja lataakaa testipaketti, esimerkiksi oppaasta "Laskupetosten tunnistaminen".
- 3 **Rajaaminen:** luokaa ryhmä vain tällä Workspace-tilalla, "Näytä + Download", ja siihen ryhmätoken.
- 4 **Yhdistäminen:** liittäkää ryhmätoken yhteyssivulle, "Connect my account".
- 5 **Kysyminen:** "Mitkä asiakirjat ovat tässä Workspace-tilassa karanteenissa ja miksi?"
- 6 **Estäminen:** asettakaa ryhmätoken tilaan "Estetty" ja kysykää sama kysymys uudelleen.

NÄIN TUNNISTATTE SEN


Avustaja nimeää vain sallitun Workspace-tilan asiakirjoja. Eston jälkeen se ei saa enää vastauksia PaperOffice-palvelusta.

Testin hinnan selvittäminen hinnoittelusivulta: paperoffice.ai/en/pricing

15 · AIHEEN VIDEOT

Mieluummin katsotte? Videot aiheista Claude, ChatGPT ja MCP.

Lyhyitä videoita sivustolla paperoffice.ai. Skannatkaa QR-koodi puhelimen kameralla tai avatkaa linkki.




Claude-demo

Asennuksesta tulokseen.
paperoffice.ai/l/claude



ChatGPT:n yhdistäminen

Aseta PaperOffice ChatGPT:ssä.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP kehittäjille

Palvelimen URL:n liittäminen, ei
 asennusta.
paperoffice.ai/l/developer-mcp



LISÄÄ ACADEMYSSA

Kaikki oppitunnit ja webinaarit löytyvät osoitteesta paperoffice.ai/l/academy, aiheittain ensimmäisestä Workspacesta integraatioon asti.

16 · TURVALLINEN AVUSTAJA VIIDESSÄ PÄIVÄSSÄ

Aloittaminen yhdellä tiimillä. Sitten ryhmä kerrallaan.

Alkuun pääsee yhdellä tiimillä, yhdellä Workspace-tilalla, yhdellä ryhmällä ja yhdellä ryhmätokenilla.



1

Päivä 1 · Tarkoitus

Päätetään, mikä tiimi haluaa esittää mitkä kysymykset ja mitkä Workspaces tähän tarvitaan.

2

Päivä 2 · Ryhmä ja avain

Luokaa ryhmä sallittujen listalla, oikeus "Näytä + Download", ryhmätoken vanhenemispäivällä.

3

Päivä 3 · Yhdistäminen

Yhdistetään Claude tai ChatGPT, sallikaa lukevat työkalut ja asettakaa kirjoittavat hyväksyttäviksi.

4

Päivä 4 · Kysymykset

Esittääkää kymmenen oikeaa kysymystä arjesta ja tarkistakaa jokainen vastaus asiakirjasta.

5

Päivä 5 · Säännöt

Kirjatkaa kirjallisesti, kuka luo avaimia, kuka estää ne ja mitä avustaja saa kirjoittaa.

NÄIDEN NELJÄN ARVON MITTAAMINEN

Ilman latausta

Niiden kysymysten osuus, joihin vastattiin ilman asiakirjan lataamista

Oikein

Niiden vastausten osuus, jotka kestävät tarkistuksen asiakirjaa vasten

Aika kysymystä kohden

kysymyksestä tarkistettuun vastaukseen

Avaimet vanhenemisajalla

Niiden avainten osuus, joilla on "Voimassa asti"

Mitatkaa samat arvot kerran etukäteen käsin; vasta vertailu näyttää vaikutuksen.

17 · TARKISTUSLISTA JA ALOITUS

Ennen laajentamista.

- ☐ On päätetty, mitkä tiimit käyttävät mitäkin avustajaa.
- ☐ Jokaisella tiimillä on ryhmä sallittujen listalla ja oma ryhmätoken.
- ☐ Yksikään avustajaryhmä ei näe arkaluonteisia Workspace-tiloja.
- ☐ Jokaisella avaimella on vanhenemispäivä.
- ☐ Lukevat työkalut toimivat vapaasti; kirjoittavat ja poistavat vain hyväksynnällä.
- ☐ Pelkkiin tietoihin avustajaryhmällä on oikeus "Näytä + Download".
- ☐ On päätetty, kuka estää avaimen, kun joku lähtee tiimistä.
- ☐ Kymmenen oikeaa kysymystä on esitetty ja tarkistettu asiakirjaa vasten.

ALOITTAMINEN NYT

Luokaa tili, luokaa avain, yhdistäkää Claude tai ChatGPT. Aloittakaa ilmaiseksi Free-paketilla, ei luottokorttia tarvita.

app.paperoffice.ai**LISÄTIETOJA****RATKAISU**

PaperOffice ja Claude

ASENNUS

PaperOffice ja ChatGPT

KEHITTÄJÄT

PaperOffice-MCP-palvelin

KYSYMYKSIÄ OPPAASTA?

Kirjoittakaa meille, jos teillä on kysyttävää asennuksesta, oikeuksista tai avaimista.

paperoffice.ai/yhteys

Päivitetty lokakuussa 2026. Kuvat sovelluksesta ovat testitililtä. Claude-näkymät on jäljitelty todellisilla nimityksillä, työkalujen nimillä ja testiasiakirjoilla. Claude on Anthropic-tuote, ChatGPT on OpenAI-tuote ja Cursor on AnySphere-tuote. Kaikki esimerkit, yritykset, nimet ja arvot tässä oppaassa ovat keksittyjä. PaperOffice, paperoffice.ai.