

Glisser chaque fichier dans le chat ?

Votre assistant IA interroge l'archive.

Claude, ChatGPT ou Cursor travaillent directement avec vos documents dans PaperOffice, avec vos droits et sans rien téléverser dans le chat. Ce guide montre comment configurer la connexion, la limiter aux bons Workspaces et l'utiliser en toute sécurité.

ESSAYEZ-LE VOUS-MÊME EN 30 MINUTES

Créer une clé, connecter Claude, poser la première question à vos archives. Pour essayer, un Workspace de démonstration est disponible, sans compte.

POURQUOI CE GUIDE

L'IA fait déjà partie de l'équipe. Les documents, pas encore.

De nombreuses équipes interrogent Claude ou ChatGPT chaque jour. Mais les contrats, factures et dossiers sur lesquels portent ces questions se trouvent dans la gestion documentaire.



Jusqu'à présent, cela signifie : trouver le document, le télécharger, le glisser dans le chat, poser la question. Chaque copie reste alors dans un historique de conversation, et plus tard, personne ne sait quelle version était la bonne.

Avec MCP, c'est l'inverse : l'assistant interroge PaperOffice. Il cherche et lit là où se trouvent les documents, et uniquement ce que sa clé autorise. Ce guide montre la configuration pas à pas, avec des images de l'application, et ce que vous devriez décider au préalable.

Daniel Schönland

Fondateur et CEO, PaperOffice

À QUI S'ADRESSE CE GUIDE

Équipes avec Claude ou ChatGPT

Vous voulez répondre directement dans le chat à des questions sur des contrats, des factures et des dossiers.

IT et protection des données

Vous créez des clés, limitez les accès et les bloquez si nécessaire.

Direction

Vous décidez quels assistants ont le droit de travailler avec quelles données.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE ENSUITE

Créer une clé pour votre assistant IA, limiter l'accès à certains Workspaces, connecter Claude, ChatGPT ou Cursor, poser de bonnes questions, sécuriser les actions d'écriture et bloquer l'accès à tout moment.

APERÇU

Sommaire

01	Une question, un contrat	04
02	Pourquoi importer dans le chat ne suffit pas	05
03	Le déroulement en un coup d'œil	06
04	Dans l'application : créer une clé	07
05	Limiter l'accès à certains Workspaces	08
06	Connecter Claude	09
07	La page de connexion PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor et autres	11
09	Autoriser la lecture, valider l'écriture	12
10	De bonnes questions, des réponses vérifiables	13
11	Écrire avec demande de confirmation	14
12	Protéger les données confidentielles	15
13	Ce que les équipes demandent au départ	16
14	Tester soi-même en 30 minutes	17
15	Vidéos sur le sujet	18
16	Un assistant sûr en cinq jours	19
17	Liste de contrôle et démarrage	20


EN UN COUP D'ŒIL

- Un assistant IA travaille directement dans PaperOffice via MCP. Il cherche et lit là-bas, au lieu de collecter des copies dans le chat.
- Il ne voit que ce que sa clé permet. Un jeton de groupe le limite aux Workspaces d'un groupe d'utilisateurs.
- Chaque outil est marqué comme lecture, écriture ou suppression. Dans l'assistant, vous définissez ce qui peut s'exécuter sans demande de confirmation.
- Les données confidentielles restent dans les archives : aucun groupe d'assistants n'obtient l'accès aux Workspaces contenant des dossiers du personnel ou des données de santé.
- Une clé bloquée déconnecte immédiatement l'assistant.

01 · UNE QUESTION, UN CONTRAT

Quand le contrat prend-il fin ? Claude le vérifie lui-même.

Kevin Flynn, service achats chez Northstar Industrial Systems, veut savoir avant l'entretien annuel avec Kaltwerk combien coûte le contrat de maintenance et quand il prend fin.



Jusqu'à présent, il cherche le contrat dans PaperOffice, le télécharge, le glisse dans le chat et y pose sa question. La copie reste dans l'historique du chat, même si un avenant arrive plus tard.

Avec la connexion MCP, il interroge Claude directement. Claude cherche Kaltwerk dans PaperOffice et trouve le contrat de maintenance WV-2026-118 dans le Workspace « Contrats ». Il indique un forfait annuel de 4 800 € hors TVA et une fin de contrat au 31 octobre 2028. Pour chaque résultat, Claude reçoit le nom du document, le numéro et le Workspace, ce qui permet de vérifier chaque réponse dans l'application.

LE VÉRITABLE OBSTACLE

Un assistant ne vaut que ce qu'il a le droit de voir. La question n'est pas de savoir s'il obtient un accès, mais à quoi, avec quels droits, et qui peut le lui retirer.

02 · POURQUOI IMPORTER DANS LE CHAT NE SUFFIT PAS

Quatre problèmes liés aux copies. Une seule connexion les résout.

Glisser un fichier dans le chat est rapide. Mais avec des documents qui évoluent et que tout le monde ne doit pas voir, cela a des conséquences.

Des copies au lieu de l'original

Chaque fichier importé est une copie. Lorsqu'un avenant arrive, le chat continue de travailler avec l'ancienne version.

Les droits ne suivent pas

Dans PaperOffice, les groupes et les Workspaces déterminent qui voit quoi. Une copie dans le chat ne connaît pas ces règles.

Un fichier, une question

Qui veut discuter de vingt factures importe vingt fichiers et espère qu'aucun ne manque.

Aucune vue d'ensemble

Plus tard, personne ne sait quels documents se trouvent dans quels chats.

MCP EN DEUX PHRASES


MCP (Model Context Protocol) est une norme ouverte grâce à laquelle les assistants IA utilisent les outils d'autres programmes. PaperOffice fournit un serveur MCP : l'assistant y cherche, lit et travaille, dans le cadre des droits de sa clé.

CE QUE L'ASSISTANT PEUT FAIRE	EXEMPLES ISSUS DU CATALOGUE D'OUTILS
Rechercher	Texte intégral, champs reconnus et sens, dans les Workspaces qu'il peut voir
Lire	Contenu, champs reconnus comme les montants et les échéances, résumé, résultats de contrôle
Compléter	Créer des notes et des commentaires sur le document
Organiser	Renommer ou déplacer des documents, traiter des tâches

03 · LE DÉROULEMENT EN UN COUP D'ŒIL

Cinq étapes. L'une d'elles consiste à bloquer.

La mise en place prend quelques minutes. La décision la plus importante vient en premier : ce que l'assistant peut voir.




ÉTAPE	CE QUE FAIT PAPEROFFICE	CE QUE VOTRE ÉQUIPE DÉCIDE
Clé	génère le jeton, copiable à tout moment dans la liste	qui reçoit une clé
Limiter	applique les droits du groupe à chaque appel	quels Workspaces sont autorisés
Connecter	vérifie le jeton à chaque connexion	quels assistants sont autorisés
Utiliser	marque chaque outil comme lecture, écriture ou suppression	ce qui peut s'exécuter sans demande de confirmation
Bloquer	rejette un jeton bloqué lors de l'appel suivant	quand une clé expire



04 · DANS L'APPLICATION : CRÉER UNE CLÉ

Une clé pour l'assistant. Vos droits ou ceux d'un groupe.

Dans la barre latérale droite, [API et Développeur](#) > [Clés API](#) > [Créer une nouvelle clé](#), puis l'onglet [Type de jeton](#).



Create new API key

Basics | **Token type**

- API Key** (Default) 0/250
Server-to-server integrations, backend services, CI/CD. Full access, not browser-safe.
Use case: A backend service syncs documents or starts OCR/AI jobs.
- System Key** 1/40
Account-wide admin actions. Only visible to admins. Full rights.
Use case: Internal automation manages team-wide integrations or technical jobs.
- User Token** (MCP Connect) 1/20
For MCP Connect (Claude, ChatGPT, Cursor, and more). Personal token for one user — inherits their permissions. Auto-renewal, long lifetime.
Use case: An MCP client connects with the personal token and works with that user's permissions.
- Group Token** (MCP Connect) 0/75
For MCP Connect (Claude, ChatGPT, Cursor, and more). API access with permissions of a single user group — without a dummy user.
Use case: An MCP server in Claude or Cursor uses only the Workspace whitelist of the group "Test".

- 1 Choisissez **Type de jeton**. Pour Claude, ChatGPT ou Cursor, l'une des deux cartes marquées « MCP Connect » : le jeton utilisateur hérite des droits de la personne, le jeton de groupe de ceux d'un groupe d'utilisateurs.

Jeton utilisateur

Pour votre propre assistant. Il voit exactement ce que vous voyez.
Pour le titulaire du compte, cela représente tout.

Jeton de groupe

Pour les équipes et tout ce qui doit être limité. Les administrateurs peuvent le créer ; le groupe doit exister au préalable.

Comme un mot de passe

Vous pouvez copier le jeton à tout moment dans la liste des Clés API.
Traitez-le comme un mot de passe.

LE MOYEN LE PLUS RAPIDE

Sous [Aide et apprentissage](#) > [Configurer PaperOffice](#) > [Connecter l'assistant IA](#), « Créer un jeton » crée un jeton utilisateur. À côté figurent l'URL du serveur et les étapes pour votre assistant (chapitre 06).

05 · LIMITER L'ACCÈS À CERTAINS WORKSPACES

L'assistant voit les contrats. Pas les dossiers du personnel.

Vous attribuez les droits une seule fois, via un groupe d'utilisateurs. Le jeton de groupe reprend exactement ses droits.

- 1 **Groupe avec liste blanche.** Sous « Groupes d'utilisateurs », créez un groupe, par exemple « AI Assistant Purchasing ». Dans l'onglet « Workspaces », choisissez « Liste blanche » et n'autorisez que les Workspaces que l'assistant doit voir. « Afficher + Télécharger » signifie : lecture seule.

- 2 **Créer un jeton de groupe.** Sous « Pour quel groupe ? », choisissez le nouveau groupe. Avec « Valide jusqu'au », la clé expire automatiquement.

Workspaces protégés

Les mots de passe et codes SMS des Workspaces protégés n'ont jamais leur place dans le chat : via Claude et ChatGPT, la connexion ne les accepte tout simplement pas. Le déblocage s'effectue dans l'application.


Une clé par usage

Achats, comptabilité et ventes reçoivent chacun leur propre groupe et leur propre jeton. Ainsi, chacun peut être bloqué séparément.

06 · CONNECTER CLAUDE


URL du serveur, jeton, terminé. L'application affiche chaque étape.

Sous [Aide et apprentissage](#) > [Configurer PaperOffice](#) > [Connecter l'assistant IA](#), choisissez votre assistant.
L'application affiche l'URL du serveur correspondante et les étapes.



- 1 **URL du serveur** : <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 **Jeton** : « Créer un jeton » crée un jeton utilisateur. Un jeton créé auparavant de cette manière cesse de fonctionner.
- 3 **Dans Claude** : sous « Personnaliser » > « Connecteurs », choisissez PaperOffice dans le répertoire ou ajoutez un connecteur personnalisé avec l'URL du serveur.
- 4 **Connexion** : sur la page PaperOffice, collez le jeton et choisissez « Connect my account » (chapitre 07).

- 1 **Dans PaperOffice**. Onglet « Claude » : copiez l'URL du serveur, puis « Créer un jeton ».



- 2 **Dans Claude**. PaperOffice dans le répertoire, avec le sceau « Anthropic verified ». « Connect to Claude » ouvre la page de connexion PaperOffice.

07 · LA PAGE DE CONNEXION PAPEROFFICE

Compte propre ou démo. Vous décidez sur une seule page.

Lors de la connexion, votre assistant ouvre la page « Connect ... to PaperOffice AI ». Elle propose deux voies.

Utiliser votre propre compte PaperOffice


Collez le jeton utilisateur ou de groupe et choisissez « Connect my account ». L'assistant travaille alors avec les droits de cette clé.

Essayer la démo

Un Workspace de démonstration avec des documents d'exemple, sans compte ni clé, en lecture seule. Idéal pour une première impression.

« Full permissions · Every tool »

Cela signifie tous les droits de la clé collée. Limitez-les à l'aide du jeton de groupe (chapitre 05).



MCP CONNECTION
Connect Claude to PaperOffice AI
 Give Claude secure access to a complete Document Operations Layer.

QUICK START
Try PaperOffice instantly
 Explore a read-only demo workspace with sample business documents and live PaperOffice tools.

☐ No account ☒ No API key ☐ Read-only

Try the demo →

Prepared workspace with sample business documents · Read-only access · Ideal for a quick evaluation.

OR CONNECT YOUR OWN WORKSPACE

☒ **Use your own PaperOffice account**
 Use your API token to access your own documents with your own permissions.

PaperOffice API token

No API key yet? [Create a free account & get your API key](#) →
 Already have an account? [Create your API key](#) →

Your own workspace and documents · Full permissions · Every tool.

Connect my account

Secure MCP connection · Permission-controlled · Revocable anytime

La page de connexion pour Claude


BON À SAVOIR

Claude ne reçoit pas votre jeton lui-même, mais une clé de connexion propre. Si vous bloquez le jeton dans PaperOffice, la connexion prend fin également.

08 · CHATGPT, CURSOR ET AUTRES

Chaque assistant a sa propre adresse. La clé reste la même.

La même boîte de dialogue propose les onglets « ChatGPT », « Cursor » et « Autres clients MCP », chacun avec sa propre URL de serveur et ses propres étapes.



- 1 **Mode développeur** : activez le mode développeur dans ChatGPT. Cela nécessite en général un forfait ChatGPT payant.
- 2 **Connecteur** : créez un nouveau connecteur, saisissez l'URL du serveur, authentification « OAuth ».
- 3 **Connexion** : sur la page PaperOffice, collez le jeton et lancez la connexion.

- 1 **ChatGPT**. URL du serveur <https://mcp.paperooffice.ai/chatgpt>.

ASSISTANT	URL DU SERVEUR	OUTILS
Claude	mcp.paperooffice.ai/claude	le catalogue complet, environ 350 outils
ChatGPT	mcp.paperooffice.ai/chatgpt	une sélection de 56 outils constituée pour ChatGPT
Cursor	mcp.paperooffice.ai/cursor	entrée dans mcp.json ; l'application affiche le bloc
Autres clients MCP	mcp.paperooffice.ai/dms	saisir le jeton comme jeton Bearer

RÈGLES DE PROTECTION SUPPLÉMENTAIRES POUR CHATGPT

Des règles de protection supplémentaires s'appliquent à ChatGPT : les coordonnées personnelles telles que l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, l'IBAN et les numéros d'identité sont automatiquement masqués ; les documents du personnel, d'identité, de santé et d'assurance restent bloqués.

09 · AUTORISER LA LECTURE, VALIDER L'ÉCRITURE

La lecture est autorisée immédiatement. Les modifications attendent votre clic.

PaperOffice marque chaque outil. Ce qui peut s'exécuter sans demande de confirmation se règle dans l'assistant.

DANS CLAUDE · RECONSTITUÉ

Tool permissions
 Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools Always allow	
Search documents in DMS	☒ ☐ ☐
List accessible workspaces	☒ ☐ ☐
Get document details and metadata	☒ ☐ ☐
Write/delete tools Needs approval	
Add document note	☐ ☒ ☐
Move document to workspace	☐ ☒ ☐
Documents Notes Delete	☐ ☒ ☐

1 Dans Claude. Sous « Personnaliser » » « Connecteurs » » PaperOffice : outils en lecture seule sur « Always allow », outils d'écriture/suppression sur « Approbation requise ». C'est notre recommandation.

MARQUE	SIGNIFICATION	EXEMPLES
READ-ONLY	lit seulement, ne modifie rien	Rechercher des documents, consulter les détails, lister les Workspaces
WRITES DATA	crée ou modifie quelque chose	créer une note, déplacer un document
DESTRUCTIVE	modifie ou supprime quelque chose, ou touche des personnes extérieures	renommer, supprimer une note, clôturer une tâche

Suppression seulement avec validation

Réglez les outils d'écriture et de suppression du client sur « Approbation requise ». L'assistant demande alors avant chaque modification et chaque suppression.

Lecture seule lorsque cela suffit

Pour de simples renseignements, le droit « Afficher + Télécharger » suffit. Dans ce cas, l'assistant ne modifie ni ne supprime rien, même après une validation.

10 · DE BONNES QUESTIONS, DES RÉPONSES VÉRIFIABLES

Posez des questions précises. La source vient avec la réponse.

Plus votre question est précise, moins l'assistant doit deviner. Demandez-lui toujours de nommer le document.

DANS CLAUDE · RECONSTITUÉ

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

 Search documents in DMS >

 Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

 Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 Dans Claude. Claude cherche, lit le contrat et nomme la source. D'autres exemples : « Quelles factures du Workspace Guide de la fraude à la facture sont en quarantaine, et pourquoi ? » et « Résume le bail de la halle 3 : durée, délai de résiliation, bailleur. »

BIEN POSER SA QUESTION	POURQUOI
Nommer le Workspace	L'assistant cherche alors de manière ciblée, au lieu de parcourir tous les Workspaces.
Faire nommer le document	Pour chaque résultat, il reçoit le nom, le numéro et le Workspace. Vous pouvez ainsi vérifier la réponse dans l'application.
Demander les champs	Lors de la lecture, PaperOffice a reconnu les montants, les dates et les échéances. L'assistant les reprend au lieu de les estimer.
Faire calculer, puis vérifier	L'assistant calcule lui-même une date moins le délai de résiliation. Vérifiez le résultat sur le contrat.

11 · ÉCRIRE AVEC DEMANDE DE CONFIRMATION

Une note sur le contrat. Seulement après votre validation.

Si l'assistant est autorisé à écrire, il travaille directement dans le document : une note, un commentaire, un nouveau nom. Avec « Approbation requise », il demande d'abord.

DANS CLAUDE · RECONSTITUÉ

K
Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 Dans Claude. Comme l'outil écrit des données, Claude demande d'abord. Ce n'est qu'après votre validation que la note apparaît sur le document, visible sous « Activités ».

Compléter

Créer et modifier des notes et des commentaires.

Organiser

Renommer des documents ou les déplacer vers un autre Workspace.

Tâches

Reprendre, transmettre ou clôturer des tâches.

À DÉCIDER AU PRÉALABLE

Les Workspaces qu'un assistant peut modifier se définissent dans le groupe. Pour de simples renseignements, « Afficher + Télécharger » suffit ; dans ce cas, il n'écrit rien, même après une validation.

12 · PROTÉGER LES DONNÉES CONFIDENTIELLES

Vous décidez de ce que l'assistant voit. Les données confidentielles restent dans les archives.

PaperOffice donne à l'assistant exactement ce que sa clé autorise. Ce qu'il récupère est traité par son fournisseur dans la conversation. C'est pourquoi vous ne lui donnez pas accès aux données confidentielles en premier lieu.



Garder les données confidentielles dans les archives

Les dossiers du personnel, les dossiers de santé et les pièces d'identité se trouvent dans des Workspaces qu'aucun groupe d'assistants ne voit.

Numéros de carte masqués

Les numéros de carte bancaire sont masqués dans les résultats, pour chaque assistant.

Protection renforcée pour ChatGPT

Les coordonnées personnelles sont masquées automatiquement ; les documents du personnel, d'identité, de santé et d'assurance restent bloqués.

Vos accords

Quel assistant peut travailler avec quelles données, vous le convenez avec le fournisseur d'IA et le consignez dans votre documentation sur la protection des données.

TRAÇABILITÉ	OÙ
Quelle clé est connectée	Liste des Clés API, étiquette « Claude · MCP »
Quels outils ont été appelés	Journal des appels d'outils, consultable par votre service informatique via l'API
Ce que l'assistant a ajouté	Notes et commentaires sur le document ; modifications des documents conformes à l'audit dans l'historique d'audit

13 · CE QUE LES ÉQUIPES DEMANDENT AU DÉPART

Sept questions avant de commencer.

**L'assistant voit-il tous les documents ?**

Uniquement ceux que sa clé peut voir. Avec un jeton de groupe, ce sont les Workspaces de ce groupe.

Peut-il supprimer quoi que ce soit ?

Uniquement si ses droits le permettent. Réglez les outils d'écriture et de suppression du client sur « Approbation requise » ; il demande alors avant chaque suppression.

Comment bloquer l'accès ?

Dans la liste des Clés API, ouvrez la clé et choisissez « Bloqué ». Le prochain appel est rejeté. Vous bloquez votre dernier jeton utilisateur personnel après en avoir créé un second.

Quels assistants fonctionnent ?

Claude, ChatGPT, Cursor et d'autres clients compatibles MCP, chacun avec sa propre URL de serveur.

Faut-il un ChatGPT payant ?

Pour le mode développeur, en général oui. Claude connecte PaperOffice via son répertoire de connecteurs.

Peut-on essayer sans compte ?

Oui. Sur la page de connexion, choisissez « Try the demo » : un Workspace de démonstration avec des documents d'exemple, en lecture seule.

Combien cela coûte-t-il ?

Chaque appel coûte des Credits, comme pour l'API. La page tarifaire donne les détails : paperoffice.ai/fr/tarifs.

14 · TESTER SOI-MÊME EN 30 MINUTES

D'abord la démo. Ensuite vos propres archives.

Deux façons d'essayer : la démo sans compte, et votre propre compte avec un jeu de test issu de nos guides.

CLAUDE ET PAPEROFFICE

Mise en place, film et démo sur une seule page

URL du serveur pour Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Démo sans compte choisir « Try the demo » sur la page de connexion

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Démo** : dans Claude, connectez PaperOffice, choisissez « Try the demo » sur la page de connexion et posez une question.
- 2 **Votre propre compte** : sur app.paperoffice.ai, créez un Workspace et téléversez un jeu de test, par exemple celui du guide « Détecter la fraude à la facture ».
- 3 **Limiter** : créez un groupe avec uniquement ce Workspace, « Afficher + Télécharger », ainsi qu'un jeton de groupe.
- 4 **Connecter** : collez le jeton de groupe sur la page de connexion, « Connect my account ».
- 5 **Demander** : « Quels documents de ce Workspace sont en quarantaine, et pourquoi ? »
- 6 **Bloquer** : réglez le jeton de groupe sur « Bloqué » et posez à nouveau la même question.

COMMENT LE RECONNAÎTRE


L'assistant ne cite que des documents du Workspace autorisé. Après le blocage, il ne reçoit plus aucune réponse de PaperOffice.

Renseignez-vous sur le coût du test sur notre page tarifaire : paperoffice.ai/fr/tarifs

15 · VIDÉOS SUR LE SUJET

Vous préférez regarder ? Des films sur Claude, ChatGPT et MCP.

Courts films sur paperoffice.ai. Scannez le code QR avec l'appareil photo de votre téléphone ou ouvrez le lien.




Démo Claude

De la mise en place au résultat.
paperoffice.ai/l/claude



Connecter ChatGPT

Configurer PaperOffice dans
ChatGPT.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP pour les développeurs

Coller l'URL du serveur, aucune
installation.
paperoffice.ai/l/developper-mcp



PLUS DANS L'ACADEMY

Vous trouverez toutes les leçons et tous les webinaires sur paperoffice.ai/l/academy, classés par thèmes, du premier Workspace jusqu'à l'intégration.

16 · UN ASSISTANT SÛR EN CINQ JOURS

Commencer avec une équipe. Puis groupe après groupe.

Pour démarrer, il suffit d'une équipe, d'un Workspace, d'un groupe et d'un jeton de groupe.



1

Jour 1 • Objectif

Déterminer quelle équipe veut poser quelles questions et quels Workspaces cela exige.

2

Jour 2 • Groupe et clé

Créer un groupe avec liste blanche, droit « Afficher + Télécharger », jeton de groupe avec date d'expiration.

3

Jour 3 • Connexion

Connecter Claude ou ChatGPT, autoriser les outils de lecture, soumettre les outils d'écriture à validation.

4

Jour 4 • Questions

Poser dix vraies questions du quotidien et vérifier chaque réponse sur le document.

5

Jour 5 • Règles

Consigner par écrit qui crée les clés, qui les bloque et ce qu'un assistant est autorisé à écrire.

MESURER CES QUATRE VALEURS

Sans téléchargement

Part des questions auxquelles il a été répondu sans télécharger de document

Juste

Part des réponses qui résistent à la vérification sur le document

Temps par question

De la question à la réponse vérifiée

Clés avec expiration

Part des clés dotées de « Valide jusqu'au »

Mesurez les mêmes valeurs une fois à la main au préalable ; seule la comparaison montre l'effet.

17 · LISTE DE CONTRÔLE ET DÉMARRAGE

Avant d'étendre l'usage.

- ☐ Il est décidé quelles équipes utilisent quel assistant.
- ☐ Chaque équipe dispose d'un groupe avec liste blanche et de son propre jeton de groupe.
- ☐ Aucun groupe d'assistants ne voit les Workspaces sensibles.
- ☐ Chaque clé a une date d'expiration.
- ☐ Les outils de lecture fonctionnent librement ; les outils d'écriture et de suppression uniquement avec validation.
- ☐ Pour de simples renseignements, le groupe d'assistants dispose du droit « Afficher + Télécharger ».
- ☐ Il est décidé qui bloque une clé lorsqu'un collaborateur quitte l'équipe.
- ☐ Dix vraies questions ont été posées et vérifiées sur le document.

DÉMARRER MAINTENANT

Créez un compte, créez une clé, connectez Claude ou ChatGPT. Commencez gratuitement avec le forfait Free, sans carte bancaire.

app.paperoffice.ai**LIRE LA SUITE****SOLUTION**

PaperOffice dans Claude

MISE EN PLACE

PaperOffice dans ChatGPT

DÉVELOPPEURS

Le serveur MCP de PaperOffice

DES QUESTIONS SUR LE GUIDE ?

Écrivez-nous si vous avez des questions sur la mise en place ou sur les droits et les clés.

paperoffice.ai/contact

État octobre 2026. Les images de l'application proviennent d'un compte de test. Les vues de Claude sont reconstituées, avec les véritables libellés, noms d'outils et documents de test. Claude est un produit d'Anthropic, ChatGPT un produit d'OpenAI, Cursor un produit d'AnySphere. Tous les exemples, entreprises, noms et valeurs de ce guide sont fictifs. PaperOffice, paperoffice.ai.