

일일이 파일을 채팅 창에 끌어다 놓으십 니까?

AI 어시스턴트가 아 카이브에 직접 묻습 니다.

Claude, ChatGPT 또는 Cursor가 PaperOffice의 문서를 직접 다룹니다. 본인의 권한 범위 안에서, 아무것도 채팅창에 업로드하지 않고 작동합니다. 이 가이드는 연결을 설정하는 방법, 적절한 Workspace로 범위를 제한하는 방법, 안전하게 사용하는 방법을 보여 줍니다.

30분 만에 직접 체험해 보세요

키를 만들고, Claude를 연결하고, 아카이브에 첫 질문을 해 보십시오.
체험하려면 데모 Workspace가 있으며, 계정이 없어도 됩니다.

이 가이드를 보는 이유

AI는 이미 팀의 일원입니다. 문서는 아직 아닙니다.

많은 팀이 매일 Claude 또는 ChatGPT에 질문합니다. 하지만 질문의 대상인 계약서, 청구서, 파일은 문서 관리 시스템에 있습니다.



지금까지는 이런 식이었습니다. 문서를 찾고, 내려받고, 채팅창에 끌어다 놓은 뒤 질문합니다. 그러면 모든 사본이 채팅 기록에 남고, 나중에는 어느 버전이 맞았는지 아무도 알 수 없습니다.

MCP에서는 방향이 반대입니다. 어시스턴트가 PaperOffice에 묻습니다. 문서가 있는 곳에서 검색하고 읽으며, 키가 허용하는 범위만 다룹니다. 이 가이드는 설정 과정을 앱 화면 이미지와 함께 단계별로 보여 주고, 미리 정해 두어야 할 사항을 설명합니다.

Daniel Schönland

창립자 겸 CEO, PaperOffice

대상 독자

Claude 또는 ChatGPT를 사용하는 팀

채팅에서 계약서, 청구서, 파일에 관한 질문에 바로 답하고 싶은 분입니다.

IT 및 데이터 보호

키를 만들고, 접근을 제한하며, 필요한 경우 차단합니다.

경영진

어떤 어시스턴트가 어떤 데이터로 작업해도 되는지 결정합니다.

이후에 할 수 있는 일

AI 어시스턴트용 키를 만들고, 특정 Workspace로 접근을 제한하며, Claude, ChatGPT 또는 Cursor를 연결하고, 좋은 질문을 던지고, 쓰기 작업을 보호하며, 언제든지 접근을 차단할 수 있습니다.

개요

목차

01	질문 하나, 계약서 하나	04
02	채팅에 업로드만으로는 충분하지 않은 이유	05
03	한눈에 보는 절차	06
04	앱에서: 키 만들기	07
05	특정 Workspace로 접근 제한하기	08
06	Claude 연결하기	09
07	PaperOffice 연결 페이지	10
08	ChatGPT, Cursor 및 기타	11
09	읽기는 허용, 쓰기는 승인	12
10	좋은 질문, 검증 가능한 답변	13
11	승인을 거친 쓰기	14
12	기밀 데이터 보호	15
13	팀이 시작할 때 묻는 질문	16
14	30분 만에 직접 테스트	17
15	관련 동영상	18
16	닷새 만에 안전한 어시스턴트	19
17	체크리스트와 시작	20


한눈에 보기

- AI 어시스턴트는 MCP를 통해 PaperOffice에서 직접 작업합니다. 채팅에 사본을 모으는 대신 그곳에서 검색하고 읽습니다.
- 어시스턴트는 키가 허용한 것만 봅니다. 그룹 토큰은 사용자 그룹의 Workspace로 범위를 제한합니다.
- 모든 도구는 읽기, 쓰기 또는 삭제로 표시됩니다. 어시스턴트에서 묻지 않고 실행해도 되는 작업을 설정합니다.
- 기밀 데이터는 아카이브에 남습니다. 인사 서류나 건강 데이터가 있는 Workspace는 어떤 어시스턴트 그룹에도 열리지 않습니다.
- 차단된 키는 어시스턴트의 연결을 즉시 끊습니다.

01 · 질문 하나, 계약서 하나

계약은 언제 끝나나요? Claude가 직접 찾아봅니다.

Northstar Industrial Systems의 구매 담당 Kevin Flynn은 Kaltwerk와의 연례 협의를 앞두고 유지보수 계약의 비용과 종료일을 알고 싶어 합니다.



지금까지 그는 PaperOffice에서 계약서를 찾고, 내려받아 채팅창에 끌어다 놓은 뒤 거기서 질문했습니다. 나중에 추가 조항이 도착해도 사본은 채팅 기록에 그대로 남습니다.

MCP 연결을 통해서는 Claude에게 직접 묻습니다. Claude는 PaperOffice에서 Kaltwerk를 검색하고, “계약” Workspace에서 유지보수 계약 WV-2026-118을 찾습니다. 연간 정액 요금은 부가가치세 별도 4,800유로이며, 계약 종료일은 2028년 10월 31일로 나와 있습니다. Claude는 검색된 모든 결과에 대해 문서 이름, 번호, Workspace를 받으므로 모든 답변을 앱에서 확인할 수 있습니다.

진짜 결림들

어시스턴트는 볼 수 있는 범위만큼만 쓸모가 있습니다. 중요한 질문은 접근이 가능한지가 아니라, 어떤 범위를 어떤 권한으로, 그리고 누가 다시 회수할 수 있는지입니다.

02 · 채팅에 업로드만으로는 충분하지 않은 이유

사본에서 생기는 네 가지 문제. 연결 하나로 해결됩니다.

파일을 채팅창에 끌어다 놓는 것은 빠릅니다. 하지만 내용이 바뀌고 모두가 볼 수는 없는 문서라면 결과가 따릅니다.

원본 대신 사본

업로드한 파일은 모두 사본입니다. 추가 조항이 도착해도 채팅은 여전히 이전 버전으로 작업합니다.

권한이 남지 않음

PaperOffice에서는 그룹과 Workspace가 누가 무엇을 볼 수 있는지 정합니다. 채팅의 사본은 이 규칙을 알지 못합니다.

파일 하나, 질문 하나

청구서 스무 장을 두고 이야기하려면 파일 스무 개를 업로드하고 빠진 것이 없기를 바라야 합니다.

전체 현황 없음

나중에는 어떤 문서가 어떤 채팅에 있는지 아무도 모릅니다.

두 문장으로 보는 MCP


MCP(Model Context Protocol)는 AI 어시스턴트가 다른 프로그램의 도구를 사용하게 해 주는 공개 표준입니다. PaperOffice는 MCP 서버를 제공합니다. 어시스턴트는 이를 통해 검색하고 읽고 작업하며, 그 범위는 키의 권한 안으로 제한됩니다.

어시스턴트가 할 수 있는 일	도구 카탈로그의 예
검색	전체 텍스트, 인식된 필드와 의미로, 접근이 허용된 Workspace에서
읽기	내용, 금액과 기한 같이 인식된 필드, 요약, 검사 결과
추가	문서에 메모와 댓글 만들기
정리	문서 이름 바꾸기 또는 이동, 작업 처리

03 · 한눈에 보는 절차

다섯 단계. 그중 하나는 차단하는 단계입니다.

설정은 몇 분이면 끝납니다. 가장 중요한 결정은 먼저 내립니다. 어시스턴트가 무엇을 볼 수 있는지입니다.




단계	PAPEROFFICE가 하는 일	팀이 정하는 일
키	토큰을 만들고, 목록에서 언제든지 복사할 수 있게 합니다	누가 키를 받을지
제한	모든 호출에 그룹의 권한을 적용합니다	어떤 Workspace를 허용할지
연결	연결할 때마다 토큰을 확인합니다	어떤 어시스턴트를 허용할지
작업	모든 도구를 읽기, 쓰기 또는 삭제로 표시합니다	묻지 않고 실행해도 되는 작업
차단	다음 호출에서 차단된 토큰을 거부합니다	키의 유효 기간이 언제 끝나는지



04 · 앱에서: 키 만들기

어시스턴트를 위한 키. 본인의 권한 또는 그룹의 권한.

오른쪽 사이드바에서 [API 및 개발자](#) > [API 키](#) > [새 키 생성](#) 순서로 선택한 다음, [토큰 유형](#) 탭을 엽니다.



- 1 토큰 유형 탭을 선택하십시오. Claude, ChatGPT 또는 Cursor용으로는 "MCP Connect" 표시가 있는 두 카드 중 하나를 고르십시오. 사용자 토큰은 해당 사람의 권한을, 그룹 토큰은 사용자 그룹의 권한을 물려받습니다.

사용자 토큰

본인의 어시스턴트용입니다. 본인이 보는 것과 정확히 같은 것을 봅니다. 계정 소유자에게는 전부입니다.

그룹 토큰

팀용이나 범위를 제한해야 하는 모든 경우에 씁니다. 관리자가 만들 수 있으며, 그룹이 먼저 존재해야 합니다.

비밀번호처럼

API 키 목록에서 토큰을 언제든지 복사할 수 있습니다. 비밀번호처럼 다루십시오.


가장 빠른 방법

[도움말 및 학습](#) > [PaperOffice 설정하기](#) > [AI 어시스턴트 연결하기](#) 에서는 "토큰 생성" 버튼으로 사용자 토큰을 만듭니다. 그 옆에 서버 URL과 어시스턴트용 단계를 있습니다(제6장 참조).


05 · 특정 WORKSPACE로 접근 제한하기

어시스턴트는 계약서를 봅니다. 인사 서류는 보지 않습니다.

권한은 사용자 그룹을 통해 한 번만 부여합니다. 그룹 토큰은 그 그룹의 권한을 정확히 그대로 받습니다.



- 1 화이트리스트가 있는 그룹. **사용자 그룹** 아래에서 그룹을 만듭니다. 예를 들어 "AI Assistant Purchasing"처럼 만듭니다. "Workspaces" 탭에서 "화이트리스트" 옵션을 선택하고, 어시스턴트가 봐야 하는 Workspace만 허용하십시오. "보기 + 다운로드"은 읽기 전용이라는 뜻입니다.



- 2 그룹 토큰 만들기. "어떤 그룹입니까?" 항목에서 새 그룹을 선택하십시오. "유효 기간" 옵션을 설정하면 키가 자동으로 만료됩니다.

보호된 Workspace

보호된 Workspace의 비밀번호와 SMS 코드는 채팅에 넣으면 안 됩니다. Claude와 ChatGPT를 통해서는 연결이 아예 받지 않습니다. 잠금 해제에는 앱에서 합니다.


목적별로 키 하나씩

구매, 회계, 영업은 각각 별도의 그룹과 별도의 토큰을 받습니다. 그래야 각각 따로 차단할 수 있습니다.

06 · CLAUDE 연결하기


서버 URL, 토큰, 완료. 앱이 모든 단계를 보여 줍니다.

도움말 및 학습 > PaperOffice 설정하기 > AI 어시스턴트 연결하기 에서 어시스턴트를 선택하십시오. 앱이 맞는 서버 URL 과 단계를 표시합니다.



- 1 서버 URL: `https://mcp.paperooffice.ai/claude`
- 2 토큰: “토큰 생성” 버튼으로 사용자 토큰을 만듭니다. 이전에 이 방법으로 만든 토큰은 더 이상 유효하지 않습니다.
- 3 Claude에서: “사용자 지정” > “커넥터”에서 디렉터리의 PaperOffice를 선택하거나, 서버 URL로 직접 커넥터를 추가하십시오.
- 4 로그인: PaperOffice 페이지에서 토큰을 붙여 넣고 “Connect my account” 버튼을 누르십시오(제7장 참조).

- 1 PaperOffice에서, “Claude” 탭에서 서버 URL을 복사한 다음 “토큰 생성” 버튼을 누르십시오.



- 2 Claude에서, 디렉터리의 PaperOffice에는 “Anthropic verified” 인증 마크가 있습니다. “Connect to Claude” 버튼을 누르면 PaperOffice 연결 페이지가 열립니다.

07 · PAPEROFFICE 연결 페이지

본인 계정 또는 데모. 한 페이지에서 결정하십시오.

연결할 때 어시스턴트는 “Connect ... to PaperOffice AI” 페이지를 엽니다. 이 페이지는 영어이며 두 가지 방법을 제공합니다.

본인의 PaperOffice 계정 사용


사용자 또는 그룹 토큰을 붙여 넣고 “Connect my account” 버튼을 누르십시오. 그러면 어시스턴트는 이 키의 권한으로 작업합니다.

데모 체험

예시 문서가 있는 데모 Workspace이며, 계정이나 키 없이 읽기 전용입니다. 처음 살펴보기에 좋습니다.

“Full permissions · Every tool”

이는 붙여 넣은 키의 모든 권한을 뜻합니다. 그룹 토큰으로 범위를 제한하십시오(제5장 참조).



Claude용 연결 페이지


알아 두면 좋은 점

Claude는 본인의 토큰을 직접 받지 않고, 자체 연결 키를 받습니다. PaperOffice에서 토큰을 차단하면 연결도 함께 끝납니다.

08 · CHATGPT, CURSOR 및 기타

어시스턴트마다 고유한 주소가 있습니다. 키는 같습니다.

같은 대화 상자에 “ChatGPT”, “Cursor”, “다른 MCP 클라이언트” 탭이 있으며, 각각 자체 서버 URL과 단계가 있습니다.



- 1 개발자 모드: ChatGPT에서 개발자 모드를 켭니다. 보통 유료 ChatGPT 요금제가 필요합니다.
- 2 커넥터: 새 커넥터를 만들고 서버 URL을 입력한 다음, 인증은 “OAuth”로 설정합니다.
- 3 로그인: PaperOffice 페이지에서 토큰을 붙여 넣고 연결합니다.

- 1 ChatGPT. 서버 URL <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

어시스턴트	서버 URL	도구
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	전체 카탈로그, 약 350개 도구
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	ChatGPT용으로 구성된 56개 도구 선택
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	mcp.json의 항목, 블록은 앱에서 표시
기타 MCP 클라이언트	mcp.paperoffice.ai/dms	토큰을 Bearer 토큰으로 입력

CHATGPT용 추가 보호 규칙

ChatGPT에는 추가 보호 규칙이 적용됩니다. 이메일 주소, 전화번호, IBAN, 신분증 번호 같은 개인 정보는 자동으로 가려지며, 인사, 신분, 건강 및 보험 서류는 계속 차단됩니다.

09 · 읽기는 허용, 쓰기는 승인

읽기는 바로 허용됩니다. 변경은 본인이 클릭한 뒤에야 실행됩니다.

PaperOffice는 모든 도구에 표시를 붙입니다. 그중 묻지 않고 실행해도 되는 것은 어시스턴트에서 설정합니다.

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

☒
☐
☐

List accessible workspaces

☒
☐
☐

Get document details and metadata

☒
☐
☐

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

☒
☐
☐

Move document to workspace

☒
☐
☐

Documents Notes Delete

☒
☐
☐

CLAUDE 화면 · 재현

- 1 Claude에서, "사용자 지정" > "커넥터" > PaperOffice에서 읽기 전용 도구에는 "Always allow" 옵션을, 쓰기/삭제 도구에는 "승인 필요" 옵션을 선택합니다. 이것이 저희의 권장 설정입니다.

표시	의미	예시
READ-ONLY	읽기만 하며, 아무것도 바꾸지 않습니다	문서 검색, 세부 정보 보기, Workspace 목록 보기
WRITES DATA	무언가를 만들거나 바꿉니다	메모 만들기, 문서 이동
DESTRUCTIVE	무언가를 바꾸거나 제거하거나, 외부 사람에게 도달합니다	이름 바꾸기, 메모 삭제, 작업 완료

삭제는 승인이 있을 때만

클라이언트에서 쓰기 및 삭제 도구를 "승인 필요" 옵션으로 설정하십시오. 그러면 어시스턴트가 변경과 삭제마다 먼저 묻습니다.

필요한 곳에서만 읽기 권한 사용

단순한 정보 제공에는 "보기 + 다운로드" 권한으로 충분합니다. 그러면 어시스턴트는 승인을 받더라도 아무것도 변경하거나 삭제하지 않습니다.

10 · 좋은 질문, 검증 가능한 답변

구체적으로 질문하십시오. 답변과 함께 출처도 받으십시오.

질문이 구체적일수록 어시스턴트가 추측할 일이 줄어듭니다. 항상 문서 이름을 말해 달라고 요청하십시오.

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year? Name the document.

CLAUDE 화면 · 재현

◆ Search documents in DMS >

◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆ Source: Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 Claude에서, Claude가 검색하고 계약서를 읽은 다음 출처를 밝힙니다. 더 많은 예: "Invoice Fraud Guide" Workspace에서 격리된 청구서는 어떤 것이며 왜 격리되었습니까? 그리고 "3번 홀 임대차 계약을 요약해 주십시오: 기간, 해지 통보 기간, 임대인."

좋은 질문 방법	이유
Workspace 지정	그러면 어시스턴트는 모든 Workspace를 훑는 대신 목표한 곳을 검색합니다.
문서 지정 요청	모든 검색 결과에 대해 이름, 번호, Workspace를 받습니다. 그래서 앱에서 답변을 확인할 수 있습니다.
필드 요청	PaperOffice는 읽을 때 금액, 날짜, 기한을 인식했습니다. 어시스턴트는 추정하는 대신 이를 사용합니다.
계산을 말기고 확인하기	날짜에서 해지 기간을 뺀 값은 어시스턴트가 직접 계산합니다. 결과는 계약서와 대조하십시오.

11 · 확인을 거친 쓰기

계약서의 메모. 본인의 승인 후에만.

어시스턴트가 쓰기 권한을 가지면 문서에서 직접 작업합니다. 메모, 댓글, 새 이름 등을 만듭니다. “승인 필요” 설정이면 먼저 묻습니다.

Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

CLAUDE 화면 · 재현

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny
Allow

1 Claude에서. 이 도구는 데이터를 쓰므로 Claude가 먼저 묻습니다. 승인한 뒤에야 메모가 문서에 남으며, “활동” 아래에서 볼 수 있습니다.

추가

메모와 댓글을 만들고 편집합니다.

정리

문서 이름을 바꾸거나 다른 Workspace로 옮깁니다.

작업

작업을 인수하고, 상위로 넘기거나 완료합니다.

미리 정하기

어시스턴트가 변경할 수 있는 Workspace는 그룹에서 정합니다. 단순한 정보 제공에는 “보기 + 다운로드” 권한으로 충분하며, 그러면 승인을 받더라도 아무것도 쓰지 않습니다.

12 · 기밀 데이터 보호

어시스턴트가 무엇을 볼지는 본인이 정합니다. 기밀 데이터는 아카이브에 남습니다.

PaperOffice는 어시스턴트에게 키가 허용하는 것만 줍니다. 어시스턴트가 가져온 내용은 대화 안에서 AI 제공업체가 처리합니다. 그래서 기밀 데이터는 애초에 넘기지 않아야 합니다.



기밀 데이터는 아카이브에 두기

인사 서류, 건강 기록, 신분증은 어떤 어시스턴트 그룹도 볼 수 없는 Workspace에 있습니다.

카드 번호 가림 처리

신용카드 번호는 결과에서 모든 어시스턴트에게 가려 표시됩니다.

ChatGPT에 대한 추가 보호

개인 정보는 자동으로 가려지며, 인사, 신분, 건강 및 보험 서류는 계속 차단됩니다.

본인의 합의 사항

어떤 어시스턴트가 어떤 데이터로 작업할 수 있는지는 AI 제공업체와 합의하고 데이터 보호 문서에 기록하십시오.

추적	위치
연결된 키	API 키 목록, "Claude · MCP" 표시
호출된 도구	도구 호출 기록, IT가 API를 통해 조회 가능
어시스턴트가 추가한 내용	문서의 메모와 댓글, 감사 대상 문서의 변경 사항은 감사 이력에 기록

13 · 팀이 시작할 때 묻는 질문

시작하기 전 일곱 가지 질문.



어시스턴트는 모든 문서를 볼 수 있습니까?

키가 볼 수 있는 문서만 봅니다. 그룹 토큰의 경우 그 그룹의 Workspace가 여기에 해당합니다.

무엇이든 삭제할 수 있습니까?

권한이 허용하는 경우에만 가능합니다. 클라이언트에서 쓰기 및 삭제 도구를 "승인 필요" 옵션으로 설정하면 모든 삭제 전에 묻습니다.

접근은 어떻게 차단합니까?

API 키 목록에서 키를 열고 "차단됨" 옵션을 선택하십시오. 다음 호출은 거부됩니다. 마지막 사용자 토큰은 두 번째 토큰을 만든 뒤에 차단하십시오.

어떤 어시스턴트가 작동합니까?

Claude, ChatGPT, Cursor 및 기타 MCP를 지원하는 클라이언트이며, 각각 고유한 서버 URL을 사용합니다.

유료 ChatGPT가 필요합니까?

개발자 모드에는 보통 필요합니다. Claude는 커넥터 디렉터리를 통해 PaperOffice를 연결합니다.

계정 없이 먼저 써 볼 수 있습니까?

네. 연결 페이지에서 "Try the demo" 버튼을 누르십시오. 예시 문서가 있는 데모 Workspace이며, 읽기 전용입니다.

비용은 얼마입니까?

모든 호출에는 API와 마찬가지로 Credits가 소요됩니다. 자세한 내용은 요금 페이지에 나와 있습니다: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · 30분 만에 직접 테스트

먼저 데모. 그다음 본인의 아카이브.

체험하는 방법은 두 가지입니다. 계정 없이 데모를 쓰거나, 저희 가이드의 테스트 패키지로 본인 계정을 쓰는 것입니다.

CLAUDE와 PAPEROFFICE

설정, 영상, 데모를 한 페이지에

Claude용 서버 URL <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

계정 없는 데모 연결 페이지에서 "Try the demo" 선택

paperoffice.ai/l/claude



- 1 데모: Claude에서 PaperOffice를 연결하고, 연결 페이지에서 "Try the demo" 버튼을 누른 다음 질문을 하나 해 보십시오.
- 2 본인 계정: app.paperoffice.ai에서 Workspace를 만들고 테스트 패키지를 업로드하십시오. 예를 들어 가이드 "Detecting Invoice Fraud"의 테스트 패키지를 쓰면 됩니다.
- 3 제한: 이 Workspace만 포함된 그룹을 만들고 "보기 + 다운로드" 권한을 준 다음, 그룹 토큰을 만드십시오.
- 4 연결: 연결 페이지에 그룹 토큰을 붙여 넣고 "Connect my account" 버튼을 누르십시오.
- 5 질문: "이 Workspace에서 격리된 문서는 어떤 것이며, 왜 격리되었습니까?"
- 6 차단: 그룹 토큰을 "차단됨" 상태로 바꾸고 같은 질문을 다시 하십시오.

이렇게 확인할 수 있습니다


어시스턴트는 허용된 Workspace의 문서만 언급합니다. 차단한 뒤에는 PaperOffice에서 더 이상 답변을 받지 못합니다.

테스트 비용은 요금 페이지에서 확인하십시오: paperoffice.ai/en/pricing

15 · 관련 동영상

영상으로 보고 싶으신가요? Claude, ChatGPT 및 MCP에 관한 영상입니다.

paperoffice.ai의 짧은 영상입니다. 휴대폰 카메라로 QR 코드를 스캔하거나 링크를 여십시오.




Claude 데모

설치부터 결과까지.
paperoffice.ai/l/claude



ChatGPT 연결

ChatGPT에서 PaperOffice 설정하기.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



개발자를 위한 MCP

서버 URL을 붙여 넣기만 하면 됩니다. 설치 없이.
paperoffice.ai/l/developer-mcp



ACADEMY에서 더 보기

모든 강의와 웨비나는 paperoffice.ai/l/academy에서 확인할 수 있습니다. 첫 Workspace부터 연동까지 주제별로 정리되어 있습니다.

16 · 닷새 만에 안전한 어시스턴트

한 팀으로 시작하십시오. 그다음 그룹별로 확대하십시오.

시작하려면 팀 하나, Workspace 하나, 그룹 하나, 그룹 토큰 하나면 충분합니다.



1

1일차 · 목적

어떤 팀이 어떤 질문을 하려는지, 그러려면 어떤 Workspace가 필요한지 정하십시오.

2

2일차 · 그룹과 키

화이트리스트가 있는 그룹을 만들고, "보기 + 다운로드" 권한을 주고, 유효 기간이 있는 그룹 토큰을 만드십시오.

3

3일차 · 연결

Claude 또는 ChatGPT를 연결하고, 읽기 도구는 허용하며, 쓰기 도구는 승인 필요로 설정하십시오.

4

4일차 · 질문

일상 업무에서 실제 질문 열 개를 하고, 모든 답변을 문서와 대조하십시오.

5

5일차 · 규칙

누가 키를 만들고, 누가 차단하며, 어시스턴트가 무엇을 쓸 수 있는지 글로 정하십시오.

다음 네 가지 값을 측정하십시오

다운로드 없이

다운로드하지 않고 답변된 질문
의 비율

정확함

문서와 대조했을 때 맞는 것으
로 확인된 답변의 비율

질문당 소요 시간

질문부터 검증된 답변까지

만료 기한이 있는 키

"유효 기간" 옵션이 설정된 키의
비율

같은 값을 미리 한 번 손으로 측정해 두십시오. 비교해야 효과가 드러납니다.

17 · 체크리스트와 시작

확장하기 전에 확인하십시오.

- ☐ 어떤 팀이 어떤 어시스턴트를 쓰는지 정해져 있습니다.
- ☐ 팀마다 화이트리스트가 있는 그룹과 자체 그룹 토큰이 있습니다.
- ☐ 민감한 Workspace는 어떤 어시스턴트 그룹에도 열려 있지 않습니다.
- ☐ 모든 키에는 만료일이 있습니다.
- ☐ 읽기 도구는 자유롭게 실행되며, 쓰기 및 삭제 도구는 승인이 있을 때만 실행됩니다.
- ☐ 단순한 정보 제공에는 어시스턴트 그룹에 "보기 + 다운로드" 권한이 있습니다.
- ☐ 직원이 팀을 떠날 때 누가 키를 차단하는지 정해져 있습니다.
- ☐ 실제 질문 열 개를 던지고 문서와 대조해 확인했습니다.

지금 시작하기

계정을 만들고 키를 만든 뒤 Claude 또는 ChatGPT를 연결하십시오. 무료 요금제(Free)로 신용 카드 없이 무료로 시작할 수 있습니다.

app.paperoffice.ai**더 읽기****해결책**

Claude에서의 PaperOffice

설정

ChatGPT에서의 PaperOffice

개발자

PaperOffice MCP 서버

가이드에 관한 질문이 있으십니까?

설정, 권한 또는 키에 관해 질문이 있으시면 문의해 주십시오.

paperoffice.ai/contact

2026년 10월 기준. 앱 화면 이미지는 테스트 계정에서 가져왔습니다. Claude 화면은 실제 표시 이름, 도구 이름, 테스트 문서로 재현했습니다. Claude는 Anthropic의 제품이고, ChatGPT는 OpenAI의 제품이며, Cursor는 Anysphere의 제품입니다. 이 가이드의 모든 예시, 회사, 이름, 값은 가상입니다. PaperOffice, paperoffice.ai.