

Elk bestand één
voor één in de chat
slepen?

Uw AI-assistent vraagt het archief.

Claude, ChatGPT of Cursor werken rechtstreeks met uw documenten in PaperOffice, met uw rechten en zonder iets in de chat te uploaden. Deze gids laat zien hoe u de verbinding instelt, deze beperkt tot de juiste Workspaces en veilig gebruikt.



PROBEER HET ZELF IN 30 MINUTEN

Maak een sleutel aan, verbind Claude en stel uw archief de eerste vraag. Om het uit te proberen is er een demo-Workspace, zonder account.

WAAROM DEZE GIDS

De AI is al lid van het team. De documenten nog niet.

Veel teams stellen dagelijks vragen aan Claude of ChatGPT. Maar de contracten, facturen en dossiers waar het om gaat, staan in het documentbeheer.



Tot nu toe betekent dat: document zoeken, downloaden, in de chat slepen en de vraag stellen. Elke kopie blijft daarna in een chatgeschiedenis staan, en later weet niemand meer welke versie de juiste was.

Met MCP werkt het andersom: de assistent vraagt PaperOffice. Hij zoekt en leest waar de documenten staan, en alleen wat zijn sleutel toestaat. Deze gids laat de instelling stap voor stap zien, met afbeeldingen uit de app, en wat u vooraf moet vastleggen.

Daniel Schönland

Oprichter en CEO, PaperOffice

VOOR WIE

Teams met Claude of ChatGPT

U wilt vragen over contracten, facturen en dossiers direct in de chat beantwoorden.

IT en gegevensbescherming

U maakt sleutels aan, beperkt de toegang en blokkeert die wanneer nodig.

Directie

U bepaalt welke assistenten met welke gegevens mogen werken.

WAT U DAARNA KUNT

Een sleutel voor uw AI-assistent aanmaken, de toegang tot bepaalde Workspaces beperken, Claude, ChatGPT of Cursor verbinden, goede vragen stellen, schrijfacties beveiligen en de toegang op elk moment blokkeren.

OVERZICHT

Inhoud

01	Eén vraag, één contract	04
02	Waarom uploaden naar de chat niet volstaat	05
03	Het proces in het kort	06
04	In de app: een sleutel aanmaken	07
05	De toegang tot bepaalde Workspaces beperken	08
06	Claude verbinden	09
07	De verbindingspagina van PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor en andere	11
09	Lezen toestaan, schrijven goedkeuren	12
10	Goede vragen, controleerbare antwoorden	13
11	Schrijven met bevestiging	14
12	Vertrouwelijke gegevens beschermen	15
13	Wat teams bij de start vragen	16
14	Zelf testen in 30 minuten	17
15	Video's over het onderwerp	18
16	In vijf dagen naar een veilige assistent	19
17	Checklist en start	20

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Een AI-assistent werkt via MCP rechtstreeks in PaperOffice. Hij zoekt en leest daar, in plaats van kopieën in de chat te verzamelen.
- Hij ziet alleen wat zijn sleutel toestaat. Een groepstoken beperkt hem tot de Workspaces van een gebruikersgroep.
- Elk hulpmiddel is gemarkeerd als lezend, schrijvend of verwijderend. In de assistent stelt u in wat zonder vraag mag draaien.
- Vertrouwelijke gegevens blijven in het archief: geen enkele assistentengroep krijgt toegang tot Workspaces met personeelsdossiers of gezondheidsgegevens.
- Een geblokkeerde sleutel koppelt de assistent meteen los.

01 · EÉN VRAAG, ÉÉN CONTRACT

Wanneer eindigt het onderhoudscontract? Claude zoekt het zelf op.

Kevin Flynn van de inkoop bij Northstar Industrial Systems wil vóór het jaargesprek met Kaltwerk weten wat het onderhoudscontract kost en wanneer het eindigt.



Tot nu toe zoekt hij het contract in PaperOffice, downloadt het, sleept het in de chat en stelt daar zijn vraag. De kopie blijft in de chatgeschiedenis staan, ook als later een aanvulling komt.

Via de MCP-verbinding vraagt hij Claude rechtstreeks. Claude zoekt in PaperOffice naar Kaltwerk en vindt het onderhoudscontract WV-2026-118 in de Workspace 'Contracten'. Daarin staan een jaarlijkse vaste vergoeding van €4.800 plus btw en de einddatum van het contract: 31 oktober 2028. Bij elke treffer krijgt Claude de documentnaam, het nummer en de Workspace, zodat elk antwoord in de app na te controleren is.

DE EIGENLIJKE HINDERNIS

Een assistent is alleen zo goed als wat hij mag zien. De vraag is niet of hij toegang krijgt, maar tot wat, met welke rechten en wie die toegang weer kan intrekken.

02 · WAAROM UPLOADEN NAAR DE CHAT NIET VOLSTAAT

Vier problemen met kopieën. Eén verbinding lost ze op.

Een bestand in de chat slepen gaat snel. Bij documenten die veranderen en die niet iedereen mag zien, heeft dat gevolgen.

Kopieën in plaats van het origineel

Elk geüpload bestand is een kopie. Komt er een aanvulling, dan werkt de chat verder met de oude versie.

Rechten blijven achter

In PaperOffice bepalen groepen en Workspaces wie wat ziet. Een kopie in de chat kent deze regels niet.

Eén bestand, één vraag

Wie over twintig facturen wil praten, uploadt twintig bestanden en hoopt dat er geen ontbreekt.

Geen overzicht

Welke documenten in welke chats staan, weet later niemand meer.

MCP IN TWEE ZINNEN

MCP (Model Context Protocol) is een open standaard waarmee KI-assistenten de hulpmiddelen van andere programma's gebruiken. PaperOffice stelt een MCP-server beschikbaar: de assistent zoekt, leest en werkt daarlangs, binnen de rechten van zijn sleutel.

WAT DE ASSISTENT KAN	VOORBEELDEN UIT DE HULPMIDDELENCATALOGUS
Zoeken	Volledige tekst, herkende velden en betekenis, in de Workspaces die hij mag zien
Lezen	Inhoud, herkende velden zoals bedragen en termijnen, samenvatting, controleresultaten
Aanvullen	Notities en opmerkingen bij het document aanmaken
Ordenen	Documenten hernoemen of verplaatsen, taken afhandelen

03 · HET PROCES IN HET KORT

Vijf stappen. Eén daarvan is de uitschakelaar.

De installatie duurt enkele minuten. De belangrijkste beslissing komt eerst: wat de assistent mag zien.




STAP	WAT PAPEROFFICE DOET	WAT UW TEAM VASTLEGT
Sleutel	Genereert het token, dat op elk moment in de lijst kan worden gekopieerd	wie een sleutel krijgt
Beperken	past de rechten van de groep toe op elke aanroep	welke Workspaces zijn toegestaan
Verbinden	controleert het token bij elke verbinding	welke assistenten zijn toegestaan
Werken	markeert elk hulpmiddel als lezend, schrijvend of verwijderend	wat zonder vraag mag draaien
Blokkeren	wijst een geblokkeerd token bij de volgende aanroep af	wanneer een sleutel verloopt



04 · IN DE APP: EEN SLEUTEL AANMAKEN

Een sleutel voor de assistent. Uw rechten of die van een groep.

In de rechter zijbalk, [API & Ontwikkelaar](#) › [API-sleutels](#) › [Nieuwe sleutel maken](#), daarna het tabblad [Token-type](#).



- 1 **Kies Token-type.** Voor Claude, ChatGPT of Cursor een van de twee kaarten met 'MCP Connect': het User-token erft de rechten van de persoon, het groepstoken die van een gebruikersgroep.

User-token

Voor uw eigen assistent. Hij ziet precies wat u ziet. Voor de eigenaar van het account is dat alles.

Groepstoken

Voor teams en alles wat beperkt moet zijn. Beheerders mogen het aanmaken; de groep moet eerst bestaan.

Zoals een wachtwoord

U kunt het token op elk moment kopiëren in de lijst van API-sleutels. Behandel het als een wachtwoord.


DE SNELSTE WEG

Onder [Hulp en leren](#) › [Instellen van PaperOffice](#) › [AI-assistent koppelen](#) maakt 'Token aanmaken' een User-token aan. Ernaast staan de server-URL en de stappen voor uw assistent (hoofdstuk 06).


05 · DE TOEGANG TOT BEPAALDE WORKSPACES BEPERKEN

De assistent ziet de contracten. Niet de personeelsdossiers.

U kent rechten eenmaal toe via een gebruikersgroep. Het groepstoken neemt precies die rechten over.



- Groep met witlijst.** Maak onder **Gebruikersgroepen** een groep aan, bijvoorbeeld 'AI Assistant Purchasing'. Kies op het tabblad 'Workspaces' 'Witlijst' en sta alleen de Workspaces toe die de assistent mag zien. 'Bekijken + Downloaden' betekent: alleen lezen.



- Groepstoken aanmaken.** Kies onder 'Voor welke groep?' de nieuwe groep. Met 'Geldig tot' verloopt de sleutel vanzelf.

Beschermde Workspaces

Wachtwoorden en sms-codes van beschermde Workspaces horen nooit in de chat: via Claude en ChatGPT neemt de verbinding ze niet eens aan. Ontgrendelen gebeurt in de app.


Eén sleutel per doel

Inkoop, boekhouding en verkoop krijgen elk een eigen groep en een eigen token. Zo kan elk afzonderlijk worden geblokkeerd.

06 · CLAUDE VERBINDEN


Server-URL, token, klaar. De app toont elke stap.

Onder [Hulp en leren](#) › [Instellen van PaperOffice](#) › [AI-assistent koppelen](#) kiest u uw assistent. De app toont de passende server-URL en de stappen.



- 1 **Server-URL:** https://mcp.paperoffice.ai/claude
- 2 **Token:** 'Token aanmaken' maakt een User-token aan. Een eerder zo aangemaakt token werkt daarna niet meer.
- 3 **In Claude:** Kies onder 'Aanpassen' › 'Connectors' PaperOffice in de catalogus, of voeg een eigen connector toe met de server-URL.
- 4 **Aanmelden:** Plak op de PaperOffice-pagina het token en kies 'Connect my account' (hoofdstuk 07).

- 1 **In PaperOffice.** Het tabblad 'Claude': kopieer de server-URL en klik op 'Token aanmaken'.



- 2 **In Claude.** PaperOffice in de catalogus, met het zegel 'Geverifieerd door Anthropic'. 'Verbinden met Claude' opent de verbindingspagina van PaperOffice.

07 · DE VERBINDINGSPAGINA VAN PAPEROFFICE

Uw eigen account of de demo. U beslist op één pagina.

Bij het verbinden opent uw assistent de pagina 'Connect ... to PaperOffice AI'. Die is in het Engels en biedt twee manieren.

Uw eigen PaperOffice-account gebruiken


Plak het User- of groepstoken en kies 'Connect my account'. De assistent werkt dan met de rechten van deze sleutel.

De demo uitproberen

Een demo-Workspace met voorbeelddocumenten, zonder account en zonder sleutel, alleen om te lezen. Goed voor een eerste indruk.

'Full permissions · Every tool'

Daarmee zijn alle rechten van de ingeplakte sleutel bedoeld. Beperk ze via het groepstoken (hoofdstuk 05).



De verbindingspagina voor Claude


GOED OM TE WETEN

Claude krijgt niet uw token zelf, maar een eigen verbindingssleutel. Als u het token in PaperOffice blokkeert, eindigt daarmee ook de verbinding.

08 · CHATGPT, CURSOR EN ANDERE

Elke assistent heeft een eigen adres. De sleutel blijft dezelfde.

In hetzelfde venster staan de tabbladen 'ChatGPT', 'Cursor' en 'Andere MCP-clients', elk met een eigen server-URL en eigen stappen.



- 1 Ontwikkelaarsmodus:** Schakel in ChatGPT de ontwikkelaarsmodus in. Daarvoor is meestal een betaald ChatGPT-abonnement nodig.
- 2 Connector:** Maak een nieuwe connector aan, voer de server-URL in en kies als authenticatie 'OAuth'.
- 3 Aanmelden:** Plak op de PaperOffice-pagina het token en verbind.

- 1 ChatGPT.** Server-URL <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENT	SERVER-URL	HULPMIDDELEN
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	de volledige catalogus, rond 350 hulpmiddelen
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	een voor ChatGPT samengestelde selectie van 56 hulpmiddelen
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	vermelding in mcp.json; de app toont het blok
Andere MCP-clients	mcp.paperoffice.ai/dms	token als Bearer-token invoeren

AANVULLENDE BEVEILIGINGSREGELS VOOR CHATGPT

Voor ChatGPT gelden aanvullende beveiligingsregels: persoonlijke gegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer, IBAN en identiteitsnummers worden automatisch onleesbaar gemaakt; personeels-, identiteits-, gezondheids- en verzekeringsdocumenten blijven geblokkeerd.

IN CLAUDE · NAGEBOUWD

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

Always allow

Needs approval

Never allow

List accessible workspaces

Always allow

Needs approval

Never allow

Get document details and metadata

Always allow

Needs approval

Never allow

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

Always allow

Needs approval

Never allow

Move document to workspace

Always allow

Needs approval

Never allow

Documents Notes Delete

Always allow

Needs approval

Never allow

KENMERK	BETEKENIS	VOORBEELDEN
READ-ONLY	leest alleen, wijzigt niets	Documenten zoeken, details bekijken, Workspaces weergeven
WRITES DATA	legt iets aan of wijzigt het	notitie aanmaken, document verplaatsen
DESTRUCTIVE	wijzigt of verwijdert iets, of bereikt mensen buiten de organisatie	hernoemen, notitie verwijderen, taak afronden

Voor pure informatie is het recht 'Bekijken + Downloaden' voldoende. Dan wijzigt en verwijdt de assistent niets, ook niet na een goedkeuring.

10 · GOEDE VRAGEN, CONTROLEERBARE ANTWOORDEN

Stel concrete vragen. De bron komt meteen mee.

Hoe preciezer de vraag, hoe minder de assistent hoeft te raden. Vraag hem altijd het document te noemen.

IN CLAUDE · NAGEBOUWD

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆ Search documents in DMS >

◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆
Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 In Claude. Claude zoekt, leest het contract en noemt de bron. Meer voorbeelden: 'Welke facturen in de Workspace Factuurfraude zijn in quarantaine, en waarom?' en 'Wat het huurcontract voor hal 3 samen: looptijd, opzegtermijn, verhuurder.'

ZO STELT U GOEDE VRAGEN	WAAROM
Noem de Workspace	De assistent zoekt dan gericht, in plaats van alle Workspaces af te gaan.
Laat het document noemen	Bij elke treffer krijgt hij naam, nummer en Workspace. Zo controleert u het antwoord in de app.
Vraag naar velden	PaperOffice heeft bij het lezen bedragen, datums en termijnen herkend. De assistent neemt ze over in plaats van te schatten.
Laat rekenen, controleer	Een datum min de opzegtermijn rekt de assistent zelf uit. Controleer het resultaat aan het contract.

11 · SCHRIJVEN MET BEVESTIGING

Een notitie bij het contract. Pas na uw goedkeuring.

Mag de assistent schrijven, dan werkt hij direct in het document: een notitie, een opmerking, een nieuwe naam. Met 'Goedkeuring vereist' vraagt hij eerst.

IN CLAUDE · NAGEBOUWD

K

Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

 Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 In Claude. Omdat het hulpmiddel gegevens schrijft, vraagt Claude eerst. Pas na uw goedkeuring staat de notitie bij het document, zichtbaar onder 'Activiteiten'.

Aanvullen

Notities en opmerkingen aanmaken en bewerken.

Ordenen

Documenten hernoemen of naar een andere Workspace verplaatsen.

Taken

Taken overnemen, escaleren of afronden.

VOORAF VASTLEGGEN

Welke Workspaces een assistent mag wijzigen, legt u vast in de groep. Voor pure informatie is 'Bekijken + Downloaden' voldoende; dan schrijft hij niets, ook niet na een goedkeuring.

PAPEROFFICE / KNOWLEDGE LIBRARY

14 / 20

12 · VERTROUWELIJKE GEGEVENS BESCHERMEN

U bepaalt wat de assistent ziet. Vertrouwelijke gegevens blijven in het archief.

PaperOffice geeft de assistent precies wat zijn sleutel toestaat. Wat hij ophaalt, wordt in het gesprek door zijn aanbieder verwerkt. Daarom geeft u vertrouwelijke gegevens er helemaal niet aan vrij.



Vertrouwelijke gegevens in het archief houden

Personeelsdossiers, gezondheidsgegevens en identiteitsbewijzen staan in Workspaces die geen enkele assistentengroep ziet.

Kaartnummers gemaskeerd

Creditcardnummers zijn in de resultaten gemaskeerd, bij elke assistent.

Meer bescherming voor ChatGPT

Persoonlijke gegevens worden automatisch onleesbaar gemaakt; personeels-, identiteits-, gezondheids- en verzekeringsdocumenten blijven geblokkeerd.

Uw afspraken

Welke assistent met welke gegevens mag werken, regelt u met de KI-aanbieder en legt u vast in uw documentatie over gegevensbescherming.

NAGAAN	WAAR
Welke sleutel verbonden is	Lijst van de API-sleutels, label 'Claude · MCP'
Welke hulpmiddelen zijn aangeroepen	Logboek van hulpmiddelaanroepen, via de API op te vragen door uw IT
Wat de assistent heeft toegevoegd	Notities en opmerkingen bij het document; wijzigingen aan revisiebestendige documenten in de auditgeschiedenis

13 · WAT TEAMS BIJ DE START VRAGEN

Zeven vragen vóór de start.

**Ziet de assistent alle documenten?**

Alleen die welke zijn sleutel mag zien. Met een groepstoken zijn dat de Workspaces van die groep.

Kan hij iets verwijderen?

Alleen als zijn rechten dat toestaan. Zet schrijvende en verwijderende hulpmiddelen in de client op 'Goedkeuring vereist'; dan vraagt hij vóór elke verwijdering.

Hoe blokkeer ik de toegang?

Open in de lijst van de API-sleutels de sleutel en kies 'Geblokkeerd'. De volgende aanroep wordt afgewezen. Uw laatste eigen User-token blokkeert u pas nadat u een tweede heeft aangemaakt.

Welke assistenten werken?

Claude, ChatGPT, Cursor en andere MCP-geschikte clients, elk met een eigen server-URL.

Heb ik een betaald ChatGPT-abonnement nodig?

Voor de ontwikkelaarsmodus meestal ja. Claude verbindt PaperOffice via zijn connectorcatalogus.

Kan ik het zonder account proberen?

Ja. Kies op de verbindingspagina 'Try the demo': een demo-Workspace met voorbeelddocumenten, alleen om te lezen.

Wat kost het?

Elke aanroep kost Credits, net als bij de API. Wat precies, staat op de prijspagina: paperoffice.ai/en/pricing.

Eerst de demo. Dan het eigen archief.

Twee manieren om het uit te proberen: de demo zonder account, en uw eigen account met een testpakket uit onze gidsen.

CLAUDE EN PAPEROFFICE

Instelling, film en demo op één pagina

Server-URL voor Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo zonder account op de verbindingspagina 'Try the demo' kiezen

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** Verbind in Claude PaperOffice, kies op de verbindingspagina 'Try the demo' en stel een vraag.
- 2 **Eigen account:** Maak op app.paperoffice.ai een Workspace aan en upload een testpakket, bijvoorbeeld dat uit de gids 'Factuurfraude herkennen'.
- 3 **Beperken:** Maak een groep alleen met deze Workspace, 'Bekijken + Downloaden', plus een groepstoken aan.
- 4 **Verbinden:** Plak het groepstoken op de verbindingspagina, 'Connect my account'.
- 5 **Vragen:** 'Welke documenten in deze Workspace zijn in quarantaine, en waarom?'
- 6 **Blokkeren:** Zet het groepstoken op 'Geblokkeerd' en stel dezelfde vraag nog eens.

ZO HERKENT U HET

De assistent noemt alleen documenten uit de toegestane Workspace. Na het blokkeren krijgt hij geen antwoorden meer van PaperOffice.


Wat de test kost, vindt u op onze prijspagina: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VIDEO'S OVER HET ONDERWERP

Liever kijken?

Films over Claude, ChatGPT en MCP.

Korte films op paperoffice.ai. Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of open de link.



Claude-demo

Van installatie tot resultaat.


paperoffice.ai/l/claude



ChatGPT verbinden

Instellen van PaperOffice in ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP voor ontwikkelaars

Plak de server-URL, geen installatie.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



MEER IN DE ACADEMY

U vindt alle lessen en webinars op paperoffice.ai/l/academy, gesorteerd op onderwerp van de eerste Workspace tot de integratie.

16 · IN VIJF DAGEN NAAR EEN VEILIGE ASSISTENT

Begin met één team. Daarna groep voor groep.

Om te beginnen hebt u alleen één team, één Workspace, één groep en één groepstoken nodig.



1

Dag 1 • Doel

Vaststellen welk team welke vragen wil stellen en welke Workspaces daarvoor nodig zijn.

2

Dag 2 • Groep en sleutel

Groep met witlijst aanmaken, recht 'Bekijken + Downloaden', groepstoken met vervaldatum.

3

Dag 3 • Verbinden

Claude of ChatGPT verbinden, lezende hulpmiddelen toestaan, schrijvende op goedkeuring zetten.

4

Dag 4 • Vragen

Stel tien echte vragen uit het dagelijks werk en controleer elk antwoord aan het document.

5

Dag 5 • Regels

Leg schriftelijk vast wie sleutels aanmaakt, wie ze blokkeert en wat een assistent mag schrijven.

MEET DEZE VIER WAARDEN

Zonder download

Aandeel van de vragen die zonder downloaden zijn beantwoord

Juist

Aandeel van de antwoorden die bij controle aan het document standhouden

Tijd per vraag

Van de vraag tot het gecontroleerde antwoord

Sleutels met vervaldatum

Aandeel van de sleutels met 'Geldig tot'

Meet dezelfde waarden vooraf eenmaal met de hand; pas de vergelijking laat het effect zien.

17 · CHECKLIST EN START

Voordat u uitbreidt.

- ☐ Vaststaat welke teams welke assistent gebruiken.
- ☐ Elk team heeft een groep met witlijst en een eigen groepstoken.
- ☐ Geen enkele assistentengroep ziet gevoelige Workspaces.
- ☐ Elke sleutel heeft een vervaldatum.
- ☐ Lezende hulpmiddelen werken vrij; schrijvende en verwijderende alleen met goedkeuring.
- ☐ Voor pure informatie heeft de assistentengroep het recht 'Bekijken + Downloaden'.
- ☐ Vaststaat wie een sleutel blokkeert wanneer iemand het team verlaat.
- ☐ Tien echte vragen zijn gesteld en aan het document gecontroleerd.

NU STARTEN

Maak een account aan, maak een sleutel aan, verbind Claude of ChatGPT. Start gratis met het Free-abonnement, zonder creditcard.

app.paperoffice.ai**LEES VERDER****OPLOSSING**

PaperOffice in Claude

INSTALLATIE

PaperOffice in ChatGPT

ONTWIKKELAARS

De MCP-server van PaperOffice

VRAGEN OVER DE GIDS?

Neem contact met ons op als u vragen hebt over de instelling, rechten of sleutels.

paperoffice.ai/contact

Stand oktober 2026. De beelden uit de app komen van een testaccount. De weergaven van Claude zijn nagebouwd, met de echte benamingen, hulpmiddelnamen en testdocumenten. Claude is een product van Anthropic, ChatGPT een product van OpenAI, Cursor een product van Anysphere. Alle voorbeelden, bedrijven, namen en waarden in deze gids zijn verzonden. PaperOffice, paperoffice.ai.