

Przeciągają
Państwo każdy plik
do czatu?

Państwa asystent AI pyta archiwum.

Claude, ChatGPT lub Cursor pracują bezpośrednio z Państwa dokumentami w PaperOffice, z Państwa uprawnieniami i bez wysyłania czegokolwiek do czatu. Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować połączenie, ograniczyć je do właściwych Workspaces i bezpiecznie z niego korzystać.

WYPRÓBUJ TO SAMODZIELNIE W 30 MINUT

Utworzyć klucz, połączyć Claude i zadać archiwum pierwsze pytanie. Do wypróbowania służy demo Workspace, bez konta.

DLACZEGO TEN PRZEWODNIK

Sztuczna inteligencja jest już częścią zespołu. Dokumenty jeszcze nie.

Wiele zespołów codziennie pyta Claude lub ChatGPT. Umowy, faktury i akta, o które chodzi, leżą jednak w systemie zarządzania dokumentami.



Dotychczas wyglądało to tak: znaleźć dokument, pobrać go, przeciągnąć do czatu, zadać pytanie. Każda kopia trafia wtedy do historii czatu, a później nikt nie wie, która wersja była właściwa.

Przy MCP jest odwrotnie: asystent pyta PaperOffice. Szuka i czyta tam, gdzie leżą dokumenty, i tylko to, na co pozwala jego klucz. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku konfigurację, z obrazami z aplikacji, oraz to, co warto ustalić wcześniej.

Daniel Schönland

Założyciel i CEO, PaperOffice

DLA KOGO

Zespoły z Claude lub ChatGPT

Chcą Państwo zadawać pytania dotyczące umów, faktur i akt bezpośrednio w czacie.

IT i ochrona danych

Tworzą Państwo klucze, ograniczają dostęp i w razie potrzeby go blokują.

Zarząd

Decydują Państwo, które asystenty mogą pracować z jakimi danymi.

CO PAŃSTWO OSIĄGNĄ POTEM

Utworzyć klucz dla asystenta AI, ograniczyć dostęp do wybranych Workspaces, połączyć Claude, ChatGPT lub Cursor, zadawać dobre pytania, zabezpieczać działania zapisu i w każdej chwili blokować dostęp.

PRZEGLĄD

Spis treści

01	Jedno pytanie, jedna umowa	04
02	Dlaczego samo wystanie do czatu nie wystarcza	05
03	Przebieg w skrócie	06
04	W aplikacji: utworzenie klucza	07
05	Ograniczenie dostępu do wybranych Workspaces	08
06	Połączenie Claude	09
07	Strona połączenia PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor i inne	11
09	Zezwolić na odczyt, zatwierdzać zapis	12
10	Dobre pytania, sprawdzalne odpowiedzi	13
11	Zapis po potwierdzeniu	14
12	Ochrona danych poufnych	15
13	O co zespoły pytają na starcie	16
14	Samodzielny test w 30 minut	17
15	Filmy na ten temat	18
16	Bezpieczny asystent w pięć dni	19
17	Lista kontrolna i start	20

NA PIERWSZY RZUT OKA

- Asystent AI pracuje przez MCP bezpośrednio w PaperOffice. Szuka tam i czyta, zamiast zbierać kopie w czacie.
- Widzi tylko to, na co pozwala jego klucz. Token grupy ogranicza go do Workspaces grupy użytkowników.
- Każde narzędzie jest oznaczone jako odczyt, zapis lub usuwanie. W asystencji ustalają Państwo, co może działać bez pytania.
- Dane poufne pozostają w archiwum: żadna grupa asystentów nie dostaje dostępu do Workspaces z aktami osobowymi lub danymi o zdrowiu.
- Zablokowany klucz natychmiast rozłącza asystenta.

Kiedy kończy się umowa serwisowa? Claude sprawdza to sam.

Kevin Flynn z działu zakupów w Northstar Industrial Systems chce przed rocznym spotkaniem z Kaltwerk dowiedzieć się, ile kosztuje umowa serwisowa i kiedy się kończy.



Dotychczas szuka on umowy w PaperOffice, pobiera ją, przeciąga do czatu i tam zadaje pytanie. Kopia zostaje w historii czatu, nawet jeśli później przyjdzie aneks.

Dzięki połączeniu MCP pyta Claude bezpośrednio. Claude szuka w PaperOffice hasła Kaltwerk i znajduje umowę serwisową WV-2026-118 w Workspace „Contracts”. Podaje roczny ryczałt 4 800 € plus podatek VAT oraz datę końca umowy: 31.10.2028. Do każdego wyniku Claude otrzymuje nazwę dokumentu, numer i Workspace, dzięki czemu każdą odpowiedź można sprawdzić w aplikacji.

PRAWDZIWA PRZESZKODA

Asystent jest tylko tak dobry, jak to, co może zobaczyć. Pytanie nie brzmi, czy otrzyma dostęp, lecz do czego, z jakimi prawami i kto może mu go ponownie odebrać.

02 · DLACZEGO SAMO WYSŁANIE DO CZATU NIE WYSTARCZA

Cztery problemy z kopiami. Jedno połączenie je rozwiązuje.

Przeciągnięcie pliku do czatu jest szybkie. Przy dokumentach, które się zmieniają i których nie każdy może zobaczyć, ma to konsekwencje.

Kopie zamiast oryginału

Każdy przesłany plik jest kopią. Kiedy przyjdzie aneks, czat dalej pracuje ze starą wersją.

Uprawnienia zostają z tyłu

W PaperOffice grupy i Workspaces regulują, kto co widzi. Kopia w czacie tych reguł nie zna.

Jeden plik, jedno pytanie

Kto chce omówić dwadzieścia faktur, przesyła dwadzieścia plików i liczy na to, że żaden nie zabraknie.

Brak przeglądu

Później nikt nie wie, jakie dokumenty leżą w których czatach.

MCP W DWÓCH ZDANIACH


MCP (Model Context Protocol) to otwarty standard, dzięki któremu asystenci AI korzystają z narzędzi innych programów. PaperOffice udostępnia serwer MCP: asystent przez niego szuka, czyta i pracuje, w ramach uprawnień swojego klucza.

CO POTRAFI ASYSTENT	PRZYKŁADY Z KATALOGU NARZĘDZI
Szukanie	Pełnotekstowo, rozpoznane pola i znaczenie, w Workspaces, które może zobaczyć
Czytanie	Treść, rozpoznane pola, takie jak kwoty i terminy, streszczenie, wyniki kontroli
Dodawanie	Tworzenie notatek i komentarzy do dokumentu
Porządkowanie	Zmiana nazw lub przenoszenie dokumentów, praca nad zadaniami

03 · PRZEBIEG W SKRÓCIE

Pięć kroków. Jeden z nich to wyłącznik.

Konfiguracja zajmuje kilka minut. Najważniejsza decyzja zapada na początku: co asystent może zobaczyć.




KROK	CO ROBI PAPEROFFICE	CO USTALA PAŃSTWA ZESPÓŁ
Klucz	generuje token, który można skopiować w dowolnym momencie z listy	kto dostaje klucz
Ograniczenie	stosuje prawa grupy do każdego wywołania	które Workspaces są dozwolone
Połączenie	sprawdza token przy każdym połączeniu	które asystenty są dozwolone
Praca	oznacza każde narzędzie jako odczyt, zapis lub usuwanie	co może działać bez pytania
Blokada	odrzuca zablokowany token przy następnym wywołaniu	kiedy klucz wygasa



04 · W APLIKACJI: UTWORZENIE KLUCZA

Klucz dla asystenta. Państwa prawa lub prawa grupy.

W prawym pasku bocznym [API i deweloper](#) › [Klucze API](#) › [Utwórz nowy klucz](#) , następnie zakładka [Typ tokenu](#) .



- 1 **Wybrać Typ tokenu.** Dla Claude, ChatGPT lub Cursor jedną z dwóch kart oznaczonych „MCP Connect”: token użytkownika dziedziczy prawa osoby, token grupy – prawa grupy użytkowników.

Token użytkownika

Dla własnego asystenta. Widzi dokładnie to, co Państwo. Dla właściciela konta oznacza to wszystko.

Token grupy

Dla zespołów i wszystkiego, co ma być ograniczone. Tworzyć go mogą administratorzy; grupa musi istnieć wcześniej.

Jak hasło

Token można skopiować w dowolnym momencie z listy Klucze API. Należy traktować go jak hasło.


NAJSZYBSZA DROGA

W [Pomoc i nauka](#) › [Konfiguracja PaperOffice](#) › [Połącz asystenta AI](#) „Utwórz token” tworzy token użytkownika. Obok znajdują się adres URL serwera i kroki dla asystenta (rozdział 06).


05 · OGRANICZENIE DOSTĘPU DO WYBRANYCH WORKSPACES

Asystent widzi umowy. Nie akta osobowe.

Prawa nadają Państwo jeden raz, przez grupę użytkowników. Token grupy przejmuję dokładnie jej prawa.



- 1 Grupa z białą listą.** W Grupy użytkowników utworzyć grupę, np. „AI Assistant Purchasing”. W zakładce „Workspaces” wybrać „Biała lista” i zezwolić tylko na Workspaces, które asystent ma widzieć. „Wyświetl + Download” oznacza tylko odczyt.



- 2 Utworzyć token grupy.** W polu „Dla której grupy?” wybrać nową grupę. Przy ustawieniu „Ważne do” klucz wygasa samoczynnie.

Chronione Workspaces

Hasła i kody SMS chronionych Workspaces nigdy nie należą do czatu: przez Claude i ChatGPT połączenie ich nawet nie przyjmuje. Odblokowanie odbywa się w aplikacji.


Jeden klucz na cel

Zakupy, księgowość i sprzedaż dostają każde własną grupę i własny token. Dzięki temu każdy z nich można zablokować osobno.

06 · POŁĄCZENIE CLAUDE


Adres URL serwera, token, gotowe. Aplikacja pokazuje każdy krok.

W [Pomoc i nauka](#) › [Konfiguracja PaperOffice](#) › [Połącz asystenta AI](#) wybrać swojego asystenta. Aplikacja pokaże odpowiedni adres URL serwera i kroki.



- 1 Adres URL serwera: <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 Token: „Utwórz token” tworzy token użytkownika. Wcześniej tak utworzony token przestaje działać.
- 3 W Claude: w „Customize” › „Connectors” wybrać PaperOffice w katalogu albo dodać własny konektor z adresem URL serwera.
- 4 Logowanie: na stronie PaperOffice wkleić token i wybrać „Connect my account” (rozdział 07).

- 1 W PaperOffice. Zakładka „Claude”: skopiować adres URL serwera, następnie „Utwórz token”.



- 2 W Claude. PaperOffice w katalogu, z pieczęcią „Anthropic verified”. Przycisk „Connect to Claude” otwiera stronę połączenia PaperOffice.

Własne konto albo demo. Decydują Państwo na jednej stronie.

Przy łączeniu asystent otwiera stronę „Connect ... to PaperOffice AI”. Jest ona po angielsku i oferuje dwie drogi.

Użyć własnego konta PaperOffice


Wkleić token użytkownika lub grupy i wybrać „Connect my account”.
Asystent pracuje wtedy z prawami tego klucza.

Wypróbować demo

Demo Workspace z przykładowymi dokumentami, bez konta i bez klucza, tylko do odczytu. Dobre na pierwsze wrażenie.

„Full permissions · Every tool”

Chodzi o wszystkie prawa wklejonego klucza. Ograniczają je Państwo tokenem grupy (rozdział 05).



Strona połączenia dla Claude


WARTO WIEDZIEĆ

Claude nie dostaje Państwa tokenu, lecz własny klucz połączenia. Jeśli zablokują Państwo token w PaperOffice, kończy się także połączenie.

08 · CHATGPT, CURSOR I INNE

Każdy asystent ma swój adres. Klucz pozostaje ten sam.

W tym samym oknie są zakładki „ChatGPT”, „Cursor” i „Inni klienci typu MCP”, każda z własnym adresem URL serwera i krokami.



- 1 Tryb deweloperski:** w ChatGPT włączyć tryb deweloperski. Zwykle wymaga to płatnego planu ChatGPT.
- 2 Connector:** utworzyć nowy connector, wpisać adres URL serwera, uwierzytelnianie „OAuth”.
- 3 Logowanie:** na stronie PaperOffice wkleić token i połączyć.

- 1 ChatGPT.** Adres URL serwera <https://mcp.paperooffice.ai/chatgpt>.

ASYSTENT	ADRES URL SERWERA	NARZĘDZIA
Claude	mcp.paperooffice.ai/claude	pełny katalog, ok. 350 narzędzi
ChatGPT	mcp.paperooffice.ai/chatgpt	wybrany zestaw 56 narzędzi dla ChatGPT
Cursor	mcp.paperooffice.ai/cursor	wpis w mcp.json; blok pokazuje aplikacja
Inne klienci MCP	mcp.paperooffice.ai/dms	token wpisać jako token Bearer

DODATKOWE REGUŁY OCHRONY DLA CHATGPT

Dla ChatGPT obowiązują dodatkowe reguły ochrony: dane osobowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, IBAN i numery dokumentów tożsamości, są automatycznie zaciemniane; dokumenty kadrowe, tożsamości, zdrowotne i ubezpieczeniowe pozostają zablokowane.

Odczyt wolno od razu. Zmiany czekają na Państwa kliknięcie.

PaperOffice oznacza każde narzędzie. To, co może działać bez pytania, ustalają Państwo w asystencie.

W CLAUDE · ODTWORZONO

Tool permissions
 Choose when Claude is allowed to use these tools.

Read-only tools Always allow
Search documents in DMS ✓ 👤 🚫
List accessible workspaces ✓ 👤 🚫
Get document details and metadata ✓ 👤 🚫
Write/delete tools Needs approval
Add document note ✓ 👤 🚫
Move document to workspace ✓ 👤 🚫
Documents Notes Delete ✓ 👤 🚫

- W Claude.** W „Customize” > „Connectors” > PaperOffice: narzędzia tylko do odczytu na „Always allow”, narzędzia zapisu i usuwania na „Wymagana aprobata”. To nasze zalecenie.

OZNACZENIE	ZNACZENIE	PRZYKŁADY
READ-ONLY	tylko czyta, niczego nie zmienia	Szukać dokumentów, czytać szczegóły, wyświetlać listę Workspaces
WRITES DATA	tworzy lub zmienia coś	utworzyć notatkę, przenieść dokument
DESTRUCTIVE	zmienia lub usuwa coś albo dociera do osób z zewnątrz	zmiana nazwy, usunięcie notatki, zakończenie zadania

Usuwanie tylko po zatwierdzeniu

Narzędzia zapisu i usuwania w kliencie ustawić na „Wymagana aprobata”. Asystent pyta wtedy przed każdą zmianą i każdym usunięciem.

Czytać tylko tam, gdzie wystarcza

Do czystych informacji wystarcza odpowiednie prawo „Wyświetl + Download”. Asystent wtedy niczego nie zmienia ani nie usuwa, nawet po zatwierdzeniu.

10 · DOBRE PYTANIA, SPRAWDZALNE ODPOWIEDZI

Pytać konkretnie. Źródło od razu w odpowiedzi.

Im dokładniejsze pytanie, tym mniej asystent musi zgadywać. Proszę zawsze prosić o podanie dokumentu.

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆ Search documents in DMS >

◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆ Source: Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

W CLAUDE · ODTWORZONO

1 W Claude. Claude szuka, czyta umowę i podaje źródło. Więcej przykładów: „Które faktury w Workspace Invoice Fraud Guide są w kwarantannie i dlaczego?” oraz „Streść umowę najmu hali 3: okres obowiązywania, termin wypowiedzenia, wynajmujący.”

JAK DOBRZE PYTAĆ	DLACZEGO
Podać Workspace	Asystent wtedy szuka celowo, zamiast przeglądać wszystkie Workspaces.
Poprosić o dokument	Do każdego wyniku dostaje nazwę, numer i Workspace. Dzięki temu odpowiedź można sprawdzić w aplikacji.
Pytać o pola	PaperOffice rozpoznaje przy czytaniu kwoty, daty i terminy. Asystent korzysta z nich zamiast szacować.
Pozwolić liczyć, potem sprawdzić	Datę minus termin wypowiedzenia asystent wylicza sam. Wynik proszę sprawdzić w umowie.

11 · ZAPIS PO POTWIERDZENIU

Notatka przy umowie. Dopiero po Państwa zatwierdzeniu.

Jeśli asystent może pisać, pracuje bezpośrednio w dokumencie: notatka, komentarz, nowa nazwa. Przy „Wymagana aprobata” pyta najpierw.

W CLAUDE · ODTWORZONO

K
Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 W Claude. Ponieważ narzędzie zapisuje dane, Claude pyta najpierw. Dopiero po Państwa zatwierdzeniu notatka pojawia się przy dokumencie, widoczna w „Aktywności”.

Dodawanie

Tworzyć i edytować notatki oraz komentarze.

Porządkowanie

Zmieniać nazwy dokumentów lub przenosić je do innego Workspace.

Zadania

Przejmować, eskalować lub kończyć zadania.

USTALIĆ WCZEŚNIEJ

Które Workspaces asystent może zmieniać, ustala się w grupie. Do czystych informacji wystarczy „Wyświetl + Download”; wtedy nie zapisuje niczego, nawet po zatwierdzeniu.

12 · OCHRONA DANYCH POUFNYCH

Państwo decydują, co asystent widzi. Dane poufne pozostają w archiwum.

PaperOffice daje asystentowi dokładnie to, na co pozwala jego klucz. To, co pobierze, przetwarza jego dostawca w rozmowie. Dlatego dane poufne w ogóle nie udostępniają Państwo.



Dane poufne zostawić w archiwum

Akta osobowe, dokumentacja medyczna i dokumenty tożsamości leżą w Workspaces, których żadna grupa asystentów nie widzi.

Numery kart zamaskowane

Numery kart kredytowych są w wynikach maskowane, u każdego asystenta.

Więcej ochrony dla ChatGPT

Dane osobowe są automatycznie zaciemniane; dokumenty kadrowe, tożsamości, zdrowotne i ubezpieczeniowe pozostają zablokowane.

Państwa ustalenia

Który asystent może pracować z jakimi danymi, uzgadniają Państwo z dostawcą AI i zapisują w dokumentacji ochrony danych.

ŚLEDZENIE	GDZIE
Który klucz jest połączony	Lista Klucze API, oznaczenie „Claude · MCP”
Które narzędzia zostały wywołane	Dziennik wywołań narzędzi, dostępny dla Państwa IT przez API
Co asystent dodał	Notatki i komentarze przy dokumentacji; zmiany w dokumentach odpornych na modyfikacje w historii audytu

13 · O CO ZESPOŁY PYTAJĄ NA STARCIE

Siedem pytań przed rozpoczęciem.



Czy asystent widzi wszystkie dokumenty?

Tylko te, które jego klucz może zobaczyć. Przy tokenie grupy są to Workspaces tej grupy.

Czy może coś usunąć?

Tylko jeśli pozwalają na to jego prawa. Narzędzia zapisu i usuwania ustawić w kliencie na „Wymagana aprobata”; wtedy pyta przed każdym usunięciem.

Jak zablokować dostęp?

Na liście Klucze API otworzyć klucz i wybrać „Zablokowany”. Następne wywołanie zostanie odrzucone. Własny ostatni token użytkownika blokują Państwo dopiero po utworzeniu drugiego.

Które asystenty działają?

Claude, ChatGPT, Cursor i inne klienty z obsługą MCP, każdy z własnym adresem URL serwera.

Czy potrzebny jest płatny ChatGPT?

Do trybu deweloperskiego zwykle tak. Claude łączy PaperOffice przez swój katalog konektorów.

Czy mogę to wypróbować bez konta?

Tak. Na stronie połączenia wybrać „Try the demo”: demo Workspace z przykładowymi dokumentami, tylko do odczytu.

Ile to kosztuje?

Każde wywołanie kosztuje Credits, jak przy API. Szczegóły podaje strona cennika: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · SAMODZIELNY TEST W 30 MINUT

Najpierw demo. Potem własne archiwum.

Dwie drogi do wypróbowania: demo bez konta oraz własne konto z pakietem testowym z naszych przewodników.

CLAUDE I PAPEROFFICE

Konfiguracja, film i demo na jednej stronie

Adres URL serwera dla Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo bez konta na stronie połączenia wybrać „Try the demo”

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** w Claude połączyć PaperOffice, na stronie połączenia wybrać „Try the demo” i zadać pytanie.
- 2 **Własne konto:** na app.paperoffice.ai utworzyć Workspace i wgrać pakiet testowy, np. z przewodnika „Detecting Invoice Fraud”.
- 3 **Ograniczenie:** utworzyć grupę tylko z tym Workspace, „Wyświetl + Download”, oraz token grupy.
- 4 **Połączenie:** wkleić token grupy na stronie połączenia, „Connect my account”.
- 5 **Pytanie:** „Które dokumenty w tym Workspace są w kwarantannie i dlaczego?”
- 6 **Blokada:** ustawić token grupy na „Zablokowany” i zadać to samo pytanie ponownie.

PO CZYM TO POZNAJĄ


Asystent wymienia tylko dokumenty z dozwolonego Workspace. Po zablokowaniu nie dostaje już odpowiedzi z PaperOffice.

Koszt testu sprawdź Państwo na stronie cennika: paperoffice.ai/en/pricing

15 · FILMY NA TEN TEMAT

Wola Państwo oglądać? Filmy o Claude, ChatGPT i MCP.

Krótkie filmy na paperoffice.ai. Kod QR proszę zeskanować aparatem telefonu lub otworzyć link.



Demo Claude

Od konfiguracji do wyniku.


paperoffice.ai/l/claude



Połącz ChatGPT

Konfiguracja PaperOffice w ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP dla deweloperów

Wkleić adres URL serwera, bez instalacji.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



WIĘCEJ W ACADEMY

Wszystkie lekcje i webinary znajdą Państwo pod adresem paperoffice.ai/l/academy, uporządkowane tematycznie od pierwszego Workspace po integrację.

16 · BEZPIECZNY ASYSTENT W PIĘĆ DNI

Zacząć z jednym zespołem. Potem grupa po grupie.

Na start wystarczą: jeden zespół, jeden Workspace, jedna grupa i jeden token grupy.



1

Dzień 1 • Cel

Ustalić, który zespół chce zadawać jakie pytania i jakie Workspaces są do tego potrzebne.

2

Dzień 2 • Grupa i klucz

Utworzyć grupę z białą listą, prawo „Wyświetl + Download”, token grupy z datą ważności.

3

Dzień 3 • Połączenie

Połączyć Claude lub ChatGPT, zezwolić na narzędzia odczytu, narzędzia zapisu ustawić na zatwierdzanie.

4

Dzień 4 • Pytania

Zadać dziesięć prawdziwych pytań z codziennej pracy i sprawdzić każdą odpowiedź w dokumencie.

5

Dzień 5 • Zasady

Spisać, kto tworzy klucze, kto je blokuje i co asystent może zapisywać.

TE CZTERY WARTOŚCI ZMIERZYĆ**Bez pobierania**

Odsetek pytań, na które
odpowiedziano bez
pobierania dokumentu

Poprawne

Odsetek odpowiedzi, które
wytrzymują sprawdzenie w
dokumencie

Czas na pytanie

od pytania do sprawdzonej
odpowiedzi

**Klucze z terminem
ważności**

Odsetek kluczy z „Ważne do”

Te same wartości proszę zmierzyć wcześniej raz ręcznie; dopiero porównanie pokazuje efekt.

17 · LISTA KONTROLNA I START

Zanim Państwo rozbudują system.

- ☐ Ustalone jest, które zespoły używają którego asystenta.
- ☐ Każdy zespół ma grupę z białą listą i własny token grupy.
- ☐ Żadna grupa asystentów nie widzi wrażliwych Workspaces.
- ☐ Każdy klucz ma datę ważności.
- ☐ Narzędzia odczytu działają swobodnie; narzędzia zapisu i usuwania tylko po zatwierdzeniu.
- ☐ Do czystych informacji grupa asystentów ma prawo „Wyświetl + Download”.
- ☐ Ustalone jest, kto blokuje klucz, gdy ktoś opuszcza zespół.
- ☐ Zadano dziesięć prawdziwych pytań i sprawdzono je w dokumencie.

ZACZĄĆ TERAZ

Założyć konto, utworzyć klucz, połączyć Claude lub ChatGPT. Zacząć za darmo w planie Free, bez karty kredytowej.

app.paperoffice.ai**CZYTAĆ DALEJ****ROZWIĄZANIE**

PaperOffice w Claude

KONFIGURACJA

PaperOffice w ChatGPT

DEWELOPERZY

Serwer MCP PaperOffice

PYTANIA DO PRZEWODNIKA?

Proszę napisać do nas, jeśli mają Państwo pytania dotyczące konfiguracji, uprawnień lub kluczy.

paperoffice.ai/contact

Stan na październik 2026. Zdjęcia z aplikacji pochodzą z konta testowego. Widoki Claude są odtworzone z prawdziwymi oznaczeniami, nazwami narzędzi i dokumentami testowymi. Claude jest produktem Anthropic, ChatGPT – produktem OpenAI, Cursor – produktem Anysphere. Wszystkie przykłady, firmy, nazwiska i wartości w tym przewodniku są zmyślane. PaperOffice, paperoffice.ai.