PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

GHID PRACTIC 2026 · ASISTENȚI AI PRIN MCP

Trageți fiecare fișier în chat?

Asistentul dumneavoastră AI întreabă arhiva.

Claude, ChatGPT sau Cursor lucrează direct cu documentele dumneavoastră din PaperOffice, cu drepturile dumneavoastră și fără să încărcați nimic în chat. Acest ghid arată cum se configurează conexiunea, cum se limitează la Workspaces potrivite și cum se folosește în siguranță.



ÎNCERCAȚI-L DUMNEAVOASTRĂ ÎN 30 DE MINUTE

Creați o cheie, conectați Claude, puneți prima întrebare arhivei dumneavoastră. Pentru a încerca, există un Workspace demo, fără cont.

DE CE ACEST GHID

IA face deja parte din echipă. Documentele încă nu.

Multe echipe întreabă zilnic Claude sau ChatGPT. Dar contractele, facturile și dosarele despre care întreabă se află în managementul documentelor.



Până acum asta înseamnă: găsiți documentul, îl descărcați, îl trageți în chat și puneți întrebarea. Fiecare copie rămâne apoi într-un istoric de chat, iar mai târziu nimeni nu mai știe care versiune era cea corectă.

Cu MCP lucrurile merg invers: asistentul întreabă PaperOffice. Caută și citește acolo unde se află documentele și doar ce permite cheia sa. Acest ghid arată configurarea pas cu pas, cu imagini din aplicație, și ce ar trebui să hotărâți dinainte.

Daniel Schönland
Fondator și CEO, PaperOffice

PENTRU CINE ESTE

Echipe cu Claude sau ChatGPT

Doriți să răspundeți direct în chat la întrebări despre contracte, facturi și dosare.

IT și protecția datelor

Creați chei, limitați accesul și îl blocați atunci când este nevoie.

Conducere

Hotărâți ce asistenți au voie să lucreze cu ce date.

CE PUTEȚI REALIZA DUPĂ ACEEA

Creați o cheie pentru asistentul dumneavoastră AI, limitați accesul la anumite Workspaces, conectați Claude, ChatGPT sau Cursor, puneți întrebări bune, protejați acțiunile de scriere și blocați oricând accesul.

PREZENTARE GENERALĂ

Cuprins

01	O întrebare, un contract	04
02	De ce nu ajunge încărcarea în chat	05
03	Pașii pe scurt	06
04	În aplicație: creați o cheie	07
05	Limitați accesul la anumite Workspaces	08
06	Conectați Claude	09
07	Pagina de conectare PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor și alții	11
09	Permiteți citirea, aprobați scrierea	12
10	Întrebări bune, răspunsuri verificabile	13
11	Scriere cu aprobare	14
12	Protejați datele confidențiale	15
13	Ce întreabă echipele la început	16
14	Testați singur în 30 de minute	17
15	Videoclipuri despre subiect	18
16	Un asistent sigur în cinci zile	19
17	Listă de verificare și start	20

PE SCURT

- Un asistent AI lucrează direct în PaperOffice prin MCP. Caută și citește acolo, în loc să adune copii în chat.
- El vede doar ce permite cheia sa. Un token de grup îl limitează la Workspaces ale unui grup de utilizatori.
- Fiecare instrument este marcat ca citire, scriere sau ștergere. În asistent stabiliți ce poate rula fără întrebare.
- Datele confidențiale rămân în arhivă: niciun grup de asistenți nu primește acces la Workspaces cu dosare de personal sau date medicale.
- Un token blocat deconectează imediat asistentul.

01 · O ÎNTREBARE, UN CONTRACT

Când se încheie contractul de mentenanță? Claude verifică singur.

Kevin Flynn de la achiziții la Northstar Industrial Systems vrea să știe, înainte de discuția anuală cu Kaltwerk, cât costă contractul de mentenanță și când se încheie.





Până acum caută contractul în PaperOffice, îl descarcă, îl trage în chat și își pune întrebarea acolo. Copia rămâne în istoricul chatului, chiar și atunci când sosește ulterior un act adițional.

Prin conexiunea MCP își întreabă direct Claude. Claude caută în PaperOffice după Kaltwerk și găsește contractul de mentenanță WV-2026-118 în Workspace „Contracts”. Acesta indică un tarif forfetar anual de 4.800 € plus TVA și data de încheiere a contractului, 31.10.2028. Pentru fiecare rezultat, Claude primește denumirea documentului, numărul și Workspace, astfel încât fiecare răspuns poate fi verificat în aplicație.

ADEVĂRATA PROBLEMĂ

Un asistent este doar atât de bun cât i se permite să vadă. Întrebarea nu este dacă primește acces, ci la ce, cu ce drepturi și cine îi poate retrage accesul.

02 · DE CE NU AJUNGE ÎNCĂRCAREA ÎN CHAT

Patru probleme cu copiile. O conexiune le rezolvă.

Tragerea unui fișier în chat este rapidă. Pentru documente care se schimbă și pe care nu toată lumea are voie să le vadă, asta are consecințe.

Copii în loc de original

Fiecare fișier încărcat este o copie. Când sosește un act adițional, chatul continuă să lucreze cu versiunea veche.

Drepturile rămân în urmă

În PaperOffice, grupurile și Workspaces reglementează cine vede ce. O copie din chat nu cunoaște aceste reguli.

Un fișier, o întrebare

Cine vrea să discute despre douăzeci de facturi încarcă douăzeci de fișiere și speră că nu lipsește niciunul.

Fără privire de ansamblu

Mai târziu, nimeni nu mai știe ce documente se află în ce chaturi.

MCP ÎN DOUĂ PROPOZIȚII

MCP (Model Context Protocol) este un standard deschis prin care asistenții AI folosesc instrumentele altor programe. PaperOffice pune la dispoziție un server MCP: asistentul caută, citește și lucrează prin el, în limitele drepturilor cheii sale.

CE POATE FACE ASISTENTUL	EXEMPLE DIN CATALOGUL DE INSTRUMENTE
Căutare	Text integral, câmpuri recunoscute și sens, în Workspaces pe care le poate vedea
Citire	Conținut, câmpuri recunoscute precum sume și termene, rezumat, rezultate ale verificărilor
Adăugare	Creează notițe și comentarii la document
Organizare	Redenumește sau mută documente, lucrează la sarcini

03 · PAȘII PE SCURT

Cinci pași.
Unul dintre ei este blocarea.

Configurarea durează câteva minute. Cea mai importantă decizie vine prima: ce are voie asistentul să vadă.

1 **Cheie**
Creați un token de utilizator sau de grup sub Chei API.

2 **Limitare**
Un grup de utilizatori primește doar Workspaces aprobate de dumneavoastră.

3 **Conectare**
Introduceți URL-ul serverului în asistent și lipiți tokenul pe pagina PaperOffice.

4 **Lucru**
Puneți întrebări. Scrierea se face doar cu aprobarea dumneavoastră.

5 **Blocare**
Statusul „Blocat” deconectează imediat asistentul.


PAS	CE FACE PAPEROFFICE	CE HOTĂRĂȘTE ECHIPA DUMNEAVOASTRĂ
Cheie	generează tokenul, care poate fi copiat oricând din listă	cine primește o cheie
Limitare	aplică drepturile grupului la fiecare apel	ce Workspaces sunt aprobate
Conectare	verifică tokenul la fiecare conexiune	ce asistenți sunt permiși
Lucru	marchează fiecare instrument ca citire, scriere sau ștergere	ce poate rula fără întrebare
Blocare	respinge un token blocat la următorul apel	când expiră o cheie



04 · ÎN APLICAȚIE: CREAȚI O CHEIE

O cheie pentru asistent. Drepturile dumneavoastră sau cele ale unui grup.

În bara laterală dreaptă, API și dezvoltatori › Chei API › Creați o nouă cheie, apoi reiterul Tip de token.



1 **Alegeți Tip de token.** Pentru Claude, ChatGPT sau Cursor, una dintre cele două carduri marcate cu „MCP Connect": tokenul de utilizator moștenește drepturile persoanei, iar tokenul de grup pe cele ale unui grup de utilizatori.

Token de utilizator

Pentru propriul dumneavoastră asistent. Acesta vede exact ce vedeți dumneavoastră. Pentru titularul contului, asta înseamnă tot.

Token de grup

Pentru echipe și pentru tot ce trebuie să fie limitat. Administratorii îl pot crea; grupul trebuie să existe mai întâi.

Ca o parolă

Puteți copia tokenul oricând în lista Chei API. Tratați-l ca pe o parolă.


CEA MAI RAPIDĂ CALE

Sub Ajutor și învățare › Configurați PaperOffice › Conectați-vă la asistentul AI, „Creați token" creează un token de utilizator. Alături se află URL-ul serverului și pașii pentru asistentul dumneavoastră (capitolul 06).


05 · LIMITAȚI ACCESUL LA ANUMITE WORKSPACES

Asistentul vede contractele. Nu dosarele de personal.

Drepturile le atribuiți o singură dată, printr-un grup de utilizatori. Tokenul de grup preia exact drepturile acestuia.



1 **Grup cu listă albă.** Sub Grupuri de utilizatori, creați un grup, de exemplu „AI Assistant Purchasing". În reiterul „Workspaces", alegeți „Listă albă" și aprobați doar Workspaces pe care asistentul trebuie să le vadă. „Vizualizare + Descărcare" înseamnă: doar citire.



2 **Creați un token de grup.** Sub „Pentru ce grup?", alegeți grupul nou. Cu „Valabil până la", cheia expiră automat.

Workspaces protejate

Parolele și codurile SMS ale Workspaces protejate nu aparțin niciodată chatului: prin Claude și ChatGPT, conexiunea nu le acceptă deloc. Deblocarea se face în aplicație.


Câte o cheie pentru fiecare scop

Achizițiile, contabilitatea și vânzările primesc fiecare propriul grup și propriul token. Astfel, fiecare poate fi blocat separat.

06 · CONECTAȚI CLAUDE


URL al serverului, token, gata. Aplicația arată fiecare pas.

Sub Ajutor și învățare › Configurați PaperOffice › Conectați-vă la asistentul AI, alegeți asistentul dumneavoastră. Aplicația afișează URL-ul serverului potrivit și pașii.



1 **În PaperOffice.** Reiterul „Claude": copiați URL-ul serverului, apoi „Creați token".

1. **URL server:** https://mcp.paperoffice.ai/claude
2. **Token:** „Creați token" creează un token de utilizator. Un token creat anterior în acest mod nu mai este valabil.
3. **În Claude:** sub „Customize" › „Connectors", alegeți PaperOffice din director sau adăugați un connector propriu cu URL-ul serverului.
4. **Autentificare:** pe pagina PaperOffice, lipiți tokenul și alegeți „Connect my account" (capitolul 07).



2 **În Claude.** PaperOffice în director, cu sigiliul „Anthropic verified". Butonul „Connect to Claude" deschide pagina de conectare PaperOffice.

07 · PAGINA DE CONECTARE PAPEROFFICE

Cont propriu sau demo. Decideți pe o singură pagină.

La conectare, asistentul dumneavoastră deschide pagina „Connect … to PaperOffice AI”. Pagina este în engleză și oferă două variante.

Folosiți propriul cont PaperOffice


Lipiți tokenul de utilizator sau de grup și alegeți „Connect my account”. Asistentul lucrează apoi cu drepturile acestei chei.

Încercați demo-ul

Un Workspace demo cu documente de exemplu, fără cont și fără cheie, doar pentru citire. Potrivit pentru o primă impresie.

„Full permissions · Every tool”

Înseamnă toate drepturile cheii inserate. Limitați-le prin tokenul de grup (capitolul 05).



Pagina de conectare pentru Claude


BINE DE ȘTIUT

Claude nu primește tokenul dumneavoastră, ci o cheie de conexiune proprie. Dacă blocați tokenul în PaperOffice, se încheie și conexiunea.

08 · CHATGPT, CURSOR ȘI ALȚII

Fiecare asistent are propria adresă. Cheia rămâne aceeași.

În aceeași fereastră de dialog se află reiterele „ChatGPT”, „Cursor” și „Alți clienți MCP”, fiecare cu propriul URL de server și propriii pași.



1 **ChatGPT.** URL server https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt.

1. **Mod dezvoltator:** activați modul dezvoltator în ChatGPT. Pentru aceasta este de regulă necesar un plan ChatGPT plătit.
2. **Connector:** creați un connector nou, introduceți URL-ul serverului, autentificare „OAuth”.
3. **Autentificare:** pe pagina PaperOffice, lipiți tokenul și conectați-vă.

ASISTENT	URL SERVER	INSTRUMENTE
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	catalogul complet, circa 350 de instrumente
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	o selecție de 56 de instrumente pregătită pentru ChatGPT
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	intrare în mcp.json; aplicația afișează blocul
Alți clienți MCP	mcp.paperoffice.ai/dms	introduceți tokenul ca Bearer-Token

REGULI SUPLIMENTARE DE PROTECȚIE PENTRU CHATGPT


Pentru ChatGPT se aplică reguli suplimentare de protecție: datele personale precum adresa de e-mail, numărul de telefon, IBAN-ul și numerele de identitate sunt înnegrite automat; documentele de personal, de identitate, medicale și de asigurare rămân blocate.

09 · PERMITEȚI CITIREA, APROBAȚI SCRIEREA

Citirea este permisă imediat. Modificările așteaptă clicul dumneavoastră.

PaperOffice marchează fiecare instrument. Ce poate rula fără întrebare se stabilește în asistent.

ÎN CLAUDE · RECONSTITUIT



1 **În Claude.** Sub „Customize" › „Connectors" › PaperOffice: instrumentele doar pentru citire pe „Always allow", instrumentele de scriere și ștergere pe „Aprobare necesară". Aceasta este recomandarea noastră.

ETICHETĂ	SEMNIFICAȚIE	EXEMPLE
READ-ONLY	doar citește, nu modifică nimic	Căutare documente, vizualizare detalii, listare Workspaces
WRITES DATA	creează sau modifică ceva	creare notiță, mutare document
DESTRUCTIVE	modifică sau șterge ceva, sau ajunge la persoane din afară	redenumire, ștergere notiță, finalizare sarcină

Ștergerea doar cu aprobare

Setați instrumentele de scriere și ștergere din client pe „Aprobare necesară". Asistentul întreabă atunci înainte de fiecare modificare și fiecare ștergere.


Doar citire acolo unde este suficient

Pentru simple informații este suficient dreptul „Vizualizare + Descărcare". Asistentul nu modifică și nu șterge nimic, nici chiar după o aprobare.

10 · ÎNTREBĂRI BUNE, RĂSPUNSURI VERIFICABILE

Puneți întrebări concrete. Sursa, direct alături de răspuns.

Cu cât întrebarea este mai precisă, cu atât asistentul are mai puțin de ghicit. Cereți-i întotdeauna să numească documentul.




1 **În Claude.** Claude caută, citește contractul și numește sursa. Alte exemple: „Ce facturi din Workspace Invoice Fraud Guide sunt în carantină și de ce?" și „Rezumă contractul de închiriere pentru Hala 3: durata, termenul de preaviz, proprietarul."

CUM SĂ ÎNTREBAȚI BINE	DE CE
Numiți Workspace	Asistentul caută atunci țintit, în loc să parcurgă toate Workspaces.
Cereți documentul	Pentru fiecare rezultat primește denumirea, numărul și Workspace. Așa verificați răspunsul în aplicație.
Cereți câmpurile	PaperOffice a recunoscut sumele, datele și termenele la citire. Asistentul le folosește în loc să le estimeze.
Lăsați-l să calculeze, apoi verificați	Asistentul calculează singur o dată minus termenul de preaviz. Verificați rezultatul în contract.

11 · SCRIERE CU APROBARE

O notiță la contract. Doar după aprobarea dumneavoastră.

Dacă asistentul are voie să scrie, lucrează direct în document: o notiță, un comentariu, un nume nou. Cu „Aprobare necesară” întreabă mai întâi.



1 **În Claude.** Pentru că instrumentul scrie date, Claude întreabă mai întâi. Abia după aprobarea dumneavoastră notița apare la document, vizibilă sub „Activități”.

Adăugare

Creare și editare de notițe și comentarii.

Organizare

Redenumire documente sau mutare în alt Workspace.

Sarcini

Preluare, escaladare sau finalizare a sarcinilor.

HOTĂRÂȚI DINAINTE

Ce Workspaces poate modifica un asistent se stabilește în grup. Pentru simple informații, „Vizualizare + Descărcare” este suficient; atunci nu scrie nimic, nici chiar după o aprobare.

12 · PROTEJAȚI DATELE CONFIDENȚIALE

Dumneavoastră stabiliți ce vede asistentul. Datele confidențiale rămân în arhivă.

PaperOffice îi oferă asistentului exact ce permite cheia sa. Ceea ce preia acesta este prelucrat de furnizorul său în conversație. De aceea nu eliberați deloc date confidențiale.



Păstrați datele confidențiale în arhivă

Dosarele de personal, fișele medicale și actele de identitate se află în Workspaces pe care niciun grup de asistenți nu le vede.

Numere de card mascate

Numerele cardurilor de credit sunt mascate în rezultate, pentru fiecare asistent.

Protecție suplimentară pentru ChatGPT

Datele personale sunt înnegrite automat; documentele de personal, de identitate, medicale și de asigurare rămân blocate.

Acordurile dumneavoastră

Ce asistent poate lucra cu ce date se stabilește de dumneavoastră împreună cu furnizorul de IA și se consemnează în documentația dumneavoastră de protecție a datelor.

TRASABILITATE	UNDE
Ce cheie este conectată	Lista Chei API, eticheta „Claude · MCP”
Ce instrumente au fost apelate	Jurnalul apelurilor de instrumente, accesibil departamentului IT prin API
Ce a adăugat asistentul	Notițe și comentarii la document; modificările documentelor rezistente la audit apar în istoricul de audit

13 · CE ÎNTREABĂ ECHIPELE LA ÎNCEPUT

Șapte întrebări înainte de start.



Vede asistentul toate documentele?

Doar pe cele pe care le poate vedea cheia sa. Cu un token de grup, acestea sunt Workspaces ale grupului respectiv.

Poate șterge ceva?

Doar dacă drepturile sale o permit. Setați instrumentele de scriere și ștergere din client pe „Aprobare necesară”; atunci întreabă înainte de fiecare ștergere.

Cum blochez accesul?

În lista Chei API, deschideți cheia și alegeți „Blocat”. Următorul apel este respins. Ultimul dumneavoastră token de utilizator îl blocați după ce ați creat unul al doilea.

Ce asistenți funcționează?

Claude, ChatGPT, Cursor și alți clienți compatibili cu MCP, fiecare cu propriul URL de server.

Am nevoie de un ChatGPT plătit?

Pentru modul dezvoltator, de regulă da. Claude conectează PaperOffice prin directorul său de conectori.

Pot încerca fără cont?

Da. Pe pagina de conectare alegeți „Try the demo”: un Workspace demo cu documente de exemplu, doar pentru citire.

Cât costă?

Fiecare apel costă Credits, ca la API. Detaliile le arată pagina de prețuri: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TESTAȚI SINGUR ÎN 30 DE MINUTE

Mai întâi demo-ul. Apoi arhiva dumneavoastră.

Două moduri de a încerca: demo-ul fără cont și propriul cont cu un pachet de test din ghidurile noastre.

CLAUDE ȘI PAPEROFFICE

Configurare, film și demo pe o singură pagină

URL server pentru Claude https://mcp.paperoffice.ai/claude
Demo fără cont alegeți „Try the demo” pe pagina de conectare

paperoffice.ai/l/claude

1. **Demo:** în Claude conectați PaperOffice, alegeți „Try the demo” pe pagina de conectare și puneți o întrebare.
2. **Cont propriu:** pe app.paperoffice.ai creați un Workspace și încărcați un pachet de test, de exemplu cel din ghidul „Detecting Invoice Fraud”.
3. **Limitați:** creați un grup doar cu acest Workspace, „Vizualizare + Descărcare”, plus un token de grup.
4. **Conectați:** lipiți tokenul de grup pe pagina de conectare, „Connect my account”.
5. **Întrebați:** „Ce documente din acest Workspace sunt în carantină și de ce?”
6. **Blocați:** setați tokenul de grup pe „Blocat” și puneți din nou aceeași întrebare.

CUM RECUNOAȘTEȚI


Asistentul numește doar documente din Workspace aprobat. După blocare, nu mai primește răspunsuri de la PaperOffice.

Aflați costul testului pe pagina noastră de prețuri: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VIDEOCLIPURI DESPRE SUBIECT

Preferați să vedeți? Filme despre Claude, ChatGPT și MCP.

Filme scurte pe paperoffice.ai. Scanați codul QR cu camera telefonului sau deschideți linkul.



Demo Claude

De la configurare până la rezultat.

paperoffice.ai/l/claude



Conectare ChatGPT

Configurați PaperOffice în ChatGPT.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP pentru dezvoltatori

Lipiți URL-ul serverului, fără instalare.

paperoffice.ai/l/developer-mcp

MAI MULT ÎN ACADEMY

Toate lecțiile și webinarele le găsiți la paperoffice.ai/l/academy, sortate pe teme, de la primul Workspace până la integrare.

16 · UN ASISTENT SIGUR ÎN CINCI ZILE

Începeți cu o echipă. Apoi grup după grup.

Pentru început sunt suficiente o echipă, un Workspace, un grup și un token de grup.



1. **Ziua 1 · Scop**
   Stabiliți ce echipă ce întrebări vrea să pună și ce Workspaces sunt necesare pentru aceasta.
2. **Ziua 2 · Grup și cheie**
   Creați un grup cu listă albă, dreptul „Vizualizare + Descărcare", token de grup cu dată de expirare.
3. **Ziua 3 · Conectare**
   Conectați Claude sau ChatGPT, permiteți instrumentele de citire, puneți instrumentele de scriere pe aprobare.
4. **Ziua 4 · Întrebări**
   Puneți zece întrebări reale din activitatea de zi cu zi și verificați fiecare răspuns în document.
5. **Ziua 5 · Reguli**
   Consemnați în scris cine creează chei, cine le blochează și ce are voie să scrie un asistent.

MĂSURAȚI ACESTE PATRU VALORI

Fără descărcare	Corect	Timp per întrebare	Chei cu expirare
Ponderea întrebărilor la care s-a răspuns fără descărcare	Ponderea răspunsurilor care rezistă verificării în document	de la întrebare până la răspunsul verificat	Ponderea cheilor cu „Valabil până la"

Măsurați aceleași valori o dată, manual, înainte; abia comparația arată efectul.

17 · LISTĂ DE VERIFICARE ȘI START

Înainte să extindeți.

- [ ] S-a stabilit ce echipe folosesc ce asistent.
- [ ] Fiecare echipă are un grup cu listă albă și propriul token de grup.
- [ ] Niciun grup de asistenți nu vede Workspaces sensibile.
- [ ] Fiecare cheie are o dată de expirare.
- [ ] Instrumentele de citire rulează liber; cele de scriere și ștergere doar cu aprobare.
- [ ] Pentru simple informații, grupul de asistenți are dreptul „Vizualizare + Descărcare”.
- [ ] S-a stabilit cine blochează o cheie când cineva părăsește echipa.
- [ ] Au fost puse zece întrebări reale și verificate în document.

ÎNCEPEȚI ACUM

Creați un cont, creați o cheie, conectați Claude sau ChatGPT. Începeți gratuit cu planul Free, fără card de credit.

app.paperoffice.ai

CITIȚI MAI DEPARTE

SOLUȚIE
PaperOffice în Claude

CONFIGURARE
PaperOffice în ChatGPT

DEZVOLTATORI
Serverul MCP al PaperOffice

ÎNTREBĂRI DESPRE GHID?

Scrieți-ne dacă aveți întrebări despre configurare, drepturi sau chei.

paperoffice.ai/contact

La zi la octombrie 2026. Imaginile din aplicație provin dintr-un cont de test. Vederile din Claude sunt reconstituite, cu denumirile reale, numele instrumentelor și documentele de test. Claude este un produs al Anthropic, ChatGPT un produs al OpenAI, Cursor un produs al Anysphere. Toate exemplele, companiile, numele și valorile din acest ghid sunt fictive. PaperOffice, paperoffice.ai.