

Ska varje fil dras in i chatten?

Din AI-assistent frågar arkivet.

Claude, ChatGPT eller Cursor arbetar direkt med dina dokument i PaperOffice, med dina rättigheter och utan att något laddas upp i chatten. Den här guiden visar hur du sätter upp anslutningen, begränsar den till rätt Workspaces och använder den på ett säkert sätt.



PROVA SJÄLV PÅ 30 MINUTER

Skapa en nyckel, anslut Claude och ställ den första frågan till ditt arkiv. För att prova finns en demo-Workspace, helt utan konto.

VARFÖR DEN HÄR GUIDEN

AI är redan en del av teamet. Dokumenterna är det inte.

Många team frågar Claude eller ChatGPT varje dag. Men avtalen, fakturorna och akterna som frågorna gäller ligger i dokumenthanteringen.



Hittills betyder det: hitta dokumentet, ladda ner det, dra det i chatten och ställ frågan. Varje kopia hamnar då i en chatthistorik, och senare vet ingen vilken version som var den rätta.

Med MCP går det åt andra hållet: assistenten frågar PaperOffice. Den söker och läser där dokumenten finns, och bara det som dess nyckel tillåter. Den här guiden visar installationen steg för steg, med bilder från appen, och vad du bör bestämma i förväg.

Daniel Schönland

Grundare och VD, PaperOffice

FÖR VEM

Team med Claude eller ChatGPT

Du vill kunna besvara frågor om avtal, fakturor och akter direkt i chatten.

IT och dataskydd

Du skapar nycklar, begränsar åtkomsten och spärrar den vid behov.

Ledning

Du bestämmer vilka assistenter som får arbeta med vilka data.

VAD DU KAN UPPNÅ EFTERÅT

Skapa en nyckel för din AI-assistent, begränsa åtkomsten till bestämda Workspaces, anslut Claude, ChatGPT eller Cursor, ställ bra frågor, säkra skrivåtgärder och spärra åtkomsten när som helst.

ÖVERSIKT

Innehåll

01	En fråga, ett avtal	04
02	Varför uppladdning i chatten inte räcker	05
03	Vägen i korthet	06
04	I appen: skapa en nyckel	07
05	Begränsa åtkomsten till bestämda Workspaces	08
06	Anslut Claude	09
07	PaperOffice-anslutningens sida	10
08	ChatGPT, Cursor och andra	11
09	Tillåt läsning, godkänn skrivning	12
10	Bra frågor, kontrollerbara svar	13
11	Skrivning med godkännande	14
12	Skydda konfidentiella data	15
13	Vad team frågar i början	16
14	Testa själv på 30 minuter	17
15	Videor om ämnet	18
16	En säker assistent på fem dagar	19
17	Checklista och start	20


PÅ EN BLICK

- En AI-assistent arbetar direkt i PaperOffice via MCP. Den söker och läser där, i stället för att samla kopior i chatten.
- Den ser bara det som dess nyckel tillåter. En gruppnyckel begränsar den till Workspaces i en användargrupp.
- Varje verktyg är markerat som läsande, skrivande eller raderande. I assistenten ställer du in vad som får köras utan att fråga.
- Konfidentiella data stannar i arkivet: ingen assistentgrupp får åtkomst till Workspaces med personalakter eller hälsodata.
- En spärrad nyckel kopplar omedelbart bort assistenten.

01 · EN FRÅGA, ETT AVTAL

När slutar avtalet? Claude slår upp det själv.

Kevin Flynn från inköp på Northstar Industrial Systems vill inför årssamtalet med Kaltwerk veta vad underhållsavtalet kostar och när det upphör.



Hittills söker han avtalet i PaperOffice, laddar ner det, drar det i chatten och ställer sin fråga där. Kopian ligger kvar i chatthistoriken, även när ett tillägg kommer senare.

Med MCP-anslutningen frågar han Claude direkt. Claude söker i PaperOffice efter Kaltwerk och hittar underhållsavtalet WV-2026-118 i Workspace "Avtal". Där står en årlig fast avgift på 4 800 euro plus moms och avtalets slutdatum 31 oktober 2028. Till varje träff får Claude dokumentnamn, nummer och Workspace, så att varje svar kan kontrolleras i appen.

DET EGENTLIGA HINDRET

En assistent är bara så bra som det den får se. Frågan är inte om den får åtkomst, utan till vad, med vilka rättigheter och vem som kan ta bort den igen.

02 · VARFÖR UPPLADDNING I CHATTEN INTE RÄCKER

Fyra problem med kopior. En anslutning löser dem.

Att dra en fil i chatten går snabbt. När dokument ändras och inte alla får se dem, får det konsekvenser.

Kopior i stället för originalet

Varje uppladdad fil är en kopia. När ett tillägg kommer fortsätter chatten att arbeta med den gamla versionen.

Rättigheterna stannar kvar

I PaperOffice styr grupper och Workspaces vem som ser vad. En kopia i chatten känner inte till dessa regler.

En fil, en fråga

Den som vill diskutera tjugo fakturor laddar upp tjugo filer och hoppas att ingen saknas.

Ingen överblick

Vilka underlag som ligger i vilka chattar vet senare ingen.

MCP PÅ TVÅ MENINGAR

MCP (Model Context Protocol) är en öppen standard som gör att AI-assistenter kan använda andra programs verktyg. PaperOffice tillhandahåller en MCP-server: assistenten söker, läser och arbetar via den, inom ramen för sin nyckels rättigheter.

VAD ASSISTENTEN KAN GÖRA	EXEMPEL UR VERKTYGSKATALOGEN
Söka	Fulltext, igenkända fält och betydelse, i de Workspaces den får se
Läsa	Innehåll, igenkända fält som belopp och frister, sammanfattning, granskningsresultat
Komplettera	Skapa anteckningar och kommentarer på dokumentet
Ordna	Byta namn på eller flytta dokument och arbeta med uppgifter

03 · VÄGEN I KORTHET

Fem steg. Ett av dem är spärren.

Installationen tar några minuter. Det viktigaste beslutet fattas först: vad assistenten får se.




STEG	DET GÖR PAPEROFFICE	DET BESTÄMMER DITT TEAM
Nyckel	skapar token, kan när som helst kopieras i listan	vem som får en nyckel
Begränsa	tillämpar gruppens rättigheter på varje anrop	vilka Workspaces som är tillåtna
Anslut	kontrollerar token vid varje anslutning	vilka assistenter som är tillåtna
Arbeta	markerar varje verktyg som läsande, skrivande eller raderande	vad som får köras utan att fråga
Spärra	avvisar en spärrad token vid nästa anrop	när en nyckel löper ut



04 · I APPEN: SKAPA EN NYCKEL

En nyckel för assistenten. Dina rättigheter eller en grupp.

I den högra sidopanelen, [API & Utvecklare](#) › [API-nycklar](#) › [Skapa ny nyckel](#), sedan fliken [Tokentyp](#).



- 1 **Välj Tokentyp.** För Claude, ChatGPT eller Cursor en av de två korten märkta "MCP Connect": användar-token ärver personens rättigheter, grupp-token rättigheterna för en användargrupp.

Användar-token

För den egna assistenten. Den ser exakt det du ser. För kontoinnehavaren är det allt.

Grupp-token

För team och allt som ska vara begränsat. Administratörer kan skapa den; gruppen måste finnas först.

Som ett lösenord

Du kan när som helst kopiera token i listan över API-nycklar. Behandla den som ett lösenord.


DET SNABBASTE SÄTTET

Under [Hjälp och lärande](#) › [Sätt upp PaperOffice](#) › [Anslut AI-assistenten](#) skapar "Skapa token" en användar-token. Bredvid finns server-URL:en och stegen för din assistent (kapitel 06).


05 · BEGRÄNSA ÅTKOMSTEN TILL BESTÄMDA WORKSPACES

Assistenten ser avtalen. Inte personalakterna.

Du tilldelar rättigheter en gång, via en användargrupp. Grupp-token övertar exakt gruppens rättigheter.



- 1 **Grupp med vitlista.** Skapa en grupp under **Användargrupper**, till exempel "AI Assistant Purchasing". Välj "Vitlista" på fliken "Workspaces" och tillåt bara de Workspaces som assistenten ska se. "Visa + Ladda ner" innebär: endast läsning.



- 2 **Skapa en grupp-token.** Under "För vilken grupp?" väljer du den nya gruppen. Med "Giltig till" löper nyckeln ut av sig själv.

Skyddade Workspaces

Lösenord och SMS-koder för skyddade Workspaces hör aldrig hemma i chatten: via Claude och ChatGPT tar anslutningen dem inte ens emot. Upplåsning sker i appen.


En nyckel per ändamål

Inköp, bokföring och försäljning får var sin grupp och var sin token. Då kan var och en spärras för sig.

06 · ANSLUT CLAUDE


Server-URL, token, klart. Appen visar varje steg.

Under **Hjälp och lärande** > **Sätt upp PaperOffice** > **Anslut AI-assistenten** väljer du din assistent. Appen visar rätt server-URL och stegen.



- 1 **Server-URL:** `https://mcp.paperoffice.ai/claude`
- 2 **Token:** "Skapa token" skapar en användar-token. En token som skapats tidigare på detta sätt slutar att gälla.
- 3 **I Claude:** Under "Anpassa" > "Konnektorer" väljer du PaperOffice i katalogen eller lägger till en egen konnektor med server-URL:en.
- 4 **Logga in:** På PaperOffice-sidan klistrar du in token och väljer "Connect my account" (kapitel 07).

- 1 **I PaperOffice.** Fliken "Claude": kopiera server-URL:en och sedan "Skapa token".



- 2 **I Claude.** PaperOffice i katalogen, med märket "Anthropic-verifierad". "Anslut till Claude" öppnar PaperOffices anslutningssida.

07 · PAPEROFFICE-ANSLUTNINGENS SIDA

Eget konto eller demo. Du bestämmer på en sida.

När du ansluter öppnar din assistent sidan "Connect ... to PaperOffice AI". Den är på engelska och erbjuder två vägar.

Använd ditt eget PaperOffice-konto


Klistra in användar- eller grupp-token och välj "Connect my account". Assistenten arbetar sedan med rättigheterna för den här nyckeln.

Prova demon

En demo-Workspace med exempeldokument, utan konto och utan nyckel, endast läsbart. Bra för ett första intryck.

"Full permissions · Every tool"

Det gäller alla rättigheter för den inklistrade nyckeln. Begränsa dem med grupp-token (kapitel 05).



Anslutningssidan för Claude


BRA ATT VETA

Claude får inte din token själv utan en egen anslutningsnyckel. Spärrar du token i PaperOffice avslutas även anslutningen.

08 · CHATGPT, CURSOR OCH ANDRA

Varje assistent har sin egen adress. Nyckeln är densamma.

Samma dialog har flikarna "ChatGPT", "Cursor" och "Andra MCP klienter", var och en med egen server-URL och egna steg.



- 1 Utvecklarläge:** Slå på utvecklarläget i ChatGPT. Det kräver vanligtvis en betald ChatGPT-plan.
- 2 Konnektor:** Skapa en ny konnektor, ange server-URL:en och välj autentisering "OAuth".
- 3 Logga in:** På PaperOffice-sidan klistrar du in token och ansluter.

- 1 ChatGPT.** Server-URL <https://mcp.paperooffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENT	SERVER-URL	VERKTYG
Claude	mcp.paperooffice.ai/claude	hela katalogen, cirka 350 verktyg
ChatGPT	mcp.paperooffice.ai/chatgpt	ett urval av 56 verktyg, sammanställt för ChatGPT
Cursor	mcp.paperooffice.ai/cursor	post i mcp.json; appen visar blocket
Andra MCP-klienter	mcp.paperooffice.ai/dms	ange token som bearer-token

YTTERLIGARE SKYDDSREGLER FÖR CHATGPT

För ChatGPT gäller ytterligare skyddsregler: personuppgifter som e-postadress, telefonnummer, IBAN och ID-nummer döljs automatiskt. Personal-, ID-, hälso- och försäkringshandlingar förblir spärrade.

Tool permissions

Choose when Claude is allowed to use these tools.

Tool	Always allow	Needs approval	Never allow
Read-only tools	☒	☐	☐
Search documents in DMS	☒	☐	☐
List accessible workspaces	☒	☐	☐
Get document details and metadata	☒	☐	☐
Write/delete tools	☐	☒	☐
Add document note	☐	☒	☐
Move document to workspace	☐	☒	☐
Documents Notes Delete	☐	☒	☐

MÄRKNING	BETYDELSE	EXEMPEL
ENDAST LÄSNING	bara läsning, ändrar ingenting	Söka dokument, visa detaljer, lista Workspaces
SKRIVER DATA	skapar eller ändrar något	skapa en anteckning, flytta ett dokument
DESTRUKTIV	ändrar eller tar bort något, eller når personer utanför	byta namn, radera en anteckning, slutföra en uppgift

För rena upplysningar räcker rättigheten "Visa + Ladda ner".
Då ändrar och raderar assistenten ingenting, inte ens efter
ett godkännande.

10 · BRA FRÅGOR, KONTROLLERBARA SVAR

Ställ konkreta frågor. Källan får du med svaret.

Ju exaktare frågan är, desto mindre behöver assistenten gissa. Be assistenten alltid att nämna dokumentet.

K

When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
 Name the document.

I CLAUDE · NYUPPSTÄLLD

Search documents in DMS >

Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

Source: Maintenance Contract WV-2026-118 - KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 I Claude. Claude söker, läser avtalet och anger källan. Fler exempel: "Vilka fakturor i Workspace Fakturabedrägeri är i karantän, och varför?" och "Sammanfatta hyresavtalet för Hall 3: löptid, uppsägningstid, hyresvärd."

SÅ STÄLLER DU BRA FRÅGOR	VARFÖR
Nämn Workspace	Assistenten söker då riktat i stället för att gå igenom alla Workspaces.
Låt den nämna dokumentet	För varje träff får den namn, nummer och Workspace. Så kontrollerar du svaret i appen.
Fråga efter fält	PaperOffice har vid läsningen känt igen belopp, datum och frister. Assistenten använder dem i stället för att uppskatta.
Låt den räkna, kontrollera sedan	Ett datum minus uppsägningstiden räknar assistenten själv. Kontrollera resultatet mot avtalet.

11 · SKRIVNING MED GODKÄNNANDE

En anteckning på avtalet. Först efter ditt godkännande.

Om assistenten får skriva arbetar den direkt i dokumentet: en anteckning, en kommentar, ett nytt namn. Med "Godkännande krävs" frågar den först.

I CLAUDE · NYUPPSTÄLLD

K Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 I Claude. Eftersom verktyget skriver data frågar Claude först. Först efter ditt godkännande ligger anteckningen på dokumentet, synlig under "Aktiviteter".

Komplettera

Skapa och redigera anteckningar och kommentarer.

Ordna

Byt namn på dokument eller flytta dem till en annan Workspace.

Uppgifter

Ta över, eskalera eller slutför uppgifter.

BESTÄM I FÖRVÄG

Vilka Workspaces en assistent får ändra bestäms i gruppen. För rena upplysningar räcker "Visa + Ladda ner"; då skriver den ingenting, inte ens efter ett godkännande.

12 · SKYDDA KONFIDENTIELLA DATA

Du bestämmer vad assistenten ser. Konfidentiella data stannar i arkivet.

PaperOffice ger assistenten exakt det som dess nyckel tillåter. Det den hämtar behandlas i konversationen av dess leverantör. Därför släpper du inte konfidentiella data till den över huvud taget.



Låt konfidentiella data stanna i arkivet

Personalakter, hälsounderslag och id-handlingar ligger i Workspaces som ingen assistentgrupp ser.

Kortnummer maskerade

Kreditkortsnummer är maskerade i resultaten, för varje assistent.

Mer skydd för ChatGPT

Personuppgifter döljs automatiskt; personal-, ID-, hälso- och försäkringshandlingar förblir spärrade.

Dina överenskommelser

Vilken assistent som får arbeta med vilka data avtalar du med AI-leverantören och dokumenterar i din dataskyddsdokumentation.

SPÄRBARHET	VAR
Vilken nyckel som är ansluten	Listan API-nycklar, märket "Claude · MCP"
Vilka verktyg som anropades	Logg över verktygsanrop, tillgänglig för din IT via API:et
Vad assistenten har lagt till	Anteckningar och kommentarer på dokumentet; ändringar i revisionssäkra dokument i granskningshistoriken

Sju frågor innan du börjar.

**Ser assistenten alla dokument?**

Bara de som dess nyckel får se. Med en grupp-token är det Workspaces i den gruppen.

Kan den radera något?

Bara om dess rättigheter tillåter det. Ställ in skrivande och raderande verktyg i klienten på "Godkännande krävs"; då frågar den före varje radering.

Hur spärrar jag åtkomsten?

I listan API-nycklar öppnar du nyckeln och väljer "Blockerad". Nästa anrop avvisas. Din sista egna användar-token spärrar du först efter att du har skapat en andra.

Vilka assistenter fungerar?

Claude, ChatGPT, Cursor och andra MCP-kapabla klienter, var och en med egen server-URL.

Behöver jag en betald ChatGPT-plan?

För utvecklarläget oftast ja. Claude ansluter PaperOffice via sin konnektorkatalog.

Kan jag prova utan konto?

Ja. På anslutningssidan väljer du "Try the demo": en demo-Workspace med exempeldokument, endast läsbart.

Vad kostar det?

Varje anrop kostar Credits, som vid API:et. Prissidan visar detaljerna: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TESTA SJÄLV PÅ 30 MINUTER

Först demon. Sedan det egna arkivet.

Två sätt att prova: demon utan konto och ditt eget konto med ett testpaket från våra guider.

CLAUDE OCH PAPEROFFICE

Installation, film och demo på en sida

Server-URL för Claude: <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo utan konto: välj "Try the demo" på anslutningssidan

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** Anslut PaperOffice i Claude, välj "Try the demo" på anslutningssidan och ställ en fråga.
- 2 **Eget konto:** Skapa en Workspace på app.paperoffice.ai och ladda upp ett testpaket, till exempel det från guiden "Upptäcka fakturabedrägerier".
- 3 **Begränsa:** Skapa en grupp med bara denna Workspace, "Visa + Ladda ner", plus en grupp-token.
- 4 **Anslut:** Klistra in grupp-token på anslutningssidan, "Connect my account".
- 5 **Fråga:** "Vilka dokument i denna Workspace är i karantän, och varför?"
- 6 **Spärra:** Sätt grupp-token på "Blockerad" och ställ samma fråga igen.

SÅ MÄRKER DU DET


Assistenten nämner bara dokument från den tillåtna Workspace. Efter spärren får den inga svar mer från PaperOffice.

Ta reda på vad testet kostar på vår prissida: paperoffice.ai/en/pricing

15 · VIDEOR OM ÄMNET

Hellre titta? Filmer om Claude, ChatGPT och MCP.

Korta filmer på paperoffice.ai. Skanna QR-koden med mobilkamerans eller öppna länken.




Claude-demo

Från installation till resultat.
paperoffice.ai/l/claude



Anslut ChatGPT

Sätt upp PaperOffice i ChatGPT.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP för utvecklare

Klistra in server-URL:en, ingen installation.
paperoffice.ai/l/developer-mcp



MER I ACADEMY

Alla lektioner och webinarier hittar du på paperoffice.ai/l/academy, sorterade efter ämne från första Workspace till integration.

16 · EN SÄKER ASSISTENT PÅ FEM DAGAR

Börja med ett team. Sedan grupp för grupp.

För att komma igång räcker ett team, ett Workspace, en grupp och en grupp-token.



1

Dag 1 · Syfte

Bestäm vilket team som vill ställa vilka frågor och vilka Workspaces det kräver.

2

Dag 2 · Grupp och nyckel

Skapa en grupp med vitlista, rätt "Visa + Ladda ner", grupp-token med utgångsdatum.

3

Dag 3 · Anslut

Anslut Claude eller ChatGPT, tillåt läsande verktyg och sätt skrivande verktyg på godkännande.

4

Dag 4 · Frågor

Ställ tio verkliga frågor från vardagen och kontrollera varje svar mot dokumentet.

5

Dag 5 · Regler

Skriv ner vem som skapar nycklar, vem som spärrar dem och vad en assistent får skriva.

MÄT DESSA FYRA VÄRDEN

Utan nedladdning

Andel frågor som besvarats utan nedladdning

Korrekt

Andel svar som håller när de kontrolleras mot dokumentet

Tid per fråga

Från frågan till det kontrollerade svaret

Nycklar med utgång

Andel nycklar med "Giltig till"

Mät samma värden en gång för hand i förväg. Först jämförelsen visar effekten.

17 · CHECKLISTA OCH START

Innan du bygger ut.

- ☐ Det är fastställt vilka team som använder vilken assistent.
- ☐ Varje team har en grupp med vitlista och en egen grupp-token.
- ☐ Ingen assistentgrupp ser känsliga Workspaces.
- ☐ Varje nyckel har ett utgångsdatum.
- ☐ Läsande verktyg körs fritt; skrivande och raderande verktyg bara med godkännande.
- ☐ För rena upplysningar har assistentgruppen rättigheten "Visa + Ladda ner".
- ☐ Det är fastställt vem som spärrar en nyckel när någon lämnar teamet.
- ☐ Tio verkliga frågor har ställts och kontrollerats mot dokumentet.

KOM IGÅNG NU

Skapa ett konto, skapa en nyckel och anslut Claude eller ChatGPT. Starta gratis med Free-planen, ingen kreditkort krävs.

app.paperoffice.ai**LÄS MER****LÖSNING**

PaperOffice i Claude

INSTALLATION

PaperOffice i ChatGPT

UTVECKLARE

PaperOffices MCP-server

FRÅGOR OM GUIDEN?

Skriv till oss om du har frågor om installation eller om rättigheter och nycklar.

paperoffice.ai/contact

Per oktober 2026. Bilderna från appen kommer från ett testkonto. Claude-vyerna är nyuppställda med de riktiga beteckningarna, verktygsnamnen och testdokumenten. Claude är en produkt från Anthropic, ChatGPT en produkt från OpenAI och Cursor en produkt från Anysphere. Alla exempel, företag, namn och värden i den här guiden är påhittade. PaperOffice, paperoffice.ai.