

Her dosyayı tek tek
sohbete mi
sürüklüyorsunuz?

Yapay zeka asistanınız arşive sorar.

Claude, ChatGPT veya Cursor, PaperOffice'teki belgelerinizle doğrudan çalışır; sizin yetkilerinizle ve sohbete hiçbir şey yüklemeyen. Bu rehber bağlantının nasıl kurulacağını, doğru Workspace'lere nasıl sınırlandırılacağını ve güvenli nasıl kullanılacağını gösterir.

30 DAKİKADA KENDİNİZ DENEYİN

Bir anahtar oluşturun, Claude'u bağlayın, arşivinize ilk soruyu sorun. Denemek için bir demo Workspace var; hesap gerekmez.

BU REHBERİN AMACI

Yapay zeka çoktan ekibin bir parçası. Belgeler henüz değil.

Birçok ekip her gün Claude'a ya da ChatGPT'ye soru soruyor. Ama sordukları sözleşmeler, faturalar ve dosyalar belge yönetiminde duruyor.



Şimdiye kadar bu şöyle işliyordu: belgeyi bulun, indirin, sohbete sürükleyin, soruyu sorun. Her kopya bir sohbet geçmişinde kalıyor ve daha sonra hangi sürümün doğru olduğunu kimse bilmiyor.

MCP ile iş tersine dönüyor: asistan PaperOffice'e soruyor. Belgelerin bulunduğu yerde arar ve okur; yalnızca anahtarının izin verdiğini. Bu rehber kurulumu uygulamadaki görsellerle adım adım gösterir ve önceden neye karar vermeniz gerektiğini anlatır.

Daniel Schönland

Kurucu ve CEO, PaperOffice

KİMLER İÇİN

**Claude veya ChatGPT
kullanan ekipler**

Sözleşmeler, faturalar ve dosyalar hakkında soruları doğrudan sohbette yanıtlamak istiyorsunuz.

BT ve veri koruma

Anahtarları siz oluşturursunuz, erişimi sınırlarsınız ve gerektiğinde engellersiniz.

Yönetim

Hangi asistanların hangi verilerle çalışabileceğine siz karar verirsiniz.

BUNDAN SONRA NELER YAPABİLİRSİNİZ

Yapay zeka asistanınız için bir anahtar oluşturmak, erişimi belirli Workspace'lerle sınırlamak, Claude, ChatGPT veya Cursor'u bağlamak, iyi sorular sormak, yazma işlemlerini güvence altına almak ve erişimi istediğiniz zaman engellemek.

GENEL BAKIŞ

İçindekiler

01	Bir soru, bir sözleşme	04
02	Sohbete yüklemek neden yetmez	05
03	Sürecin özeti	06
04	Uygulamada: bir anahtar oluşturun	07
05	Erişimi belirli Workspace'lerle sınırlayın	08
06	Claude'u bağlayın	09
07	PaperOffice bağlantı sayfası	10
08	ChatGPT, Cursor ve diğerleri	11
09	Okumaya izin verin, yazmayı onaylayın	12
10	İyi sorular, doğrulanabilir yanıtlar	13
11	Onaylı yazma	14
12	Gizli verileri koruyun	15
13	Ekipler başlangıçta ne sorar	16
14	30 dakikada kendiniz test edin	17
15	Konuyla ilgili videolar	18
16	Beş günde güvenli bir asistan	19
17	Kontrol listesi ve başlangıç	20

BİR BAKIŞTA

- Bir yapay zeka asistanı MCP üzerinden doğrudan PaperOffice'te çalışır. Orada arar ve okur; sohbette kopyalar biriktirmez.
- Yalnızca anahtarının izin verdiğini görür. Bir grup token'ı onu bir kullanıcı grubunun Workspace'leriyle sınırlar.
- Her araç okuma, yazma veya silme olarak işaretlenir. Asistanda, sormadan neyin çalışabileceğini siz belirlersiniz.
- Gizli veriler arşivde kalır: Personel dosyaları veya sağlık verileri içeren Workspace'lere hiçbir asistan grubu erişim vermez.
- Engellenen bir anahtar asistanın bağlantısını hemen keser.

01 · BİR SORU, BİR SÖZLEŞME

Bakım sözleşmesi ne zaman sona eriyor? Claude kendisi bakar.

Northstar Industrial Systems'in satın alma biriminden Kevin Flynn, Kaltwerk ile yıllık görüşmeden önce bakım sözleşmesinin ne kadar tuttuğunu ve ne zaman sona erdiğini öğrenmek istiyor.



Şimdiye kadar sözleşmeyi PaperOffice'te arıyor, indiriyor, sohbete sürüklüyor ve sorusunu orada soruyor. Kopya sohbet geçmişinde kalıyor; sonradan bir ek geldiğinde bile.

MCP bağlantısıyla doğrudan Claude'a soruyor. Claude PaperOffice'te Kaltwerk'i arıyor ve "Sözleşmeler" Workspace'inde WV-2026-118 numaralı bakım sözleşmesini buluyor. Sözleşmede yıllık sabit bedel 4.800 € artı KDV ve sözleşmenin bitiş tarihi 31.10.2028 yazıyor. Her sonuç için Claude belge adını, numarasını ve Workspace'i alır; böylece her yanıt uygulamada kontrol edilebilir.

ASIL ENGEL

Bir asistan yalnızca görmesine izin verilenler kadar iyidir. Soru, erişim alıp almayacağı değil; neye, hangi haklarla erişeceği ve bu erişimi kimin geri alabileceğidir.

02 · SOHBETE YÜKLEMEK NEDEN YETMEZ

Kopyalarla ilgili dört sorun. Tek bir bağlantı bunları çözer.

Bir dosyayı sohbete sürüklemek hızlıdır. Değişen ve herkesin göremediği belgelerde bunun sonuçları olur.

Orijinal yerine kopya

Yüklenen her dosya bir kopyadır. Bir ek geldiğinde sohbet eski sürümle çalışmaya devam eder.

Yetkiler geride kalır

PaperOffice'te gruplar ve Workspace'ler kimin neyi gördüğünü belirler. Sohbetteki bir kopya bu kuralları bilmez.

Bir dosya, bir soru

Yirmi faturayı konuşmak isteyen, yirmi dosya yükler ve hiçbirinin eksik olmadığını umar.

Genel bir bakış yok

Sonradan kimse hangi belgelerin hangi sohbetlerde olduğunu bilmez.

MCP İKİ CÜMLEDE

MCP (Model Context Protocol), yapay zeka asistanlarının başka programların araçlarını kullanmasını sağlayan açık bir standarttır. PaperOffice bir MCP sunucusu sağlar: asistan bu sunucu üzerinden arar, okur ve çalışır; ama yalnızca anahtarının haklarıyla sınırlı olarak.

ASİSTAN NELER YAPABİLİR	ARAÇ KATALOĞUNDAN ÖRNEKLER
Arama	Tam metin, tanınan alanlar ve anlam; görebildiği Workspace'lerde
Okuma	İçerik, tanınan alanlar (tutarlar ve süreler gibi), özet, denetim sonuçları
Ekleme	Belgede notlar ve yorumlar oluşturma
Düzenleme	Belgeleri yeniden adlandırma veya taşıma, görevlerle çalışma

03 · SÜRECİN ÖZETİ

Beş adım. Bunlardan biri kapatma düğmesi.

Kurulum birkaç dakika sürer. En önemli karar baştan gelir: asistanın neyi görebileceği.




ADIM	PAPEROFFICE'İN YAPTIĞI	EKİBİNİZİN BELİRLİDİĞİ
Anahtar	token'ı oluşturur; listede her zaman kopyalanabilir	kimin anahtar alacağı
Sınırlama	grubun haklarını her çağrıya uygular	hangi Workspace'lerin izinli olduğu
Bağlantı	her bağlantıda token'ı kontrol eder	hangi asistanların izinli olduğu
Çalışma	her aracı okuma, yazma veya silme olarak işaretler	sormadan neyin çalışabileceği
Engelleme	bir sonraki çağrıda engellenmiş token'ı reddeder	bir anahtarın ne zaman sona ereceği



04 · UYGULAMADA: BİR ANAHTAR OLUŞTURUN

Asistan için bir anahtar. Sizin haklarınız veya bir grubun hakları.

Sağdaki kenar çubuğunda [API ve Geliştirici](#) > [API Anahtarları](#) > [Yeni anahtar oluştur](#) seçeneğine, ardından [Jeton türü](#) sekmesine gidin.



- 1 **Jeton türü seçin.** Claude, ChatGPT veya Cursor için "MCP Connect" etiketli iki karttan birini seçin: kullanıcı token'ı kişinin haklarını devralır, grup token'ı ise bir kullanıcı grubunun haklarını.

Kullanıcı token'ı

Kendi asistanınız için. Sizin gördüğünüzün aynısını görür. Hesap sahibi için bu, her şeydir.

Grup token'ı

Ekipler ve sınırlı olması gereken her şey için. Yöneticiler oluşturabilir; grup önceden var olmalıdır.

Bir parola gibi

Token'ı API Anahtarları listesinde istediğiniz zaman kopyalayabilirsiniz. Onu bir parola gibi saklayın.

EN HIZLI YOL

[Yardım ve Öğrenme](#) > [PaperOffice kurulumunu yapın](#) > [Yapay zeka asistanına bağlanın](#) altında "Token oluştur" bir kullanıcı token'ı oluşturur. Yanında sunucu URL'si ve asistanınız için adımlar durur (Bölüm 06).

05 · ERİŞİMİ BELİRLİ WORKSPACE'LERLE SINIRLAYIN

Asistan sözleşmeleri görür. Personel dosyalarını görmez.

Hakları bir kez, bir kullanıcı grubu üzerinden verirsiniz. Grup token'ı tam olarak onun haklarını alır.

- 1 **Beyaz listeli grup.** **Kullanıcı Grupları** altında bir grup oluşturun, örneğin "AI Assistant Purchasing". "Workspaces" sekmesinde "Beyaz liste" seçin ve yalnızca asistanın görmesi gereken Workspace'lere izin verin. "Görüntüle + İndir" yalnızca okuma demektir.

- 2 **Grup token'ı oluşturun.** "Hangi grup için?" yeni grubu seçin. "Geçerlilik sonu" ile anahtar kendiliğinden sona erer.

Korumalı Workspace'ler

Korumalı Workspace'lerin parolaları ve SMS kodları sohbete asla girmez: Claude ve ChatGPT üzerinden bağlantı bunları hiç kabul etmez. Kilit açma uygulamada yapılır.

Amaç başına bir anahtar


Satın alma, muhasebe ve satış her biri kendi grubunu ve kendi token'ını alır. Böylece her biri ayrı ayrı engellenebilir.

06 · CLAUDE'U BAĞLAYIN

Sunucu URL'si, token, tamam. Uygulama her adımı gösterir.

Yardım ve Öğrenme › PaperOffice kurulumunu yapın › Yapay zeka asistanına bağlanın altında asistanınızı seçin.

Uygulama uygun sunucu URL'sini ve adımları gösterir.



STEP 2 OF 2

Connect an AI assistant

Connect Claude, ChatGPT, Cursor or another MCP client.

Works in Claude - Verified by Anthropic

MCP server URL

https://mcp.paperoffice.ai/claude

Copy URL

Personal access token

Create token


Add PaperOffice

- 1 Open Claude and go to Connectors.
- 2 Browse the connector directory, search for PaperOffice and click "Connect to Claude".
- 3 Alternatively, add a custom connector and paste only the server URL. Leave advanced settings closed.
- 4 On the PaperOffice page, paste this token and choose "Connect my account". The demo does not connect this account.

The previous AI assistant token stops working afterwards.

- 1 **Sunucu URL'si:** <https://mcp.paperoffice.ai/claude>
- 2 **Token:** "Token oluştur" bir kullanıcı token'ı oluşturur. Bu yolla daha önce oluşturulmuş bir token artık geçerli değildir.
- 3 **Claude'da:** "Özelleştir" › "Konnektörler" altında dizinden PaperOffice'i seçin veya sunucu URL'si ile özel bir konnektör ekleyin.
- 4 **Oturum açın:** PaperOffice sayfasında token'ı yapıştırın ve "Connect my account" seçin (Bölüm 07).

- 1 **PaperOffice'te.** "Claude" sekmesi: sunucu URL'sini kopyalayın, ardından "Token oluştur".



CLAUDE'DA · YENİDEN OLUŞTURULDU

 Anthropic verified

PaperOffice

Built for companies. Ready for AI agents. The headless DMS for Claude: search, read, extract, approve, send for signing and archive documents in your own account, with your permissions.

Connect to Claude

Categories
Data & analytics, Financial services, Legal, Productivity

Made by
PaperOffice

Sign-in
Required

Added
September 2026

- 2 **Claude'da.** Dizinde "Anthropic tarafından doğrulandı" mührü olan PaperOffice. "Bağlan" PaperOffice bağlantı sayfasını açar.

07 · PAPEROFFICE BAĞLANTI SAYFASI

Kendi hesabınız veya demo. Bir sayfada karar verirsiniz.

Bağlanırken asistanınız “Connect ... to PaperOffice AI” sayfasını açar. Burada iki yol sunulur.

Kendi PaperOffice hesabınızı kullanın

Kullanıcı veya grup token'ını yapıştırın ve “Connect my account” seçin. Asistan bundan sonra bu anahtarın haklarıyla çalışır.

Demoyu deneyin

Hesap ve anahtar gerektirmeden, yalnızca okuma için örnek belgelerle dolu bir demo Workspace. İlk izlenim için iyi.

“Full permissions · Every tool”

Bu, yapıştırılan anahtarın tüm haklarını ifade eder. Grup token'ı ile sınırlayın (Bölüm 05).



MCP CONNECTION
Connect Claude to PaperOffice AI
Give Claude secure access to a complete Document Operations Layer.

QUICK START
Try PaperOffice instantly
Explore a read-only demo workspace with sample business documents and live PaperOffice tools.
No account No API key Read-only
Try the demo
Explore real documents

OR CONNECT YOUR OWN WORKSPACE
Use your own PaperOffice account
Use your API token to access your own documents with your own permissions.
PaperOffice API token
Paste po_gt_ or po_ut_
No API key yet? Create a free account & get your API key
Already have an account? Create your API key
Your own workspace and documents · Full permissions · Every tool.
Connect my account

Secure MCP connection · Permission-controlled · Revocable anytime

Claude için bağlantı sayfası

BİLMEKTE FAYDA VAR

Claude sizin token'ınızı almaz, kendi bağlantı anahtarını alır. PaperOffice'te token'ı engellerseniz bağlantı da sona erer.

08 · CHATGPT, CURSOR VE DİĞERLERİ

Her asistanın kendi adresi var. Anahtar aynı kalır.

Aynı pencerede “ChatGPT”, “Cursor” ve “Diğer MCP istemcileri” sekmeleri bulunur; her birinde kendi sunucu URL’si ve adımları vardır.

- 1 **Geliştirici modu:** ChatGPT’de geliştirici modunu açın. Bunun için genellikle ücretli bir ChatGPT planı gerekir.
- 2 **Konnektör:** Yeni bir konnektör oluşturun, sunucu URL’sini girin, kimlik doğrulama olarak “OAuth” seçin.
- 3 **Oturum açın:** PaperOffice sayfasında token’ı yapıştırın ve bağlanın.

- 1 **ChatGPT.** Sunucu URL’si <https://mcp.paperoffice.ai/chatgpt>.

ASİSTAN	SUNUCU URL’Sİ	ARAÇLAR
Claude	mcp.paperoffice.ai/claude	tam katalog, yaklaşık 350 araç
ChatGPT	mcp.paperoffice.ai/chatgpt	ChatGPT için derlenmiş 56 araçlık bir seçki
Cursor	mcp.paperoffice.ai/cursor	mcp.json içinde bir kayıt; bloğu uygulama gösterir
Diğer MCP istemcileri	mcp.paperoffice.ai/dms	token’ı Bearer token olarak girin

CHATGPT İÇİN EK KORUMA KURALLARI

ChatGPT için ek koruma kuralları geçerlidir: e-posta adresi, telefon numarası, IBAN ve kimlik numaraları gibi kişisel bilgiler otomatik olarak karartılır; personel, kimlik, sağlık ve sigorta belgeleri erişime kapalı kalır.

09 · OKUMAYA İZİN VERİN, YAZMAYI ONAYLAYIN

Okumaya hemen izin verilir. Değişiklikler sizin tıklamanızı bekler.

PaperOffice her aracı etiketler. Bunlardan neyin sormadan çalışabileceğini asistanda ayarlarsınız.

Tool permissions
Choose when Claude is allowed to use these tools.

CLAUDE'DA · YENİDEN OLUŞTURULDU

Read-only tools

Always allow

Search documents in DMS

✓

✗

✗

List accessible workspaces

✓

✗

✗

Get document details and metadata

✓

✗

✗

Write/delete tools

Needs approval

Add document note

✓

✗

✗

Move document to workspace

✓

✗

✗

Documents Notes Delete

✓

✗

✗

- 1 Claude'da. "Özelleştir" > "Konnektörler" > PaperOffice altında: salt okunur araçlar "Always allow", yazma ve silme araçları "Onay gerekli" seçeneğinde. Önerimiz bu.

KENAR	ANLAMI	ÖRNEKLER
READ-ONLY	yalnızca okur, hiçbir şeyi değiştirmez	Belge arar, ayrıntıları görüntüler, Workspace'leri listeler
WRITES DATA	bir şey oluşturur veya değiştirir	not oluşturur, belge taşır
DESTRUCTIVE	bir şeyi değiştirir veya siler ya da dışarıdaki kişilere ulaşır	yeniden adlandırma, not silme, görev tamamlama

Silme yalnızca onayla

Yazma ve silme araçlarını istemcide "Onay gerekli" olarak ayarlayın. Asistan böylece her değişiklikten ve her silme işleminden önce sorar.

Yeterli olduğu yerde yalnızca okuyun

Salt bilgi için "Görüntüle + İndir" hakkı yeterlidir. Asistan o zaman bir onaydan sonra bile hiçbir şeyi değiştirmez ve silmez.

10 · İYİ SORULAR, DOĞRULANABİLİR YANITLAR

Somut sorun. Kaynağı yanıtla birlikte alın.

Sorunuz ne kadar kesinse, asistanın tahmin yürütmesi o kadar az gerekir. Ondan her zaman belgeyi adlandırmasını isteyin.

CLAUDE'DA · YENİDEN OLUŞTURULDU

K When does the maintenance contract with Kaltwerk end, and what does it cost per year?
Name the document.

◆ Search documents in DMS >

◆ Get document details and metadata >

Maintenance contract WV-2026-118 with Kaltwerk Kältetechnik ends on October 31, 2028. The annual flat fee is EUR 4,800 plus VAT.

The last day to cancel is July 31, 2028, three months before the contract ends.

◆ Source: Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf · Workspace "Contracts Guide"

1 **Claude'da.** Claude arar, sözleşmeyi okur ve kaynağı belirtir. Diğer örnekler: "Invoice Fraud Guide Workspace'indeki hangi faturalar karantinada ve neden?" ve "Halle 3 için kira sözleşmesini özetle: süre, fesih süresi, ev sahibi."

İYİ SORU NASIL SORULUR	NEDEN
Workspace'i adlandırın	Asistan böylece tüm Workspace'leri taramak yerine hedefli arar.
Belgeyi söyletin	Her sonuç için ad, numara ve Workspace'i alır. Yanıtı uygulamada böyle kontrol edersiniz.
Alanları sorun	PaperOffice okurken tutarları, tarihleri ve süreleri tanıdı. Asistan tahmin etmek yerine bunları kullanır.
Hesaplatın, sonra kontrol edin	Bir tarihten fesih süresini düşmeyi asistan kendisi hesaplar. Sonucu sözleşmeyle karşılaştırın.

11 · ONAYLI YAZMA

Sözleşmede bir not. Yalnızca sizin onayınızdan sonra.

Asistanın yazma izni varsa, doğrudan belgede çalışır: bir not, bir yorum, yeni bir ad. "Onay gerekli" ile önce sorar.

CLAUDE'DA · YENİDEN OLUŞTURULDU

K

Add a note to maintenance contract WV-2026-118: Check cancellation by July 31, 2028.

I'll add the note to the contract. The tool writes data, so it needs approval.

Claude wants to use a tool from PaperOffice

Tool	Add document note
Document	Maintenance Contract WV-2026-118 – KALTWERK.pdf
Note	Check cancellation by July 31, 2028.

Deny

Allow

1 Claude'da. Araç veri yazdığı için Claude önce sorar. Yalnızca sizin onayınızdan sonra not belgede durur ve "Etkinlikler" altında görünür.

Ekleme

Notlar ve yorumlar oluşturma ve düzenleme.

Düzenleme

Belgeleri yeniden adlandırma veya başka bir Workspace'e taşıma.

Görevler

Görevleri devralma, yükseltme veya tamamlama.

ÖNCEDEN BELİRLEYİN

Bir asistanın hangi Workspace'leri değiştirebileceği grupta belirlenir. Salt bilgi için "Görüntüle + İndir" yeterlidir; o zaman bir onaydan sonra bile hiçbir şey yazmaz.

PAPEROFFICE / KNOWLEDGE LIBRARY

14 / 20

12 · GİZLİ VERİLERİ KORUYUN

Asistanın neyi göreceğine siz karar verirsiniz. Gizli veriler arşivde kalır.

PaperOffice asistana tam olarak anahtarının izin verdiğini verir. Getirdiği veriler, sohbette sağlayıcısı tarafından işlenir. Bu yüzden gizli verileri en baştan serbest bırakmazsınız.



Gizli verileri arşivde tutun

Personel dosyaları, sağlık kayıtları ve kimlikler, hiçbir asistan grubunun görmediği Workspace'lerde durur.

Kart numaraları maskelenir

Kredi kartı numaraları, her asistan için sonuçlarda maskelenir.

ChatGPT için daha fazla koruma

Kişisel bilgiler otomatik olarak karartılır; personel, kimlik, sağlık ve sigorta belgeleri erişime kapalı kalır.

Anlaşmalarınız

Hangi asistanın hangi verilerle çalışabileceğini yapay zeka sağlayıcısıyla anlaşırsınız ve veri koruma belgelerinize kaydedersiniz.

İZLENEBİLİRLİK	NEREDE
Hangi anahtarın bağlı olduğu	API Anahtarları listesi, "Claude · MCP" etiketi
Hangi araçların çağrıldığı	Araç çağrılarının günlüğü; BT biriminiz API üzerinden alabilir
Asistanın neler eklediği	Belgedeki notlar ve yorumlar; revizyona dayanlı belgelerdeki değişiklikler denetim geçmişinde

13 · EKİPLER BAŞLANGIÇTA NE SORAR

Başlamadan önce yedi soru.



Asistan tüm belgeleri görür mü?

Yalnızca anahtarının görmesine izin verilenleri. Bir grup token'ı ile bu, o grubun Workspace'leridir.

Bir şeyi silebilir mi?

Yalnızca hakları izin veriyorsa. Yazma ve silme araçlarını istemcide "Onay gerekli" olarak ayarlayın; o zaman her silme işleminden önce sorar.

Erişimi nasıl engellerim?

API Anahtarları listesinde anahtarı açın ve "Engellendi" seçin. Sonraki çağrı reddedilir. Kendi son kalan kullanıcı token'ınızı ancak ikinci bir token oluşturduktan sonra engellersiniz.

Hangi asistanlar çalışır?

Claude, ChatGPT, Cursor ve MCP destekleyen diğer istemciler; her biri kendi sunucu URL'siyle.

Ücretli bir ChatGPT planına ihtiyacım var mı?

Geliştirici modu için genellikle evet. Claude, PaperOffice'i kendi konnektör dizini üzerinden bağlar.

Hesap olmadan deneyebilir miyim?

Evet. Bağlantı sayfasında "Try the demo" seçin: örnek belgelerle dolu bir demo Workspace, yalnızca okuma için.

Maliyeti ne kadar?

Her çağrı, API'de olduğu gibi Credits harcar. Ayrıntıları fiyat sayfası gösterir: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · 30 DAKİKADA KENDİNİZ TEST EDİN

Önce demo. Sonra kendi arşiviniz.

Denemenin iki yolu var: hesap gerektirmeyen demo ve rehberlerimizden bir test paketiyle kendi hesabınız.

CLAUDE VE PAPEROFFİCE

Kurulum, film ve demo tek sayfada

Claude için sunucu URL'si <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Hesapsız demo bağlantı sayfasında "Try the demo" seçin

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** Claude'da PaperOffice'i bağlayın, bağlantı sayfasında "Try the demo" seçin ve bir soru sorun.
- 2 **Kendi hesabınız:** app.paperoffice.ai üzerinde bir Workspace oluşturun ve bir test paketi yükleyin; örneğin "Detecting Invoice Fraud" rehberindeki paketi.
- 3 **Sınırlama:** Yalnızca bu Workspace'i içeren bir grup oluşturun, "Görüntüle + İndir" hakkını verin ve bir grup token'ı ekleyin.
- 4 **Bağlayın:** Grup token'ını bağlantı sayfasına yapıştırın, "Connect my account".
- 5 **Sorun:** "Bu Workspace'teki hangi belgeler karantinada ve neden?"
- 6 **Engelleyin:** Grup token'ını "Engellendi" olarak ayarlayın ve aynı soruyu tekrar sorun.

BUNU NASIL ANLARSINIZ


Asistan yalnızca izin verilen Workspace'teki belgeleri adlandırır. Engelledikten sonra PaperOffice'ten artık yanıt almaz.

Testin maliyetini fiyat sayfamızda görün: paperoffice.ai/en/pricing

15 · KONUSYLA İLGİLİ VİDEOLAR

İzlemeyi mi tercih edersiniz? Claude, ChatGPT ve MCP hakkında filmler.

paperoffice.ai üzerinde kısa filmler. QR kodu telefonunuzun kamerasıyla tarayın veya bağlantıyı açın.




Claude demosu

Kurulumdan sonuca kadar,
paperoffice.ai/l/claude



ChatGPT'yi bağlayın

ChatGPT'de PaperOffice
kurulumunu yapın.
paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



Geliştiriciler için MCP

Sunucu URL'sini yapıştırın,
kurulum yok.
paperoffice.ai/l/developer-mcp



ACADEMY'DE DAHA FAZLASI

Tüm dersleri ve webinarları paperoffice.ai/l/academy adresinde bulursunuz; ilk Workspace'ten entegrasyona kadar konulara göre sıralanmış.

16 · BEŞ GÜNDE GÜVENLİ BİR ASİSTAN

Bir ekiple başlayın. Sonra grup grup ilerleyin.

Başlamak için bir ekip, bir Workspace, bir grup ve bir grup token'ı yeterlidir.



1

1. gün · Amaç

Hangi ekibin hangi soruları sormak istediğini ve bunun için hangi Workspace'lerin gerektiğini belirleyin.

2

2. gün · Grup ve anahtar

Beyaz listeli bir grup, "Görüntüle + İndir" hakkı ve son kullanma tarihli bir grup token'ı oluşturun.

3

3. gün · Bağlanma

Claude veya ChatGPT'yi bağlayın, okuyan araçlara izin verin, yazan araçları onaya bağlayın.

4

4. gün · Sorular

Günlük işten on gerçek soru sorun ve her yanıtı belgeyle karşılaştırın.

5

5. gün · Kurallar

Yazılı olarak belirleyin: kim anahtar oluşturur, kim onları engeller ve bir asistan neyi yazabilir.

BU DÖRT DEĞERİ ÖLÇÜN

İndirmeden

İndirme yapılmadan
yanıtlanan soruların payı

Doğru

Belgeyle karşılaştırıldığında
doğrulanayan yanıtların payı

Soru başına süre

Sorudan kontrol edilmiş
yanıta kadar

Son kullanma tarihli anahtarlar

"Geçerlilik sonu" tarihi olan
anahtarların payı

Aynı değerleri önceden bir kez elle ölçün; etkiyi ancak karşılaştırma gösterir.

17 · KONTROL LİSTESİ VE BAŞLANGIÇ

Geniřletmeden önce.

- ☐ Hangi ekiplerin hangi asistanı kullanacağı belirlenmiştir.
- ☐ Her ekibin beyaz listeli bir grubu ve kendi grup token'ı vardır.
- ☐ Hiçbir asistan grubu hassas Workspace'leri görmez.
- ☐ Her anahtarın bir son kullanma tarihi vardır.
- ☐ Okuyan araçlar serbestçe çalışır; yazan ve silen araçlar yalnızca onayla.
- ☐ Salt bilgi için asistan grubunun "Görüntüle + İndir" hakkı vardır.
- ☐ Bir çalışan ekipten ayrıldığında anahtarı kimin engelleyeceği belirlenmiştir.
- ☐ On gerçek soru sorulmuş ve belgeyle kontrol edilmiştir.

ŞİMDİ BAŞLAYIN

Bir hesap açın, bir anahtar oluşturun, Claude veya ChatGPT'yi bağlayın. Free planıyla kredi kartı gerekmeden ücretsiz başlayın.

app.paperoffice.ai

DEVAMINI OKUYUN

ÇÖZÜM

PaperOffice'te Claude

KURULUM

PaperOffice'te ChatGPT

GELİřTİRİCİLER

PaperOffice'in MCP sunucusu

REHBER HAKKINDA SORULARINIZ MI VAR?

Kurulum, haklar veya anahtarlarla ilgili sorularınız varsa bize yazın.

paperoffice.ai/contact

Ekim 2026 itibarıyla. Uygulamadan alınan görseller bir test hesabından gelmektedir. Claude görünümüleri gerçek adlar, araç adları ve test belgeleriyle yeniden oluşturulmuştur. Claude, Anthropic'in bir ürünüdür; ChatGPT, OpenAI'nin; Cursor, Anysphere'in. Bu rehberdeki tüm örnekler, firmalar, isimler ve değerler kurgusaldır. PaperOffice, paperoffice.ai.