

المجلدات ممتلئة والبحث لا يعطي شيئاً؟ يصبح NAS لديك قابلاً للبحث.

اثنى عشرة سنة من الأرشفة على NAS، وممسوحات ضوئياً تحمل أسماء مثل Scan_0047.pdf. يوضح هذا الدليل كيف يتصل PaperOffice بالـ NAS لديك عبر SFTP أو WebDAV، ويقرأ كل مستند ويجعله قابلاً للعثور عليه. لا يُنَبِّت شيء على NAS نفسه.



جربها بنفسك خلال 30 دقيقة

أحد عشر ملفاً من اثنتي عشرة سنة: يعثر PaperOffice على عقد الإيجار في «Scan_0047.pdf»، ويُعلم النسخة الموجودة في مجلد «Old» بوصفها نسخة مكررة، ويتتبع الملف عندما تعيد تسميته. ومعه مجلد اختبار يمكنك تجربته بنفسك.

لماذا هذا الدليل

ال NAS ممتلئ. لكنه لا يعرف شيئاً.

تخزن شركات كثيرة كل شيء على NAS منذ سنوات: العقود والفواتير والممسوحات الضوئية والتقارير. كل شيء مخزن، لكن القليل منه يُعثر عليه.

NAS مساحة تخزين جيدة، لكنه لا يعرف ما يوجد داخل الملف. يُسمى العقد الممسوح ضوئياً Scan_0047.pdf، وتوجد الفاتورة في ثلاثة مجلدات، ولا يعرف البحث سوى أسماء الملفات. ومن يحتاج عقد إيجار القاعة 3 يضطر إلى التنقل بين اثنتي عشرة سنة من المجلدات.

يوضح هذا الدليل كيف يتصل PaperOffice بال NAS لديك دون أن تثبت شيئاً عليه. يقرأ PaperOffice كل مستند، ويتعرف على نوعه ومحتواه، ويجعل كل شيء قابلاً للبحث، بما في ذلك لمساعدك الذكي. تبقى مجلداتك كما هي. وكل خطوة مدعومة بصور من التطبيق. ومع مجلد الاختبار الخاص بنا يمكنك تجربته بنفسك خلال 30 دقيقة.



Daniel Schönland

المؤسس والرئيس التنفيذي، PaperOffice

لمن هذا الدليل

الأقسام

تبحث عن العقود والفواتير والتقارير، ولا وقت لديك للمجلدات.

تكنولوجيا المعلومات والإدارة

أنت مسؤول عن NAS والمجلدات المشتركة والوصول عن بُعد.

الإدارة

تريد أن تصبح المعرفة المؤرشفة على مدى اثنتي عشرة سنة قابلة للعثور عليها من جديد.

ما الذي يمكنك تحقيقه بعد ذلك

اربط NAS لديك عبر SFTP أو WebDAV، واختر بين الفهرسة والاستيراد، واجعل المجلدات تُقرأ مع مجلداتها الفرعية، وابحث بالمحتوى، واسأل مساعدك الذكي، واستورد الملفات القديمة دفعة واحدة.

المحتويات

04	01	اثنتا عشرة سنة من الأرشفة
05	02	لماذا لا يجد البحث شيئاً
06	03	خطوات العمل في نظرة سريعة
07	04	ما الذي يحتاجه NAS لديك
08	05	في التطبيق: ربط التخزين
09	06	الفهرسة أو الاستيراد
10	07	إعداد Connector
11	08	القراءة كأي مستند
12	09	إعادة التسمية والنقل والحذف
13	10	العثور بدلاً من البحث
14	11	اسأل في التطبيق أو Claude أو ChatGPT
15	12	الملفات القديمة وتخزينك الخاص
16	13	ما تسأل عنه الفرق في البداية
17	14	جربه بنفسك خلال 30 دقيقة
18	15	الفيلم والمزيد حول الموضوع
19	16	NAS قابل للبحث خلال خمسة أيام
20	17	قائمة التحقق والبدء

نظرة سريعة

- يتصل PaperOffice بالـ NAS لديك عبر SFTP أو WebDAV. لا يُثَبَّت شيء على NAS.
- في وضع «Index»، تبقى النسخ الأصلية على NAS. ويقرأ PaperOffice المجلدات الفرعية أيضاً، ويتتبع الملفات عندما تعيد تسميتها أو تنقلها.
- يُقرأ كل مستند كما يُقرأ أي ملف مرفوع: النوع والمحتوى والكلمات المفتاحية والحقول. تحدّد العمق لكل Workspace.
- بعد ذلك تعثر على المستندات بحسب محتواها، داخل التطبيق وعبر Claude أو ChatGPT.
- يستورد مساعد الاستيراد الملفات القديمة دفعة واحدة. ويتخطى الملفات الموجودة بالفعل في Workspace.

عقد الإيجار موجود. لكن أين؟

يوم الثلاثاء، الساعة 10:40 صباحاً. في Northstar Industrial Systems في هامبورغ، يحين موعد تجديد عقد إيجار القاعة 3 للمستودع. العقد موجود في مكان ما على NAS.



منذ عام 2014، يُرشف الفريق كل شيء على NAS: في مجلدات السنوات، وفي «Scans»، وفي «مجلد جديد»، وفي «Old». تم مسح عقد الإيجار ضوئياً في 2014 ويُسمى Scan_0047.pdf. وتوجد فاتورة صيانة من 2016 مرتين، مرة واحدة كنسخة في مجلد «Old».

لا يعثر بحث NAS على «lease»، لأن لا ملف يحمل هذا الاسم، والممسوحة الضوئية لا تحتوي على نص. لذلك يفتح أحدهم ملفاً تلو الآخر.



العائق الحقيقي

كل شيء مخزن. ما ينقص هو معرفة ما تحتويه الملفات. وهذا بالضبط ما يقدمه PaperOffice، دون أن تُعيد بناء مجلداتك.

أربعة أسباب. يعرفها الجميع.

يرتّب NAS الملفات بحسب المجلدات والأسماء. ما هو مكتوب داخل المستند يبقى مخفياً عنه.

أسماء بلا معنى

New document 2024-11 و IMG_4471.pdf و Scan_0047.pdf
05.pdf: الاسم لا يقول شيئاً عن المحتوى.

ممسوحات بلا نص

الصفحة الممسوحة ضوئياً صورة. لا يستطيع أي بحث في الملفات
أن يعثر فيها على كلمات مثل «lease» أو «Hall 3».

المعرفة في رؤوس الناس

يعرف زملاء بعينهم أين توجد الأشياء. وعندما يكونون في إجازة،
يبحث الجميع.

مجلدات بحسب الحدس

مجلدات السنوات ومجلدات الأقسام و«Scans» و«Old»: يرشف
كل شخص بطريقته. ويوجد المستند نفسه في مكانين.



ما الذي يتغيّر

يقرأ PaperOffice كل مستند، بما في ذلك الممسوحات الضوئية والصور. بعد ذلك يكون المعتبر هو ما بداخل الملف، لا اسمه ولا
المجلد الذي يوجد فيه.

خمس خطوات. تبقى مجلداتك كما هي.

من NAS إلى الإجابة عن سؤالك. يستغرق الإعداد ساعة، ثم تعمل القراءة وحدها.



الخطوة	ما الذي يفعله PAPEROFFICE	ما الذي يقرره فريقك
الربط	يفحص الاتصال دون تغيير أي شيء على NAS	أي مستخدم وأي مجلد
الاختيار	يجلب الملفات الجديدة والمعدّلة وفق جدول زمني	فهرسة أو استيراد، وبأي تكرار
القراءة	يتعرّف على النص في الممسوحات والصور أيضاً	أي مستوى AI-DMS يملكه Workspace
العثور	يبحث في المحتوى، لا في الاسم فقط	من يرى أي Workspaces
السؤال	يجيب مع اسم المستند ومكانه	أي مساعد يُسمح له بالوصول

SFTP أو WebDAV وطريق للدخول من الخارج.

يعمل PaperOffice بما يوفره NAS لديك أصلاً. لا تحتاج إلى تطبيق أو برنامج على NAS.

البند	كيفية الإعداد
البروتوكول	فعل SFTP (SSH) أو WebDAV، مثل مشاركة WebDAV في Synology. للفهرسة يحتاج WebDAV إلى HTTPS.
إمكانية الوصول	يكون NAS متاحاً من الإنترنت: عبر عنوان ثابت أو DynDNS وإعادة توجيه المنافذ في الراوتر. ويتصل PaperOffice فقط بالخوادم المتاحة للعموم.
بدون إعادة توجيه المنافذ	«توصيل مجلد محلي عبر Reverse-SSH»: يُنشئ حاسوب في شبكتك الاتصال من الداخل.
المستخدم	مستخدم مخصص لـ PaperOffice فقط، لديه صلاحية الوصول إلى المجلد الذي يجب أن يقرأه PaperOffice.



توصيتنا

SFTP مع مستخدم مخصص ومجلد مشترك، مثل volume1/Archive/. بهذه الطريقة يرى PaperOffice بالضبط ما يجب أن يقرأه.

الخادم والمستخدم والمجلد. ثم «اختبار الاتصال».

ضمن Document AI < Storage Mounts ، أنشئ الاتصال بـ NAS لديك باستخدام «إضافة Storage Mount».

Name for this Storage Mount *

NAS Archive

A unique name to identify this Storage Mount.

Purpose *

First choose whether PaperOffice should store files here or import files from there. This selection cannot be changed after creation.

Use as import source

PaperOffice fetches files from scanners, folders, buckets or mailboxes and imports them automatically.

Change

Connection Type *

SSH / SFTP

Connect an existing SSH/SFTP server, NAS or Linux server.

Change

SSH / SFTP Connection

Secure, encrypted connection to NAS, Linux servers, Raspberry Pi and all SSH-enabled devices.

Host / IP Address *

nas.northstar-industrial.example

Port

22

Username *

paperoffice

Test Connection

Connection + Auth + SFTP + base path OK

Checked read-only: nothing was changed at the storage location.

1 أضف Storage Mount. الغرض «استخدم كمصدر للاستيراد»، ونوع الاتصال «SSH / SFTP»، إضافة إلى الخادم والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور والمسار الأساسي (أعلاه بقيم مثال). وأدناه نتيجة «اختبار الاتصال» مع NAS الاختباري: تم الفحص للقراءة فقط، ولم يتغير أي شيء في موقع التخزين.

مشمول في الخطة المجانية

يُشمل Storage Mount واحد في الخطة المجانية. وتشمل الخطط الأكبر عدداً أكبر.

دائماً أمام عينيك

يُظهر عمود «التوفر» ما إذا كان NAS متاحاً. ومع خيار «إرسال إشعار عبر البريد الإلكتروني عند حدوث مشاكل» تُرسل رسالة إلى خمسة عناوين كحد أقصى؛ ويأتي إشعار زوال المشكلة تلقائياً.

مخزنة بأمان

يخزن PaperOffice بيانات الدخول مشفرة، ولا يعرض كلمة المرور مرة أخرى أبداً.

اترك النسخ الأصلية على NAS. أو استوردها بالكامل.

يجلب Connector الملفات من مجلد في Storage Mount لديك. يعمل بأحد وضعين تختاره عند إنشائه.

الاستيراد	الفهرسة	
النسخ الأصلية	تبقى دون تغيير على NAS	تُستورد، ثم تُحفظ أو تُنقل إلى مجلد أرشيف أو تُحذف
المجلدات الفرعية	تُقرأ أيضاً (الإعداد الافتراضي)	المجلد المحدد فقط
إعادة التسمية والنقل	يُتتبع PaperOffice الملف	يكون الملف قد استُورد بالفعل
الحذف على NAS	ينتقل المستند إلى سلة المهملات، مع فرملة أمان	يبقى المستند في PaperOffice
المزامنة	وفق جدول زمني، بتكرار يصل إلى كل 15 دقيقة	وفق جدول زمني، بتكرار يصل إلى كل دقيقة
مناسب لـ	المجموعات الكبيرة التي يجب أن تبقى على NAS	مجلد وارد يُفَرَّغ باستمرار

الحفظ بشكل دائم

بالأمر «الحفظ بشكل دائم» يُحفظ نسخة دائمة ومشقّرة من مستند الفهرسة، ويُفصل عن الفهرس. تبقى النسخة الأصلية كما هي.

رابط الإيقاظ

إضافة إلى الجدول الزمني، يبدأ رابط Webhook سرّي المزامنة فوراً، مثلاً من نص برمجي.

نسخة عمل

للقراءة، يحتفظ PaperOffice بنسخة عمل مشقّرة. وتبقى النسخة الأصلية على NAS دون مساس.

معلومة مفيدة

تحدّد الوضع والمجلد وWorkspace الهدف عند الإنشاء. ولمسار آخر، أنشئ Connector ثانياً ببساطة.

اختر المجلد، ووضعه «Index» وWorkspace الهدف.

ضمن Document AI < Connectors ، تربط مجلداً من Storage Mount بـ Workspace.

Select import source *

NAS Archive (SFTP · server)

No matching import source? Create import source →

NAS Archive
SFTP · server:22/en
Connection type and credentials are managed in the Storage Mount.

Watched folder *

/en
Browse

Target Workspace *

NAS Archive

Which Workspace should receive the imported documents? Processing and automations are controlled there.

Mode

Import
PaperOffice takes over the files and stores them encrypted in the Workspace. The source file can then be kept, moved or deleted.

Index
The files stay on your storage and are never changed. PaperOffice makes them searchable and keeps the index up to date when they change.

The mode cannot be changed after the Connector is created.

1 أنشئ Connector. مصدر الاستيراد هو «NAS Archive» Storage Mount، والمجلد المراقب هو مساره الأساسي، والهدف هو «NAS Archive» Workspace. في وضع «Index» تبقى الملفات في تخزينك ولا تتغير أبداً. ويُضبط عدد مرات فحص PaperOffice في علامة التبويب «إجراء»؛ وفي الاختبار كل 15 دقيقة.

الملفات الجديدة

لا يقرأ PaperOffice الملف الجديد إلا بعد أن يبقى دون تغيير لخمس دقائق. وبهذه الطريقة لا تصل إلا الملفات المنسوخة بالكامل.

مجلدات النظام

يتخطى PaperOffice تلقائياً مجلدات سلة المهملات والمعاينة واللقطات، مثل recycle# وeaDir على Synology.

Workspace الهدف

يتصل المستندات إلى Workspace تختاره. وهناك تحدد مستوى AI-DMS.

Scan_0047.pdf يصبح عقد إيجار.

بعد بضع دقائق من المزامنة الأولى، تصبح الملفات في Workspace مع النوع والملخص والكلمات المفتاحية.

DOCUMENT	DOCUMENT TYPE	KEYWORDS	DOCUMENT STATUS	ADDED	AUTOMATION
 Delivery Note LS-24-17730 - Northst... Index Delivery Note LS-24-17730 Brandtner Logistik issued a delivery note to Northstar Industrial Systems containing 24 Euro Pallets, 12 Rolls of Stretch Film, and 200 Pieces of Corner Protection.	Delivery Note	Brandtner Logistik Northstar Industrial Syste... Delivery Note LS-24-17730 +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium
 Leak Test Inspection Report PP-202... Index Leak Test Inspection Report Kaltwerk Kältetechnik GmbH issued a leak test inspection report for Northstar Industrial Systems regarding the refrigeration system in Hall 2. The system was found to be leak-tight with no leaks detected, and...	Inspection Report	Kaltwerk Kältetechnik Gm... Northstar Industrial Syste... Leak Test Inspection Rep... Refrigeration sys... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium
 Lease Agreement MV-2014-0219 Haf... Index Lease Agreement for Commercial Premises This document is a lease agreement between Hafenimmobilien Elbe GmbH (Landlord) and Northstar Industrial Systems GmbH (Tenant) for warehouse Hall 3 in Hamburg. The contract was issued on February 14...	Lease Agreement	Hafenimmobilien Elbe G... Northstar Industrial Syste... Lease Agreement Commercial Pre... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium

1 **ال Workspace بعد المزامنة.** يظهر الملف الممسوح من مجلد 2014 في القائمة باسم «Lease Agreement for Commercial Premises»، مع المؤجّر والقاعة والتاريخ. ويحمل كل صف علامة «Index»: تبقى النسخة الأصلية على NAS.

Possible Duplicate This document likely already exists: "Invoice Kaltwerk.pdf" in "NAS Archive" from 10/18/2026.

[Same Content](#)
[Same Document Number](#)
[Same Issuer](#)
[Same Amount](#)

[Open Original](#)
[Not a duplicate](#)

Indexed from NAS Archive (Index) (NAS Archive) · /en/Archive/Old/Copy of Invoice Kaltwerk.pdf. The original file stays at its storage location.

[Keep permanently](#)

2 **النسخة من مجلد «Old».** يُبلغ PaperOffice عن «نسخة مكررة محتملة» مع إشارة إلى «Invoice Kaltwerk.pdf»: المحتوى نفسه، ورقم المستند نفسه، والجهة المصدرة نفسها، والمبلغ نفسه. وأدناه يُظهر من أين جاء المستند.

الحقول

الأرقام والتواريخ والمبالغ والأطراف متاحة كحقول، بالعمق الكامل مع AI-DMS Premium.

النوع والمحتوى

عقد أو فاتورة أو سياسة أو تقرير: يتعرّف PaperOffice على نوع المستند ويلخّص المحتوى.

أنت ترتب NAS. وPaperOffice يتتبع ذلك.

في وضع «Index» يبقى NAS هو المصدر. وأي تغيير تجريه عليه، يلحقه PaperOffice تلقائياً.

على NAS	في PAPEROFFICE
إعادة تسمية الملف	يتبع المسار واسم الملف، في موعد أقصاه بعد ساعة وقليل. ويبقى الاسم الذي يعرض به PaperOffice المستند، مثل الاسم الصادر من AI-DMS، كما هو.
نقل الملف	يتبع المسار. وتبقى الملاحظات والحقوق والروابط كما هي.
تعديل الملف	مع AI-DMS يُنشأ إصدار جديد للمستند نفسه، بحد أقصى واحد في الساعة. ومن دون AI-DMS يحلّ مستند جديد محل القديم.
حذف الملف	إذا كان الملف مفقوداً في مزامنتين كاملتين ولمدة ست ساعات على الأقل، ينتقل المستند إلى سلة المهملات. وإذا ظهر الملف من جديد، يعيد PaperOffice المستند تلقائياً.

Page 1 / 1

HAFENIMMOBILIEN ELBE
Commercial Real Estate Hamburg

Hafenimmobilien Elbe GmbH · Köhlbrand 9 · 20457 Hamburg

Northstar Industrial Systems GmbH
Purchasing and Administration
Hafenstraße 18
20457 Hamburg

Contract Number: MV-2014-0219
Date: February 14, 2014
Property: Warehouse Hall 3.
Hafenstraße 18
Lease Start Date: April 1, 2014

Lease Agreement for Commercial Premises

Between Hafenimmobilien Elbe GmbH (Landlord) and Northstar Industrial Systems GmbH (Tenant), the following lease agreement is concluded:

§ 1 Leased Premises. The leased property is warehouse Hall 3 at Hafenstraße 18, 20457 Hamburg, comprising 1,850 m² of hall space and 120 m² of office space.

§ 2 Lease Term. The lease agreement commences on April 1, 2014, and has an initial term of ten years. It automatically renews for successive three-year periods unless terminated with a notice period of six months prior to the end of the current term.

§ 3 Rent. The monthly base rent amounts to EUR 9,250.00, plus additional operating costs and value-added tax (VAT).

§ 4 Security Deposit. The tenant provides a security deposit equivalent to three months' base rent.

Hamburg, February 14, 2014

Hafenimmobilien Elbe GmbH Northstar Industrial Systems GmbH

Indexed from NAS Archive (Index) (NAS Archive) - /jen/Archive/2014/Lease Hall 3.pdf. The original file stays at its storage location.

Keep permanently

Overview Properties Data Fields Storage Paths Activities Audit Revisions

Connections

Not revision-secure
WORM can be activated for this document.

Activate WORM retention

Lease Agreement MV-2014-0219 Hafenimmobilien Elbe 2014.pdf

Lease Agreement for Commercial Premises

This document is a lease agreement between Hafenimmobilien Elbe GmbH (Landlord) and Northstar Industrial Systems GmbH (Tenant) for warehouse Hall 3 in Hamburg. The contract was issued on February 14, 2014, with a monthly base rent of EUR 9,250.00.

KF Added by Kevin Flynn on Today at 11:21 AM

KF Last modified by Kevin Flynn on Today at 12:36 PM


1 بعد إعادة التسمية. على NAS أصبح الملف Scan_0047.pdf باسم «Lease Hall 3.pdf». يُظهر الإشعار في الأعلى المسار الجديد. ويبقى الاسم والملخص والحقوق كما كانت.

فرملة الأمان

إذا اختفت فجأة ملفات كثيرة، من 500 فأكثر، أو من 20 فأكثر وأكثر من عشرة بالمئة، مثلاً لأن قرصاً غير مُركَّب، فلن ينقل PaperOffice أي شيء إلى سلة المهملات. تستمر المزامنات في العمل، ويؤكّد المسؤول عملية الإزالة عبر «تأكيد الإزالة». وإذا لم يعد المجلد يحتوي على أي ملف على الإطلاق، فلا يُعتبر فارغاً إلا بعد «المجلد فارغ حقاً».

اكتب «Hall 3» واعثر على عقد الإيجار.

يعرف البحث محتوى كل مستند. تعثر على العقد بما يقوله، لا باسم ملفه.



1 ابحث عن «Hall 3» في 3 results. «Workspace»: بوليصة التسليم، وعقد الإيجار من الممسوحة الضوئية، وأدناه فاتورة باب الرفع في القاعة 3. تُظهر كل نتيجة مدى صلتها.

ما وُجد في الاختبار

عبارة البحث

عقد الإيجار (Scan_0047.pdf)، والفاتورة MK-23-0412، وبوليصة التسليم LS-24-17730

«Hall 3»

تقرير الفحص لعام 2024، وفاتورة Kaltwerk من 2016 مع نسختها في «Old»، وإشعار من مكتب المنطقة

«refrigeration system»

إشعار من مكتب المنطقة في «مجلد جديد»، وتقرير الفحص لعام 2024

«inspection»

وثيقة المسؤولية المدنية للشركات من 2022

«التغطية»

معلومة مفيدة

مع «جميع Workspaces» يبحث PaperOffice في كل ما يُسمح لك برؤيته: المستندات من NAS وكل المستندات الأخرى.

اسأل NAS لديك. ويأتي المصدر معه.

ما قرأه PaperOffice من NAS يستطيع الوكيل الإجابة عنه أيضاً: داخل التطبيق باستخدام «أسأل الوكيل»، أو في ChatGPT و Claude عبر Connector الخاص بـ PaperOffice.

WORKSPACES

01 NAS Archive

11

THIS ANSWER

02 New document 2024-11-05.pdf

Official Notice · NAS Archive

03 Lease Hall 3.pdf

Lease Agreement · NAS Archive

By when must the lease for Hall 3 be terminated?

The deadline is September 30, 2026. The lease for Hall 3 (contract MV-2014-0219 between Hafenimmobilien Elbe GmbH and Northstar Industrial Systems GmbH) runs from April 1, 2014 with a ten-year initial term and then renews automatically in three-year periods unless terminated with six months' notice before the end of the current term — so the current renewal period ends March 31, 2027, and termination must be received by the landlord by September 30, 2026. That's all in "Lease Hall 3.pdf" in the NAS Archive. Should I check whether a termination notice already exists in the archive?

Show in Workspace: notice

✓ Answered · 3 steps · 13.1 s Details

1 «أسأل الوكيل» في «NAS Archive» Workspace. يقرأ الوكيل الموعد النهائي من العقد الممسوح، ويأخذ التجديد في الحسبان، ويذكر «Lease Hall 3.pdf» بوصفه المصدر.

بحسب صلاحياتك

يرى المساعد ما يُسمح لمفتاح الربط برؤيته، Workspace تلو الآخر.

في Claude أو ChatGPT

مع Connector الخاص بـ PaperOffice، يبحث المساعد بنفسه ويذكر المستند Workspace. ويوضح دليل المساعد الطريق.

في التطبيق

«أسأل الوكيل» في أعلى PaperOffice. وال Workspace الذي توجد فيه مُعَيَّن مسبقاً كمصدر.

إجابة الوكيل في الاختبار

حتى 30 سبتمبر 2026: انتهت المدة الأولى في 31 مارس 2024، ويستمر العقد الآن حتى 31 مارس 2027.

السؤال

حتى متى يجب إنهاء عقد إيجار القاعة 3؟

في 12 مارس 2025، أي أنه متأخر بالفعل، وفقاً لتقرير الفحص المؤرخ 12 مارس 2024.

متى يحين موعد الفحص القادم لنظام التبريد؟

5,000,000 € للأضرار البدنية والمادية، و 500,000 € للخسائر المالية

ما حد التغطية في التأمين على المسؤولية المدنية للشركات؟

استورد كل شيء دفعة واحدة. أو خزّنه على NAS الخاص بك.

مساران للحالات الخاصة: مساعد الاستيراد للمجموعات القديمة الكبيرة، والتخزين الخاص لـ Workspaces التي يجب أن تبقى مستنداتها على NAS لديك.

Review import

Check selection, processing and possible conflicts.

Ready for import. 11 - 835.6 KB

11 Files

835.6 KB Total Size

11 Folders

Review result

File formats are supported

As in Workspace - AI-DMS Premium

File preview (first 20)

Forklift lease.pdf	55.5 KB
Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
New document 2024-11-05.pdf	102.6 KB
Copy of Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
Liability insurance policy.pdf	59.4 KB
Scan_20190314_001.pdf	103.2 KB
Quote 2025-118.pdf	63 KB
RE-2023-0412.pdf	59.8 KB

☒ Automatically skip duplicates (hash-based)
Files with identical SHA-256 content hash that already exist in this Workspace will be skipped. Disable to consciously re-import duplicates.

مساعد الاستيراد

ضمن «Workspaces» > «Document AI»، اختر Workspace، ثم «الإجراءات» > «استيراد المستندات». المصدر أرشيف ZIP حتى 5 غيغابايت أو مجلد من Storage Mount لديك مع مجلداته الفرعية. حتى 2,000 ملف لكل مهمة. مشمول ابتداءً من خطة Starter.

التخزين الخاص (BYOS)

عند إنشاء Workspace، اختر «التخزين الخاص بك (BYOS)». يُخزّن كل مستند عندئذ كأرشفة مشفرة (AES-256) على تخزين SFTP لديك، ويحمى بكلمة مرور تشفير لا تقل عن 16 حرفاً.

مع نسخة مرآة

للتخزين الخاص يمكنك إضافة NAS ثانٍ عبر SFTP كهدف للنسخ المتماثل. يُنقل كل تغيير إليه. ويُنشأ وضع تخزين Workspace بمجرد إنشائه.

1 مراجعة الاستيراد. المصدر Storage Mount، المجلد Archive/، أحد عشر ملفاً في أحد عشر مجلداً. ويكون الخيار «تخطي التكرارات تلقائياً (بناءً على التجزئة)» مُفعلاً. بعد ذلك تمر المستندات بالتعرّف نفسه الذي يمر به أي ملف مرفوع.

سبعة أسئلة قبل أن تبدأ.



هل نحتاج إلى تثبيت شيء على NAS؟

لا. يستخدم PaperOffice SFTP أو WebDAV، ويوفر NAS لديك الاثنين.

هل يُعدّل PaperOffice ملفاتنا؟

في وضع «Index» تبقى النسخ الأصلية دون تغيير. وفي وضع «Import» تقرر أنت هل يبقى الملف أو يُنقل أو يُحذف.

أي أجهزة NAS تعمل؟

أي NAS يدعم SFTP، مثل أجهزة Synology وQNAP وASUSTOR. عبر WebDAV تعمل الفهرسة فقط مع HTTPS. ويتعرّف PaperOffice تلقائياً على منفذ Synology 5006 بوصفه HTTPS.

لا يمكن الوصول إلى NAS لدينا من الخارج.

عندئذ يربط «توصيل مجلد محلي عبر Reverse-SSH» مجلداً من الداخل. ويحافظ حاسوب في شبكتك على الاتصال.

كم عدد الملفات التي تستطيع الفهرسة معالجتها؟

حتى 200,000 ملف لكل مزمنة. وفوق ذلك تُعتبر المزامنة غير مكتملة، ولا يُعامل أي شيء بوصفه محذوفاً. وبالنسبة للمجموعات الأكبر، أنشئ عدة Connectors على مجلدات فرعية.

من يرى المستندات؟

كل من له صلاحية الوصول إلى Workspace الهدف. تُعيّن الصلاحيات كما في أي Workspace، عبر مجموعات المستخدمين.

ما التكلفة؟

تكلّف كل مزامنة وكل خطوة معالجة Credits. وتوضح صفحة الأسعار ذلك بالتفصيل: paperoffice.ai/en/pricing.

ضع مجلد الاختبار على NAS لديك. ثم أبحث واسأل.

أحد عشر ملفاً وهمياً من اثنتي عشرة سنة، في بنية مجلدات كما في كثير من أجهزة NAS: مجلدات السنوات، و«Scans»، و«مجلد جديد»، و«Old».

مجلد اختبار NAS كنظام DMS

أحد عشر ملفاً في أحد عشر مجلداً، وتعليمات (README.txt)



Scan_0047.pdf/2014 عقد إيجار للقاءة 3 في المستودع، ممسوح ضوئياً

Invoice Kaltwerk.pdf/2016 فاتورة صيانة

Scan_20190314_001.pdf/2019/03 فاتورة لوجستية، ممسوحة ضوئياً

2021 إلى 2025 عقد تأجير رافعة شوكية، ووثيقة تأمين، وفاتورة، وتقرير فحص، وبوليصة تسليم، وعرض أسعار

New folder, Old إشعار من مكتب المنطقة، ونسخة من فاتورة 2016

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-folder-nas.zip

1
2
3
4
5
6

أنشئ المجلد: انسخ المجلد «Archive» من ملف ZIP إلى NAS لديك، مثلاً إلى volume1/paperoffice-test/.

أنشئ Workspace: على app.paperoffice.ai، مثلاً «NAS Archive Test»، بمستوى «AI-DMS Premium».

Storage Mount: SFTP مع الخادم والمستخدم وكلمة المرور والمسار الأساسي volume1/paperoffice-test/، ثم «اختبار الاتصال».

Connector: المجلد المراقب هو المسار الأساسي، والوضع «Index»، والهدف Workspace الاختبار.

ابحث واسأل: بعد وصول المستندات، ابحث عن «Hall 3»، ثم «اسأل الوكيل».

إعادة التسمية: على NAS أعد تسمية الملف Scan_0047.pdf إلى «Lease Hall 3.pdf» وانتظر المزامنة التالية.

تكلفة الاختبار تظهر في صفحة الأسعار: paperoffice.ai/en/pricing

جميع الشركات والأسماء والعناوين والأرقام والمبالغ في مجلد الاختبار وهمية.

تفضّل المشاهدة؟ الفيلم حول ربط NAS.


فيلم قصير على paperoffice.ai، باللغة الإنجليزية. امسح رمز QR بكاميرا هاتفك أو افتح الرابط.



ربط NAS لديك

SFTP و WebDAV والتخزين الخاص، خطوة بخطوة.

paperoffice.ai/en/ai-nas-integration-sftp-webdav-byos



المزيد في ACADEMY

تجد جميع الدروس والندوات على paperoffice.ai/l/academy، مرتبة بحسب الموضوع من أول Workspace حتى التكمال.

اقرأ المزيد

NAS
ASUSTOR


NAS
QNAP

NAS
Synology

16 · NAS قابل للبحث خلال خمسة أيام

ابدأ بمجلد واحد. ثم كامل NAS.

للبدء يكفي Storage Mount و Connector ومجلد واحد يحتوي على أرشيف سنة كاملة.



اليوم 1 · الوصول

1

فعل SFTP، وأنشئ مستخدماً مخصصاً، واضبط الوصول عن بُعد.

اليوم 2 · الاتصال

2

أنشئ Storage Mount، ثم «اختبار الاتصال»، وفعل التنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند حدوث مشاكل.

اليوم 3 · المجلد الأول

3

Connector في وضع «Index» على مجلد سنة واحدة، و Workspace مع AI-DMS Premium.

اليوم 4 · التجربة

4

جرب عشر عمليات بحث يومية نموذجية، إضافة إلى أسئلة للوكيل.

اليوم 5 · التوسيع

5

أضف المزيد من المجلدات ك Connectors، واستورد الملفات القديمة بمساعد الاستيراد.

قس هذه القيم الأربع

النسخ المكررة

المستندات المكررة التي تم
رصدها

الوقت لكل بحث

من السؤال حتى المستند

العثور

نسبة عمليات البحث العشر التي
أعطت النتيجة الصحيحة

القراءة

نسبة الملفات في المجلد التي تم
التعرف عليها كمستندات

قس قبل التجربة التجريبية وبعدها. المقارنة وحدها تُظهر مقدار وقت البحث الذي توفره.

قبل أن تتوسع.

- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐

تم تفعيل SFTP أو WebDAV، مع مستخدم مخصص لـ PaperOffice.
NAS متاح من الخارج، أو تم إعداد مجلد Reverse-SSH.
ينجح Storage Mount في «اختبار الاتصال» دون أخطاء.
من الواضح أي المجلدات تدخل عبر الفهرسة وأيها عبر الاستيراد.
يملك Workspace الهدف مستوى AI-DMS المناسب.
يعرف الفريق البحث بالمحتوى.
الملفات القديمة مُخَطَّط لها لمساعد الاستيراد.
تم تشغيل تجربة بمجلد الاختبار.

ابدأ الآن

app.paperoffice.ai

أنشئ حساباً، واضبط Storage Mount وConnector، واجعل مجلد الاختبار يُقرأ. ابدأ مجاناً بالخطوة المجانية، دون بطاقة ائتمان.

لديك أسئلة حول الدليل؟

paperoffice.ai/contact

اكتب إلينا إذا كانت لديك أسئلة حول ربط NAS لديك.

اعتباراً من أكتوبر 2026. الصور من التطبيق مأخوذة من حساب اختبار. جميع الأمثلة والشركات والأسماء والقيم في هذا الدليل وهمية. Synology وQNAP وASUSTOR علامات تجارية تعود ملكيتها لأصحابها. PaperOffice، paperoffice.ai.