

Mapperne er fulde, søgningen tom?

Dit NAS bliver søgbart.

Tolv års arkivering på NAS'et, scanninger med navne som Scan_0047.pdf. Denne guide viser, hvordan PaperOffice forbinder dit NAS via SFTP eller WebDAV, læser hvert dokument og gør det findbart. Der installeres intet på selve NAS'et.



PRØV DET SELV PÅ 30 MINUTTER

Elleve filer fra tolv år: PaperOffice finder lejekontrakten i »Scan_0047.pdf«, markerer kopien i mappen »Old« som duplikat og følger med, når du omdøber en fil. Med en testmappe, så du kan prøve det selv.

HVORFOR DENNE GUIDE

NAS'et er fuldt. Det ved ingenting.

Mange virksomheder har i årevis lagt alt på et NAS: kontrakter, fakturaer, scanninger, rapporter. Alt er gemt. Men kun lidt bliver fundet.



Et NAS er god lagerplads. Men det ved ikke, hvad der står i en fil. En scannet kontrakt hedder Scan_0047.pdf, en faktura ligger i tre mapper, og søgningen kender kun filnavne. Den, der har brug for lejekontrakten for Hall 3, klikker sig gennem tolv års mapper.

Denne guide viser, hvordan PaperOffice forbinder dit NAS, uden at du installerer noget dér. PaperOffice læser hvert dokument, genkender type og indhold og gør alt søgbart, også for din AI-assistent. Dine mapper bliver, som de er. Hvert trin er dokumenteret med billeder fra appen. Med vores testmappe kan du selv prøve det på 30 minutter.

Daniel Schönland

Grundlægger og CEO, PaperOffice

TIL HVEM

Ledelse

Du vil have tolv års arkiveret viden tilbage i søgningen.

IT og administration

Du passer NAS'et, de delte mapper og adgangen udefra.

Fagafdelinger

Du leder efter kontrakter, fakturaer og rapporter og har ingen tid til mapper.

HVAD DU KAN OPNÅ BAGEFTER

Forbind dit NAS via SFTP eller WebDAV, vælg mellem indeks og import, lad mapper læses med undermapper, søg efter indhold, spørg din AI-assistent og overtag ældre bestande på én gang.

OVERSIGT

Indhold

01	Tolv års arkivering	04
02	Hvorfor søgningen ikke finder noget	05
03	Forløbet i overblik	06
04	Hvad dit NAS skal have	07
05	I appen: forbind lagerplads	08
06	Indeks eller import	09
07	Opsæt en Connector	10
08	Læst som ethvert dokument	11
09	Omdøb, flyt, slet	12
10	Find i stedet for at søge	13
11	Spørg i appen, Claude eller ChatGPT	14
12	Ældre bestande og eget lager	15
13	Hvad teams spørger om ved start	16
14	Test selv på 30 minutter	17
15	Film og mere om emnet	18
16	Et søgbart NAS på fem dage	19
17	Tjekliste og start	20

ET BLIK PÅ DET HELE

- PaperOffice forbinder sig med dit NAS via SFTP eller WebDAV. Der installeres intet på NAS'et.
- I tilstanden »Index« bliver originalerne på NAS'et. PaperOffice læser også undermapper og følger med, når du omdøber eller flytter filer.
- Hvert dokument læses som en upload: type, indhold, nøgleord, felter. Dybden indstiller du pr. Workspace.
- Bagefter finder du dokumenter efter deres indhold, i appen og via Claude eller ChatGPT.
- Import-assistenten henter ældre bestande på én gang. Filer, der allerede findes i Workspace'et, springer den over.

01 · TOLV ÅRS ARKIVERING

Lejekontrakten er der. Men hvor?

Tirsdag, kl. 10:40. Hos Northstar Industrial Systems i Hamburg skal lejekontrakten for lagerhallen Hall 3 forlænges. Kontrakten ligger et sted på NAS'et.



Siden 2014 har teamet lagt alt på NAS'et: i årsmapper, i »Scans«, i »Ny mappe« og i »Old«. Lejekontrakten blev scannet i 2014 og hedder Scan_0047.pdf. En vedligeholdelsesfaktura fra 2016 findes to gange, én gang som kopi i mappen »Old«.

NAS'ens søgning finder ikke »lease«, fordi ingen fil hedder sådan, og scanningen ikke indeholder tekst. Så åbner nogen fil for fil.

DEN EGENTLIGE HINDRING

Alt er gemt. Det, der mangler, er viden om, hvad filerne indeholder. Netop det leverer PaperOffice, uden at du skal bygge dine mapper om.

02 · HVORFOR SØGNINGEN IKKE FINDER NOGET

Fire grunde. Alle kender dem.

Et NAS sorterer filer efter mapper og navne. Det, der står i dokumentet, forbliver skjult for det.

Scanninger uden tekst

Et scannet ark er et billede. Ord som »lease« eller »Hall 3« kan ingen fil søgning finde i det.

Navne uden betydning

Scan_0047.pdf, IMG_4471.pdf, New document 2024-11-05.pdf: navnet siger intet om indholdet.

Mapper efter fornemmelse

Årsmapper, afdelingsmapper, »Scans«, »Old«: alle lægger forskelligt. Det samme dokument ligger to steder.

Viden i hovedet

Enkelte kolleger ved, hvor tingene ligger. Når de er på ferie, leder alle andre.


**HVAD DER ÆNDRER SIG**

PaperOffice læser hvert dokument, også scanninger og fotos. Derefter tæller det, hvad der står i det, ikke hvad filen hedder, eller hvilken mappe den ligger i.

03 · FORLØBET I OVERBLIK

Fem trin. Dine mapper bliver, som de er.

Fra NAS'et til svaret på dit spørgsmål. Opsætningen tager en time; læsningen kører derefter af sig selv.



TRIN	DET GØR PAPEROFFICE	DET BESLUTTER DIT TEAM
Forbind	tjekker forbindelsen uden at ændre noget på NAS'et	hvilken bruger og hvilken mappe
Vælg	henter nye og ændrede filer efter tidsplan	indeks eller import, hvor ofte
Læs	genkender tekst også i scanninger og fotos	hvilket AI-DMS-niveau Workspace'et har
Find	søger i indholdet, ikke kun i navnet	hvem der ser hvilke Workspaces
Spørg	svarer med dokumentets navn og placering	hvilken assistent der må få adgang

04 · HVAD DIT NAS SKAL HAVE

SFTP eller WebDAV. Og en vej udefra.

PaperOffice arbejder med det, dit NAS allerede tilbyder. Du har ikke brug for en app eller et program på NAS'et.

HVAD	SÅDAN OPSÆTTER DU DET
Protokol	Slå SFTP (SSH) til, eller WebDAV, f.eks. WebDAV-delingen på Synology. Til indekset kræver WebDAV HTTPS.
Tilgængelighed	NAS'et kan nås fra internettet: via en fast adresse eller DynDNS og en portvideresendelse i routeren. PaperOffice forbinder sig kun med offentligt tilgængelige servere.
Uden portvideresendelse	»Forbind lokal mappe via Reverse-SSH«: En computer i dit netværk opretter forbindelsen indefra.
Bruger	En særskilt bruger kun til PaperOffice, med adgang til den mappe, PaperOffice skal læse.


VORES ANBEFALING

SFTP med en særskilt bruger og en delt mappe, f.eks. /volume1/Archive. Så ser PaperOffice præcis det, det skal læse.

05 · I APPEN: FORBIND LAGERPLADS

Vært, bruger, mappe. Derefter »Test forbindelse«.

Under **Document AI** > **Storage Mounts** opretter du forbindelsen til dit NAS med »Tilføj Storage Mount«.

Name for this Storage Mount *

NAS Archive

A unique name to identify this Storage Mount.

Purpose *

First choose whether PaperOffice should store files here or import files from there. This selection cannot be changed after creation.

Use as import source

PaperOffice fetches files from scanners, folders, buckets or mailboxes and imports them automatically.

Change

Connection Type *

SSH / SFTP

Connect an existing SSH/SFTP server, NAS or Linux server.

Change

SSH / SFTP Connection

Secure, encrypted connection to NAS, Linux servers, Raspberry Pi and all SSH-enabled devices.

Host / IP Address *

nas.northstar-industrial.example

Port

22

Username *

paperoffice

Test Connection

Connection + Auth + SFTP + base path OK Checked read-only; nothing was changed at the storage location.

- 1 **Tilføj Storage Mount.** Formål »Brug som importkilde«, forbindelsestype »SSH / SFTP«, samt vært, port, brugernavn, adgangskode og basissti (ovenfor med eksempelværdier). Nedenfor resultatet af »Test forbindelse« med test-NAS'et: kun læst af, der blev intet ændret på lagerstedet.

Sikkert gemt

PaperOffice gemmer adgangsplysningerne krypteret og viser aldrig adgangskoden igen.

Altid i overblik

Kolonnen »Tilgængelighed« viser, om NAS'et er tilgængeligt. Med »Underret ved e-mail, når problemer opstår« går en besked til op til fem adresser; afblæsningen kommer af sig selv.

Allerede i Free-planen

Et Storage Mount er allerede med i Free-planen. Større planer indeholder flere.

06 · INDEKS ELLER IMPORT

Lad originalerne blive på NAS'et. Eller overtag dem helt.

En Connector henter filerne fra en mappe på dit Storage Mount. Den arbejder i en af to tilstande, som du vælger, når du opretter den.

	INDEKS	IMPORT
Originaler	forbliver uændrede på NAS'et	overtages; derefter beholdes de, flyttes til en arkivmappe eller slettes
Undermapper	læses med (standard)	den valgte mappe
Omdøb, flyt	PaperOffice følger filen	filen er allerede overtaget
Slet på NAS'et	dokumentet kommer i papirkurven, med en sikkerhedsbremse	dokumentet bliver i PaperOffice
Synkronisering	efter tidsplan, ned til hvert 15. minut	efter tidsplan, ned til hvert minut
Passer til	store bestande, der skal blive på NAS'et	en indbakkemappe, der tømmes

Arbejdskopi

Til læsning holder PaperOffice en krypteret arbejdskopi. Originalen på NAS'et bliver uberørt.

Vække-URL

Ud over tidsplanen starter en hemmelig webhook-URL synkroniseringen med det samme, f.eks. fra et script.

Overtag helt

»Behold permanent« gemmer en varig, krypteret kopi af et indekسدokument og løsriver det fra indekset. Originalen bliver, som den er.

GODT AT VIDE

Du vælger tilstand, mappe og målworkspace, når du opretter den. For en anden vej opretter du bare en ekstra Connector.

07 · OPSÆT EN CONNECTOR

Vælg mappen, tilstand »Index«, målworkspace.

Under **Document AI** > **Connectors** forbinder du en mappe på dit Storage Mount med et Workspace.

Select import source *

NAS Archive (SFTP · server) ▼

No matching import source? Create import source →

NAS Archive

SFTP · server:22/en

Connection type and credentials are managed in the Storage Mount.

Watched folder *

/en

Browse

Target Workspace *

NAS Archive ▼

Which Workspace should receive the imported documents? Processing and automations are controlled there.

Mode

Import

PaperOffice takes over the files and stores them encrypted in the Workspace. The source file can then be kept, moved or deleted.

Index

The files stay on your storage and are never changed. PaperOffice makes them searchable and keeps the index up to date when they change.

The mode cannot be changed after the Connector is created.

- Opret Connector.** Importkilden er Storage Mount »NAS Archive«, den overvågede mappe er dets basissti, målet er Workspace »NAS Archive«. I tilstanden »Index« bliver filerne på dit lager og ændres aldrig. Hvor ofte PaperOffice kigger efter, indstiller du på fanen »Handling«; i testen hvert 15. minut.

Målworkspace

Dokumenterne havner i et Workspace efter eget valg. Der indstiller du AI-DMS-niveauet.

Systemmapper

PaperOffice springer selv papirkurve, forhåndsvisnings- og snapshot-mapper over, f.eks. #recycle og @eaDir hos Synology.

Nye filer

En ny fil læser PaperOffice først, når den har været uændret i fem minutter. Så kommer kun færdigt kopierede filer ind.

08 · LÆST SOM ETHVERT DOKUMENT

Scan_0047.pdf bliver til en lejekontrakt.

Få minutter efter den første synkronisering ligger filerne i Workspace'et, med type, resumé og nøgleord.

NAS Archive							Options	Current versions	Add document
DOCUMENT	DOCUMENT TYPE	KEYWORDS	DOCUMENT STATUS	ADDED	AUTOMATION				
 Delivery Note LS-24-17730 - Northst... Index Delivery Note LS-24-17730 Brandtner Logistik issued a delivery note to Northstar Industrial Systems containing 24 Euro Pallets, 12 Rolls of Stretch Film, and 200 Pieces of Corner Protection.	Delivery Note	Brandtner Logistik Northstar Industrial Syste... Delivery Note LS-24-17730 +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium				
 Leak Test Inspection Report PP-202... Index Leak Test Inspection Report Kaltwerk Kältetechnik GmbH issued a leak test inspection report for Northstar Industrial Systems regarding the refrigeration system in Hall 2. The system was found to be leak-tight with no leaks detected, and...	Inspection Report	Kaltwerk Kältetechnik Gm... Northstar Industrial Syste... Leak Test Inspection Rep... Refrigeration sys... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium				
 Lease Agreement MV-2014-0219 Haf... Index Lease Agreement for Commercial Premises This document is a lease agreement between Hafeninmobiliën Elbe GmbH (Landlord) and Northstar Industrial Systems GmbH (Tenant) for warehouse Hall 3 in Hamburg. The contract was issued on February 14...	Lease Agreement	Hafeninmobiliën Elbe G... Northstar Industrial Syste... Lease Agreement Commercial Pre... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium				

- 1 **Workspace'et efter synkroniseringen.** Scanningen fra 2014-mappen står på listen som »Lease Agreement for Commercial Premises«, med udlejer, hal og dato. Hver række bærer »Index«: originalen ligger stadig på NAS'et.

Possible Duplicate This document likely already exists: "Invoice Kaltwerk.pdf" in "NAS Archive" from 10/18/2026.

Open Original
 Not a duplicate

Same Content
 Same Document Number
 Same Issuer
 Same Amount

[Indexed from NAS Archive \(Index\) \(NAS Archive\) · /en/Archive/Old/Copy of Invoice Kaltwerk.pdf. The original file stays at its storage location.](#)

Keep permanently

- 2 **Kopien fra mappen »Old«.** PaperOffice melder »Mulig duplikat« med henvisning til »Invoice Kaltwerk.pdf«: samme indhold, samme bilagsnummer, samme udsteder, samme beløb. Nedenfor står, hvor dokumentet kommer fra.

Type og indhold

Kontrakt, faktura, police, rapport: PaperOffice genkender dokumenttypen og opsummerer indholdet.

Felter


Numre, datoer, beløb og parter står klar som felter, i fuld dybde med AI-DMS Premium.

09 · OMDØB, FLYT, SLET

Du rydder op på NAS'et. PaperOffice følger med.

I tilstanden »Index« forbliver NAS'et kilden. Det, du ændrer dér, henter PaperOffice selv ind.

PÅ NAS'ET	I PAPEROFFICE
Omdøb fil	Sti og filnavn følger med, senest efter lidt over en time. Navnet, under hvilket PaperOffice viser dokumentet, f.eks. det fra AI-DMS, bliver.
Flyt fil	Stien følger med. Noter, felter og links bliver.
Ændr fil	Med AI-DMS oprettes en ny version af samme dokument, højst én pr. time. Uden AI-DMS erstatter et nyt dokument det gamle.
Slet fil	Mangler den i to komplette synkroniseringer og i mindst seks timer, havner dokumentet i papirkurven. Dukker filen op igen, henter PaperOffice dokumentet tilbage af sig selv.



- 1 Efter omdøbningen. På NAS'et blev Scan_0047.pdf til »Lease Hall 3.pdf«. Henvisningen øverst viser den nye sti. Navn, resumé og felter bliver, som de var.


SIKKERHEDSBREMSE

Hvis pludselig mange filer forsvinder, fra 500, eller fra 20 og mere end ti procent, f.eks. fordi et drev ikke er monteret, flytter PaperOffice intet til papirkurven. Synkroniseringerne kører videre; en administrator frigiver fjernelsen med »Bekræft fjernelse«. Returnerer mappen slet ingen filer, gælder den først efter »Mappen er virkelig tom« som tom.

10 · FIND I STEDET FOR AT SØGE

Skriv »Hall 3«. Find lejekontrakten.

Søgningen kender indholdet af hvert dokument. Du finder kontrakten på det, der står i den, ikke på filnavnet.



1 Søg efter »Hall 3« i Workspace'et. »3 results«: følgesedlen, lejekontrakten fra scanningen og nedenunder fakturaen for rulleporten til Hall 3. Hvert resultat viser sin relevans.

SØGEORD	FUNDET I TESTEN
»Hall 3«	Lejekontrakt (Scan_0047.pdf), faktura MK-23-0412, følgeseddel LS-24-17730
»refrigeration system«	Eftersynsrapport 2024, faktura fra Kaltwerk fra 2016 med kopi fra »Old«, brev fra den lokale myndighed
»inspection«	Brev fra den lokale myndighed i »Ny mappe«, eftersynsrapport 2024
»Dækning«	Erhvervsansvarsforsikring (police) fra 2022

GODT AT VIDE

Med »Alle Workspaces« søger PaperOffice i alt, du må se: dokumenterne fra NAS'et og alle andre.

11 · SPØRG I APPEN, CLAUDE ELLER CHATGPT

Spørg dit NAS. Kilden følger med.

Det, PaperOffice har læst fra NAS'et, kan agenten også besvare: i appen med »Spørg agent« eller i Claude og ChatGPT via PaperOffice-konnektoren.

WORKSPACES

01



NAS Archive

11

×

THIS ANSWER

02



New document
2024-11-05.pdf

Official Notice · NAS Archive

+

03



Lease Hall 3.pdf

Lease Agreement · NAS Archive

+

By when must the lease for Hall 3 be terminated?



The deadline is September 30, 2026. The lease for Hall 3 (contract MV-2014-0219 between Hafenimmobilien Elbe GmbH and Northstar Industrial Systems GmbH) runs from April 1, 2014 with a ten-year initial term and then renews automatically in three-year periods unless terminated with six months' notice before the end of the current term — so the current renewal period ends March 31, 2027, and termination must be received by the landlord by September 30, 2026. That's all in "Lease Hall 3.pdf" in the NAS Archive. Should I check whether a termination notice already exists in the archive?

Show in Workspace: notice

✓ Answered · 3 steps · 13.1 s Details

- 1 »Spørg agent« i Workspace »NAS Archive«. Agenten læser fristen fra den scannede kontrakt, regner forlængelsen med og nævner »Lease Hall 3.pdf« som kilde.

I appen

»Spørg agent« øverst i PaperOffice. Det Workspace, du er i, er allerede sat som kilde.

I Claude eller ChatGPT

Med PaperOffice-konnektoren søger assistenten selv og nævner dokument og Workspace. Hvordan det virker, viser guiden KI-assistenter.

Med dine rettigheder

Assistenten ser, hvad den tilsluttede nøgle må se, Workspace for Workspace.

SPØRGSMÅL	AGENTENS SVAR I TESTEN
Hvornår skal lejekontrakten for Hall 3 opsiges?	senest den 30. september 2026: den første løbetid sluttede den 31. marts 2024, og siden løber kontrakten til den 31. marts 2027
Hvornår forfalder næste eftersyn af kølesystemet?	den 12. marts 2025, altså allerede overskredet, ifølge eftersynsrapporten af 12. marts 2024
Hvor høj er dækningssummen for erhvervsansvarsforsikringen?	5.000.000 EUR til person- og tingskader, 500.000 EUR til formueskader

12 · ÆLDRE BESTANDE OG EGET LAGER

Overtag alt på én gang. Eller gem det på eget NAS.

To veje til særlige tilfælde: importassistenten til store ældre bestande og eget lager til Workspaces, hvis dokumenter skal ligge på dit NAS.

Import-assistent

Under »Document AI« »Workspaces« vælger du Workspace'et, derefter »Handler« »Importer dokumenter«. Kilden er et ZIP-arkiv på op til 5 GB eller en mappe på dit Storage Mount inkl. undermapper. Op til 2.000 filer pr. opgave. Inkluderet fra Starter-planen.

Eget lager (BYOS)

Når du opretter et Workspace, vælger du »Egen lagring (BYOS)«. Hvert dokument ligger så som krypteret arkiv (AES-256) på dit SFTP-lager, beskyttet med din krypteringsadgangskode på mindst 16 tegn.

Review import

Check selection, processing and possible conflicts.

Ready for import: 11 - 835.6 KB

11
Files

835.6 KB
Total Size

11
Folders

Review result

- File formats are supported
- As in Workspace - AI-DMS Premium

File preview (first 20)

Forklift lease.pdf	55.5 KB
Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
New document 2024-11-05.pdf	102.6 KB
Copy of Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
Liability insurance policy.pdf	59.4 KB
Scan_20190314_001.pdf	103.2 KB
Quote 2025-118.pdf	63 KB
RE-2023-0412.pdf	59.8 KB

☒ Automatically skip duplicates (hash-based)

Files with identical SHA-256 content hash that already exist in this Workspace will be skipped. Disable to consciously re-import duplicates.

- Tjek import.** Kilde: Storage Mount, mappe /Archive: elleve filer i elleve mapper. »Spring duplikater automatisk over (hash-baseret)« er sat. Derefter gennemløber dokumenterne samme genkendelse som enhver upload.

MED SPEJL

Til dit eget lager kan du angive et ekstra SFTP-NAS som replikationsmål. Hver ændring overføres dertil. Et Workspaces lagertilstand ligger fast, når det er oprettet.

Syv spørgsmål før du går i gang.



Skal vi installere noget på NAS'et?

Nej. PaperOffice bruger SFTP eller WebDAV; begge følger med dit NAS.

Ændrer PaperOffice vores filer?

I tilstanden »Index« forbliver originalerne uændrede. I tilstanden »Import« bestemmer du, om filen bliver, flyttes eller slettes.

Hvilke NAS virker?

Ethvert NAS med SFTP, f.eks. fra Synology, QNAP eller ASUSTOR. Over WebDAV virker indekset kun med HTTPS. Synology-port 5006 genkender PaperOffice selv som HTTPS.

Vores NAS kan ikke nås udefra.

Så forbinder »Forbind lokal mappe via Reverse-SSH« en mappe indefra. En computer i dit netværk holder forbindelsen.

Hvor mange filer kan indekset klare?

Op til 200.000 filer pr. synkronisering. Derover gælder en synkronisering som ufuldstændig, og intet regnes som slettet. Ved større bestande opretter du flere Connectors på undermapper.

Hvem ser dokumenterne?

Alle med adgang til målworkspace'et. Du giver rettigheder ligesom for ethvert Workspace via Brugergrupper.

Hvad koster det?

Hver synkronisering og hver behandling koster Credits. Prissiden viser præcis hvad: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · TEST SELV PÅ 30 MINUTTER

Læg testmappen på dit NAS. Søg og spørg derefter.

Elleve fiktive filer fra tolv år, i en mappestruktur som på mange NAS: årsmapper, »Scans«, »Ny mappe«, »Old«.

TESTMAPPE NAS SOM DMS

Elleve filer i elleve mapper og en vejledning (README.txt)

2014/Scan_0047.pdf Lejekontrakt for Hall 3, scannet

2016/Invoice Kaltwerk.pdf Vedligeholdelsesfaktura

2019/03/Scan_20190314_001.pdf Logistikfaktura, scannet

2021 til 2025 Gaffeltrucks-leasing, police, faktura, eftersynsrapport, følgeseddel, tilbud

Ny mappe, Old Brev fra den lokale myndighed, kopi af fakturaen fra 2016

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-folder-nas.zip



- 1 **Opret mappen:** kopier mappen »Archive« fra ZIP-filen til dit NAS, f.eks. til /volume1/paperoffice-test.
- 2 **Opret et Workspace:** på app.paperoffice.ai, f.eks. »NAS Archive Test«, under AI-DMS niveauet »Premium«.
- 3 **Storage Mount:** SFTP med vært, bruger, adgangskode og basissti /volume1/paperoffice-test, derefter »Test forbindelse«.
- 4 **Connector:** den overvågede mappe er basisstien, tilstand »Index«, mål testworkspace'et.
- 5 **Søg og spørg:** når dokumenterne er der, søg efter »Hall 3«, derefter »Spørg agent«.
- 6 **Omdøb:** omdøb Scan_0047.pdf til »Lease Hall 3.pdf« på NAS'et, og vent på den næste synkronisering.


Hvad testen koster vises på prissiden: paperoffice.ai/en/pricing

Alle firmaer, navne, adresser, numre og beløb i testmappen er fiktive.

15 · FILM OG MERE OM EMNET

Vil du hellere se? Filmen om NAS-tilslutning.

En kort film på paperoffice.ai, på engelsk. Scan QR-koden med telefonens kamera eller åbn linket.



Forbind et NAS

SFTP, WebDAV og eget lager, trin for trin.

paperoffice.ai/en/ai-nas-integration-sftp-webdav-byos



MERE I ACADEMY

Alle lektioner og webinarer finder du på paperoffice.ai/l/academy, sorteret efter emner fra det første Workspace til integration.

LÆS MERE

NAS

Synology

NAS

QNAP


NAS

ASUSTOR

16 · ET SØGBART NAS PÅ FEM DAGE

Start med én mappe. Derefter hele NAS'et.

Til start er et Storage Mount, en Connector og én mappe med et års arkivering nok.



1

Dag 1 • Adgang

Slå SFTP til, opret en særskilt bruger, opsæt adgangen udefra.

2

Dag 2 • Forbindelse

Opret Storage Mount, »Test forbindelse«, og slå e-mail-besked ved problemer til.

3

Dag 3 • Første mappe

Connector i tilstand »Index« på én årsmappe, Workspace med AI-DMS Premium.

4

Dag 4 • Prøve

Test ti typiske hverdagssøgninger, plus spørgsmål til agenten.

5

Dag 5 • Udbygning

Tilføj flere mapper som Connectors, overtag ældre bestande med import-assistenten.

MÅL DISSE FIRE VÆRDIER

Læst

andel af filerne i mappen, der er genkendt som dokumenter

Fundet

andel af de ti søgninger med det rigtige resultat

Tid pr. søgning

fra spørgsmålet til dokumentet

Duplikater

registrerede dobbelte dokumenter

Mål før og efter piloten. Kun sammenligningen viser, hvor meget søgetid der spares.

17 · TJEKLISTE OG START

Før du udbygger.

- ☐ SFTP eller WebDAV er slået til, med en særskilt bruger til PaperOffice.
- ☐ NAS'et kan nås udefra, eller en Reverse-SSH-mappe er opsat.
- ☐ Storage Mount viser »Test forbindelse« uden fejl.
- ☐ Det står fast, hvilke mapper der kommer ind via indeks, og hvilke via import.
- ☐ Målworkspace'et har det passende AI-DMS-niveau.
- ☐ Søgning efter indhold er kendt i teamet.
- ☐ Ældre bestande er planlagt til import-assistenten.
- ☐ En kørsel med testmappen er gennemført.

START NU

Opret en konto, opsæt et Storage Mount og en Connector, og lad testmappen blive læst.
Start gratis med Free-planen, uden kreditkort.

app.paperoffice.ai**SPØRGSMÅL TIL GUIDEN?**

Skriv til os, hvis du har spørgsmål om tilslutningen af dit NAS.

paperoffice.ai/contact

Stand oktober 2026. Billederne fra appen stammer fra en testkonto. Alle eksempler, firmaer, navne og værdier i denne guide er fiktive. Synology, QNAP og ASUSTOR er varemærker tilhørende deres ejere. PaperOffice, paperoffice.ai.