PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

PRAKTIJKGIDS 2026 · NAS ALS DMS

Mappen vol, zoekresultaat leeg?

Uw NAS wordt doorzoekbaar.

Twaalf jaar archivering op het NAS, scans met namen als Scan_0047.pdf. Deze gids laat zien hoe PaperOffice uw NAS via SFTP of WebDAV koppelt, elk document leest en vindbaar maakt. Op het NAS zelf wordt niets geïnstalleerd.



PROBEER HET ZELF IN 30 MINUTEN

Elf bestanden uit twaalf jaar: PaperOffice vindt de huurovereenkomst in ‘Scan_0047.pdf’, markeert de kopie in de map ‘Old’ als duplicaat en volgt u wanneer u een bestand hernoemt. Met een testmap om het zelf na te doen.

WAAROM DEZE GIDS

Het NAS is vol. Het weet niets.

Veel bedrijven slaan al jaren alles op een NAS op: contracten, facturen, scans, rapporten. Alles is opgeslagen. Weinig wordt gevonden.



Een NAS is goede opslag. Maar het weet niet wat er in een bestand staat. Een ingescand contract heet Scan_0047.pdf, een factuur ligt in drie mappen, en de zoekfunctie kent alleen bestandsnamen. Wie de huurovereenkomst voor Hall 3 nodig heeft, klikt zich door twaalf jaar mappen.

Deze gids laat zien hoe PaperOffice uw NAS koppelt, zonder dat u er iets installeert. PaperOffice leest elk document, herkent type en inhoud en maakt alles doorzoekbaar, ook voor uw AI-assistent. Uw mappen blijven zoals ze zijn. Elke stap is onderbouwd met beelden uit de app. Met onze testmap probeert u het in 30 minuten zelf uit.

Daniel Schönland

Oprichter en CEO, PaperOffice

VOOR WIE

Management

U wilt dat kennis uit twaalf jaar archivering weer vindbaar is.

IT en administratie

U beheert het NAS, de shares en de toegang van buitenaf.

Afdelingen

U zoekt contracten, facturen en rapporten en heeft geen tijd voor mappen.

WAT U DAARNA KUNT

Koppel uw NAS via SFTP of WebDAV, kies tussen index en import, laat mappen met submappen lezen, zoek op inhoud, vraag uw AI-assistent en neem oude bestanden in één keer over.

OVERZICHT

Inhoud

01	Twaalf jaar archivering	04
02	Waarom de zoekfunctie niets vindt	05
03	De werkwijze in één oogopslag	06
04	Wat uw NAS nodig heeft	07
05	In de app: opslag verbinden	08
06	Index of import	09
07	De Connector instellen	10
08	Gelezen als elk document	11
09	Hernoemen, verplaatsen, verwijderen	12
10	Vinden in plaats van zoeken	13
11	Vragen in de app, aan Claude of ChatGPT	14
12	Oude bestanden en eigen opslag	15
13	Wat teams bij de start vragen	16
14	Zelf testen in 30 minuten	17
15	Film en meer over dit onderwerp	18
16	In vijf dagen naar een doorzoekbaar NAS	19
17	Checklist en start	20

IN ÉÉN OOGOPSLAG

- PaperOffice verbindt zich via SFTP of WebDAV met uw NAS. Op het NAS wordt niets geïnstalleerd.
- In de modus 'Index' blijven de originelen op het NAS. PaperOffice leest ook submappen en volgt wanneer u bestanden hernoemt of verplaatst.
- Elk document wordt gelezen als een upload: type, inhoud, trefwoorden, velden. De diepte stelt u per Workspace in.
- Daarna vindt u documenten op hun inhoud, in de app en via Claude of ChatGPT.
- De import-assistent haalt oude bestanden in één keer binnen. Bestanden die al in de Workspace staan, slaat hij over.

01 · TWAALF JAAR ARCHIVERING

De huurovereenkomst is er. Maar waar?

Dinsdag, 10:40 uur. Bij Northstar Industrial Systems in Hamburg staat de verlenging van de huurovereenkomst voor magazijn Hall 3 op de agenda. Het contract ligt ergens op het NAS.





Sinds 2014 legt het team alles op het NAS vast: in jaarmappen, in ‘Scans’, in ‘Nieuwe map’ en in ‘Old’. De huurovereenkomst is in 2014 gescand en heet Scan_0047.pdf. Een onderhoudsfactuur uit 2016 staat twee keer op het NAS, één keer als kopie in de map ‘Old’.

De zoekfunctie van het NAS vindt ‘lease’ niet, omdat geen bestandsnaam zo heet en de scan geen tekst bevat. Dus opent iemand het ene bestand na het andere.

DE EIGENLIJKE HINDERNIS

Alles is opgeslagen. Wat ontbreekt, is het weten wat er in de bestanden staat. Dat levert PaperOffice precies, zonder dat u uw mappen moet herbouwen.

02 · WAAROM DE ZOEKFUNCTIE NIETS VINDT

Vier redenen. Iedereen kent ze.

Een NAS sorteert bestanden op mappen en namen. Wat in een document staat, blijft voor het NAS verborgen.

Scans zonder tekst

Een ingescande pagina is een beeld. Woorden als ‘lease’ of ‘Hall 3’ kan geen bestandszoekfunctie daarin vinden.

Namen zonder betekenis

Scan_0047.pdf, IMG_4471.pdf, New document 2024-11-05.pdf: de naam zegt niets over de inhoud.

Mappen op gevoel

Jaarmappen, afdelingsmappen, ‘Scans’, ‘Old’: iedereen legt anders af. Hetzelfde document ligt op twee plaatsen.

Kennis in de hoofden

Wat waar staat, weten enkele collega’s. Zijn zij met vakantie, dan zoekt de rest.



WAT VERANDERT

PaperOffice leest elk document, ook scans en foto’s. Daarna telt wat erin staat, niet hoe het bestand heet of in welke map het ligt.

03 · DE WERKWIJZE IN ÉÉN OOGOPSLAG

Vijf stappen.
Uw mappen blijven zoals ze zijn.

Van het NAS tot het antwoord op uw vraag. De inrichting duurt een uur; het lezen loopt daarna vanzelf.

1
Verbinden
Een Storage Mount verbindt PaperOffice via SFTP of WebDAV met uw NAS.

2
Kiezen
Een Connector haalt een map op: als index, waarbij de originelen blijven, of als import.

3
Lezen
AI-DMS leest elk document: type, inhoud, trefwoorden, velden.

4
Vinden
De zoekfunctie vindt documenten op hun inhoud, in alle Workspaces.

5
Vragen
De agent in de app, Claude of ChatGPT antwoordt met bron.

STAP	WAT PAPEROFFICE DOET	WAT UW TEAM BEPAALT
Verbinden	controleert de verbinding, zonder iets op het NAS te wijzigen	welke gebruiker en welke map
Kiezen	haalt nieuwe en gewijzigde bestanden volgens een schema op	index of import, hoe vaak
Lezen	herkent ook tekst in scans en foto's	welk AI-DMS-niveau de Workspace heeft
Vinden	doorzoekt de inhoud, niet alleen de naam	wie welke Workspaces ziet
Vragen	antwoordt met naam en vindplaats van het document	welke assistent toegang mag hebben

04 · WAT UW NAS NODIG HEEFT

SFTP of WebDAV. En een weg van buitenaf.

PaperOffice werkt met wat uw NAS al biedt. Een app of programma op het NAS hebt u niet nodig.

WAT	HOE U HET INSTELT
Protocol	Schakel SFTP (SSH) in, of WebDAV, bijvoorbeeld de WebDAV-share van Synology. Voor de index heeft WebDAV HTTPS nodig.
Bereikbaarheid	Het NAS is vanaf internet bereikbaar: via een vast adres of DynDNS en een poortdoorschakeling in de router. PaperOffice verbindt alleen met publiek bereikbare servers.
Zonder poortdoorschakeling	‘Lokale map verbinden via Reverse-SSH’: een computer in uw netwerk zet de verbinding van binnenuit op.
Gebruiker	Een eigen gebruiker alleen voor PaperOffice, met toegang tot de map die PaperOffice moet lezen.



ONZE AANBEVELING

SFTP met een eigen gebruiker en een gedeelde map, bijvoorbeeld /volume1/Archive. Zo ziet PaperOffice precies wat het moet lezen.

05 · IN DE APP: OPSLAG VERBINDEN

Host, gebruiker, map. Dan ‘Verbinding testen’.

Onder Document AI › Storage Mounts legt u met ‘Storage Mount toevoegen’ de verbinding met uw NAS aan.



1 **Storage Mount toevoegen.** Doel ‘Gebruik als importbron’, verbindingstype ‘SSH / SFTP’, plus host, poort, gebruikersnaam, wachtwoord en basis-pad (hierboven met voorbeeldwaarden). Hieronder het resultaat van ‘Verbinding testen’ met het test-NAS: alleen lezend gecontroleerd, op de opslaglocatie is niets gewijzigd.

Veilig opgeslagen

PaperOffice bewaart inloggegevens versleuteld en toont het wachtwoord nooit meer.

Altijd in beeld

De kolom ‘Beschikbaarheid’ laat zien of het NAS bereikbaar is. Met ‘Stuur een e-mailmelding wanneer problemen optreden’ gaat een bericht naar maximaal vijf adressen; de melding dat alles weer in orde is, volgt vanzelf.

AI in het Free-plan

Eén Storage Mount is al in het Free-plan inbegrepen. Grotere plannen bevatten er meer.

06 · INDEX OF IMPORT

Laat de originelen op het NAS. Of neem ze helemaal over.

Een Connector haalt de bestanden uit een map van uw Storage Mount. Hij werkt in een van twee modi, die u bij het aanmaken kiest.

	INDEX	IMPORT
Originelen	blijven ongewijzigd op het NAS	worden overgenomen; daarna bewaard, naar een archiefmap verplaatst of verwijderd
Submappen	worden ook gelezen (standaard)	de gekozen map
Hernoemen, verplaatsen	PaperOffice volgt het bestand	het bestand is al overgenomen
Verwijderen op het NAS	het document gaat naar de prullenbak, met een veiligheidsrem	het document blijft in PaperOffice
Synchronisatie	volgens schema, tot elke 15 minuten	volgens schema, tot elke minuut
Geschikt voor	grote verzamelingen die op het NAS moeten blijven	een inbox-map die wordt geleegd

Werkkopie

Om te lezen houdt PaperOffice een versleutelde werkkopie bij. Het origineel op het NAS blijft onaangeroerd.

Wekker-URL

Naast het schema start een geheime webhook-URL de synchronisatie direct, bijvoorbeeld vanuit een script.

Helemaal overnemen

Met ‘Permanent bewaren’ slaat PaperOffice van een index-document een blijvende, versleutelde kopie op en koppelt het los van de index. Het origineel blijft zoals het is.

GOED OM TE WETEN

Modus, map en doel-Workspace legt u bij het aanmaken vast. Voor een andere route maakt u gewoon een tweede Connector aan.

07 · DE CONNECTOR INSTELLEN

Map kiezen, modus ‘Index’, doel-Workspace.

Onder Document AI › Connectors koppelt u een map van uw Storage Mount aan een Workspace.



1 **Connector aanmaken.** De importbron is de Storage Mount ‘NAS Archive’, de bewaakte map is het basis-pad ervan, het doel is de Workspace ‘NAS Archive’. In de modus ‘Index’ blijven de bestanden op uw opslag en worden ze nooit gewijzigd. Hoe vaak PaperOffice controleert, stelt u in op het tabblad ‘Actie’; in de test elke 15 minuten.

Doel-Workspace

De documenten komen in een Workspace naar keuze terecht. Daar stelt u het AI-DMS-niveau in.

Systeemmappen

PaperOffice slaat prullenbakken, voorvertoning- en snapshotmappen zelf over, zoals #recycle en @eaDir bij Synology.

Nieuwe bestanden

Een nieuw bestand leest PaperOffice pas als het vijf minuten ongewijzigd is. Zo komen alleen volledig gekopieerde bestanden binnen.

08 · GELEZEN ALS ELK DOCUMENT

Scan_0047.pdf wordt een huurovereenkomst.

Enkele minuten na de eerste synchronisatie staan de bestanden in de Workspace, met type, samenvatting en trefwoorden.



1 **De Workspace na de synchronisatie.** De scan uit de map 2014 staat in de lijst als ‘Lease Agreement for Commercial Premises’, met verhuurder, hal en datum. Elke rij draagt ‘Index’: het origineel blijft op het NAS.



2 **De kopie uit de map ‘Old’.** PaperOffice meldt ‘Mogelijk dubbel document’ met een verwijzing naar ‘Invoice Kaltwerk.pdf’: dezelfde inhoud, hetzelfde documentnummer, dezelfde uitgever, hetzelfde bedrag. Daaronder staat waar het document vandaan komt.

Type en inhoud

Contract, factuur, polis, rapport: PaperOffice herkent het documenttype en vat de inhoud samen.

Velden

Nummers, data, bedragen en partijen staan als velden klaar, met AI-DMS Premium in de volle diepte.

09 · HERNOEMEN, VERPLAATSEN, VERWIJDEREN

U ruimt het NAS op. PaperOffice gaat mee.

In de modus ‘Index’ blijft het NAS de bron. Wat u daar wijzigt, neemt PaperOffice vanzelf over.

OP HET NAS	IN PAPEROFFICE
Bestand hernoemen	Pad en bestandsnaam volgen, uiterlijk na iets meer dan een uur. De naam waaronder PaperOffice het document toont, zoals die uit AI-DMS, blijft behouden.
Bestand verplaatsen	Het pad volgt. Notities, velden en koppelingen blijven.
Bestand wijzigen	Met AI-DMS ontstaat een nieuwe versie van hetzelfde document, hooguit één per uur. Zonder AI-DMS vervangt een nieuw document het oude.
Bestand verwijderen	Ontbreekt het in twee volledige synchronisaties en minstens zes uur lang, dan gaat het document naar de prullenbak. Duikt het bestand weer op, dan haalt PaperOffice het document vanzelf terug.



1 **Na het hernoemen.** Op het NAS is Scan_0047.pdf ‘Lease Hall 3.pdf’ geworden. De melding bovenaan toont het nieuwe pad. Naam, samenvatting en velden blijven zoals ze waren.

VEILIGHEIDSREM

Ontbreken er opeens veel bestanden, vanaf 500, of vanaf 20 en meer dan tien procent, bijvoorbeeld omdat een schijf niet is aangekoppeld, dan verplaatst PaperOffice niets naar de prullenbak. De synchronisaties lopen door; een beheerder geeft het verwijderen vrij met ‘Verwijdering bevestigen’. Levert de map helemaal geen bestanden, dan geldt ze pas na ‘Map is echt leeg’ als leeg.

10 · VINDEN IN PLAATS VAN ZOEKEN

Voer ‘Hall 3’ in. Vind de huurovereenkomst.

De zoekfunctie kent de inhoud van elk document. U vindt het contract op wat erin staat, niet op de bestandsnaam.



1 **Zoek naar ‘Hall 3’ in de Workspace.** ‘3 results’: de pakbon, de huurovereenkomst uit de scan en daaronder de factuur voor het rolluik bij Hall 3. Elk resultaat toont zijn relevantie.

ZOEKTERM	GEVONDEN IN DE TEST
‘Hall 3’	Huurovereenkomst (Scan_0047.pdf), factuur MK-23-0412, pakbon LS-24-17730
‘refrigeration system’	Inspectierapport 2024, factuur Kaltwerk uit 2016 met de kopie uit ‘Old’, brief van het districtskantoor
‘inspection’	Brief van het districtskantoor in ‘Nieuwe map’, inspectierapport 2024
‘Dekking’	Polis bedrijfsaansprakelijkheid uit 2022

GOED OM TE WETEN

Met ‘Alle Workspaces’ doorzoekt PaperOffice alles wat u mag zien: de documenten van het NAS en alle andere.

11 · VRAGEN IN DE APP, AAN CLAUDE OF CHATGPT

Vraag uw NAS. De bron komt erbij.

Wat PaperOffice van het NAS heeft gelezen, kan ook de agent beantwoorden: in de app met ‘Agent vragen’ of in Claude en ChatGPT via de PaperOffice-Connector.



1 **‘Agent vragen’ in de Workspace ‘NAS Archive’.** De agent leest de termijn uit het ingescande contract, rekent de verlenging mee en noemt ‘Lease Hall 3.pdf’ als bron.

In de app

‘Agent vragen’ bovenaan in PaperOffice. De Workspace waarin u zit, is al als bron ingesteld.

In Claude of ChatGPT

Met de PaperOffice-Connector zoekt de assistent zelf en noemt hij document en Workspace. Hoe dat werkt, staat in de gids AI-assistenten.

Met uw rechten

De assistent ziet wat de verbonden sleutel mag zien, Workspace voor Workspace.

VRAAG	ANTWOORD VAN DE AGENT IN DE TEST
Tot wanneer moet de huurovereenkomst voor Hall 3 worden opgezegd?	Voor 30 september 2026: de eerste looptijd eindigde op 31 maart 2024, sindsdien loopt het contract tot 31 maart 2027
Wanneer is de volgende keuring van de koelinstallatie gepland?	Op 12 maart 2025, dus al te laat, volgens het inspectierapport van 12 maart 2024
Hoe hoog is de dekkingssom van de bedrijfsaansprakelijkheid?	€ 5.000.000 voor letsel- en zaakschade, € 500.000 voor vermogensschade

12 · OUDE BESTANDEN EN EIGEN OPSLAG

Alles in één keer overnemen. Of op uw eigen NAS bewaren.

Twee wegen voor bijzondere gevallen: de import-assistent voor grote oude bestanden en de eigen opslag voor Workspaces waarvan de documenten op uw NAS moeten staan.

Import-assistent

Selecteer onder ‘Document AI’ › ‘Workspaces’ de Workspace en kies dan ‘Acties’ › ‘Documenten importeren’. De bron is een ZIP-archief tot 5 GB of een map van uw Storage Mount inclusief submappen. Tot 2.000 bestanden per opdracht. Inbegrepen vanaf het Starter-plan.

Eigen opslag (BYOS)

Bij het aanmaken van een Workspace kiest u ‘Eigen opslag (BYOS)’. Elk document wordt dan als versleuteld archief (AES-256) op uw SFTP-opslag bewaard, beveiligd met uw versleutelingswachtwoord van minstens 16 tekens.



1 **Import controleren.** Bron Storage Mount, map /Archive: elf bestanden in elf mappen. ‘Duplicaten automatisch overslaan (hash-gebaseerd)’ is aangevinkt. Daarna doorlopen de documenten dezelfde herkenning als elke upload.

MET SPIEGEL

Voor de eigen opslag kunt u een tweede SFTP-NAS als replicatiedoel instellen. Elke wijziging wordt daarheen overgebracht. De opslagmodus van een Workspace ligt vast zodra hij is aangemaakt.

13 · WAT TEAMS BIJ DE START VRAGEN

Zeven vragen vóór de start.



Moeten we iets op het NAS installeren?

Nee. PaperOffice gebruikt SFTP of WebDAV; beide heeft uw NAS al.

Wijzigt PaperOffice onze bestanden?

In de modus ‘Index’ blijven de originelen ongewijzigd. In de modus ‘Import’ bepaalt u of het bestand blijft, wordt verplaatst of verwijderd.

Welke NAS werken?

Elk NAS met SFTP, bijvoorbeeld van Synology, QNAP of ASUSTOR. Via WebDAV werkt de index alleen met HTTPS. De Synology-poort 5006 herkent PaperOffice zelf als HTTPS.

Ons NAS is niet van buitenaf bereikbaar.

Dan verbindt ‘Lokale map verbinden via Reverse-SSH’ een map van binnenuit. Een computer in uw netwerk houdt daarvoor de verbinding vast.

Hoeveel bestanden kan de index aan?

Tot 200.000 bestanden per synchronisatie. Daarboven geldt een synchronisatie als onvolledig, en niets wordt als verwijderd gerekend. Voor grotere verzamelingen maakt u meerdere Connectors op submappen aan.

Wie ziet de documenten?

Iedereen met toegang tot de doel-Workspace. Rechten kent u toe zoals voor elke Workspace, via Gebruikersgroepen.

Wat kost het?

Elke synchronisatie en elke verwerkingsstap kost Credits. Op de prijspagina ziet u precies wat: paperoffice.ai/en/pricing.

14 · ZELF TESTEN IN 30 MINUTEN

Zet de testmap op uw NAS. Zoek en vraag daarna.

Elf fictieve bestanden uit twaalf jaar, in een mapstructuur zoals op veel NAS'en: jaarmappen, 'Scans', 'Nieuwe map', 'Old'.

TESTMAP NAS ALS DMS

Elf bestanden in elf mappen en een handleiding (README.txt)

2014/Scan_0047.pdf Huurovereenkomst magazijn Hall 3, gescand
2016/Invoice Kaltwerk.pdf Onderhoudsfactuur
2019/03/Scan_20190314_001.pdf Logistieke factuur, gescand
2021 tot 2025 Heftruckleasing, polis, factuur, inspectierapport, pakbon, offerte
New folder, Old Brief van het districtskantoor, kopie van de factuur uit 2016

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-folder-nas.zip

1. **Map aanmaken:** kopieer de map 'Archive' uit de zip naar uw NAS, bijvoorbeeld naar /volume1/paperoffice-test.
2. **Workspace aanmaken:** op app.paperoffice.ai, bijvoorbeeld 'NAS Archive Test', onder AI-DMS het niveau 'Premium'.
3. **Storage Mount:** SFTP met host, gebruiker, wachtwoord en basis-pad /volume1/paperoffice-test, dan 'Verbinding testen'.
4. **Connector:** de bewaakte map is het basis-pad, modus 'Index', doel de test-Workspace.
5. **Zoeken en vragen:** zodra de documenten er zijn, zoekt u naar 'Hall 3' en daarna 'Agent vragen'.
6. **Hernoemen:** hernoem op het NAS Scan_0047.pdf in 'Lease Hall 3.pdf' en wacht op de volgende synchronisatie.

Wat de test kost vindt u op de prijspagina: paperoffice.ai/en/pricing

Alle bedrijven, namen, adressen, nummers en bedragen in de testmap zijn verzonnen.

15 · FILM EN MEER OVER DIT ONDERWERP

Liever kijken? De film over het aansluiten van een NAS.

Een korte film op paperoffice.ai, in het Engels. Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of open de link.



NAS aansluiten

SFTP, WebDAV en eigen opslag, stap voor stap.
paperoffice.ai/en/ai-nas-integration-sftp-webdav-byos

MEER IN DE ACADEMY

Alle lessen en webinars vindt u op paperoffice.ai/l/academy, gesorteerd op onderwerp, van de eerste Workspace tot de integratie.

LEES MEER

NAS
Synology

NAS
QNAP

NAS
ASUSTOR

16 · IN VIJF DAGEN NAAR EEN DOORZOEKBAAR NAS

Begin met één map. Daarna het hele NAS.

Om te beginnen zijn een Storage Mount, een Connector en één map met een jaar archivering genoeg.



1 **Dag 1 · Toegang**
SFTP inschakelen, een eigen gebruiker aanmaken, de toegang van buitenaf instellen.

2 **Dag 2 · Verbinding**
Storage Mount aanmaken, 'Verbinding testen', e-mailmelding bij problemen inschakelen.

3 **Dag 3 · Eerste map**
Connector in modus 'Index' op één jaarmap, Workspace met AI-DMS Premium.

4 **Dag 4 · Proef**
Tien typische zoekopdrachten uit het dagelijks werk uitproberen, plus vragen aan de agent.

5 **Dag 5 · Uitbreiden**
Meer mappen als Connector toevoegen, oude bestanden met de import-assistent overnemen.

MEET DEZE VIER WAARDEN

Gelezen
aandeel van de bestanden in de map dat als document is herkend

Gevonden
aandeel van de tien zoekopdrachten met het juiste resultaat

Tijd per zoekopdracht
van de vraag tot het document

Dubletten
gedetecteerde dubbele documenten

Meet vóór en na de pilot. Alleen de vergelijking laat zien hoeveel zoektijd u bespaart.

17 · CHECKLIST EN START

Voordat u uitbreidt.

- [ ] SFTP of WebDAV is ingeschakeld, met een eigen gebruiker voor PaperOffice.
- [ ] Het NAS is van buitenaf bereikbaar, óf een Reverse-SSH-map is ingericht.
- [ ] De Storage Mount geeft ‘Verbinding testen’ zonder fouten.
- [ ] Vaststaat welke mappen via index en welke via import binnenkomen.
- [ ] De doel-Workspace heeft het passende AI-DMS-niveau.
- [ ] Het team kent de zoekfunctie op inhoud.
- [ ] Oude bestanden zijn ingepland voor de import-assistent.
- [ ] Een proefrun met de testmap is gedaan.

NU STARTEN

Maak een account aan, richt Storage Mount en Connector in en laat de testmap lezen. Start gratis met het Free-plan, zonder creditcard.

app.paperoffice.ai

VRAGEN OVER DE GIDS?

Schrijf ons als u vragen hebt over de aansluiting van uw NAS.

paperoffice.ai/contact

Stand oktober 2026. De beelden uit de app komen van een testaccount. Alle voorbeelden, bedrijven, namen en waarden in deze gids zijn verzonnen. Synology, QNAP en ASUSTOR zijn merken van hun eigenaars. PaperOffice, paperoffice.ai.