

Папки полны, поиск пуст? Ваше NAS становится доступным для поиска.

Двенадцать лет документов на NAS, сканы с именами вроде Scan_0047.pdf. Это руководство показывает, как PaperOffice подключает ваше NAS по SFTP или WebDAV, читает каждый документ и делает его находимым. На самом NAS ничего не устанавливается.



ПОПРОБУЙТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗА 30 МИНУТ

Одиннадцать файлов за двенадцать лет: PaperOffice находит договор аренды в «Scan_0047.pdf», помечает копию в папке «Old» как возможный дубликат и следует за файлом, когда вы его переименовываете. С тестовой папкой, чтобы повторить самостоятельно.

ЗАЧЕМ ЭТО РУКОВОДСТВО

NAS заполнено. Но ничего не знает.

Многие компании годами хранят всё на NAS: договоры, счета, сканы, отчёты. Всё сохранено. Найти удаётся мало.



NAS — хорошее хранилище. Но что содержится в файле, оно не знает. Отсканированный договор называется Scan_0047.pdf, счёт лежит в трёх папках, а поиск знает только имена файлов. Тому, кому нужен договор аренды для Hall 3, приходится перебирать двенадцать лет папок.

Это руководство показывает, как PaperOffice подключает ваше NAS без установки чего-либо на нём. PaperOffice читает каждый документ, распознаёт тип и содержание и делает всё доступным для поиска, в том числе для вашего ИИ-ассистента. Ваши папки остаются как есть. Каждый шаг подтверждён снимками из приложения. С нашей тестовой папкой вы сможете попробовать всё сами за 30 минут.

Daniel Schönland

Основатель и генеральный директор PaperOffice

ДЛЯ КОГО ЭТО

Руководство

Вы хотите, чтобы знания из двенадцати лет документов снова можно было найти.

IT и администрирование

Вы отвечаете за NAS, сетевые папки и доступ извне.

Профильные отделы

Вы ищете договоры, счета и отчёты и не хотите тратить время на папки.

ЧТО ВЫ СМОЖЕТЕ ПОТОМ

Подключить NAS по SFTP или WebDAV, выбрать между индексом и импортом, читать папки вместе с вложенными, искать по содержанию, спрашивать ИИ-ассистента и разом переносить старые архивы.

ОБЗОР

Содержание

01	Двенадцать лет документов	04
02	Почему поиск ничего не находит	05
03	Путь в общих чертах	06
04	Что нужно вашему NAS	07
05	В приложении: подключить хранилище	08
06	Индекс или импорт	09
07	Настроить Connector	10
08	Читать как любой документ	11
09	Переименовать, переместить, удалить	12
10	Находить вместо поиска	13
11	Спрашивать в приложении, у Claude или ChatGPT	14
12	Старые архивы и собственное хранилище	15
13	Что спрашивают команды в начале	16
14	Проверить самим за 30 минут	17
15	Фильм и другие материалы по теме	18
16	Поисковое NAS за пять дней	19
17	Чек-лист и старт	20

КОРОТКО

- PaperOffice подключается к вашему NAS по SFTP или WebDAV. На NAS ничего не устанавливается.
- В режиме «Index» оригиналы остаются на NAS. PaperOffice также читает вложенные папки и следует за файлами, когда вы их переименовываете или перемещаете.
- Каждый документ читается как загруженный: тип, содержание, ключевые слова, поля. Глубину обработки вы задаёте для каждого Workspace.
- Затем вы находите документы по их содержанию — в приложении, а также через Claude или ChatGPT.
- Импорт-ассистент переносит старые архивы разом. Файлы, которые уже есть в Workspace, он пропускает.

01 · ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ ДОКУМЕНТОВ

Договор аренды есть. Но где?

Вторник, 10:40. В Northstar Industrial Systems в Гамбурге подходит срок продления договора аренды складского помещения Hall 3. Договор где-то на NAS.



С 2014 года команда хранит всё на NAS: в папках по годам, в «Scans», в «Новая папка» и в «Old». Договор аренды отсканирован в 2014 году и называется Scan_0047.pdf. Счёт за техобслуживание 2016 года есть дважды: один раз как копия в папке «Old».

Поиск на NAS не находит «lease»: ни один файл так не называется, а в скане нет текста. Поэтому кто-то открывает файл за файлом.

НАСТОЯЩЕЕ ПРЕПЯТСТВИЕ

Всё сохранено. Не хватает знания о том, что находится в файлах. Именно это даёт PaperOffice, без перестройки ваших папок.

02 · ПОЧЕМУ ПОИСК НИЧЕГО НЕ НАХОДИТ

Четыре причины. Каждый их знает.

NAS сортирует файлы по папкам и именам. Что написано внутри документа, остаётся для него скрытым.

Сканы без текста

Отсканированный лист — это изображение. Никакой поиск по файлам не найдёт в нём слова вроде «lease» или «Hall 3».

Имена без смысла

Scan_0047.pdf, IMG_4471.pdf, Новый документ 2024-11-05.pdf: имя ничего не говорит о содержании.

Папки по наитию

Папки по годам, папки по отделам, «Scans», «Old»: каждый раскладывает по-своему. Один и тот же документ лежит в двух местах.

Знания в головах

Где что лежит, знают отдельные коллеги. Когда они в отпуске, остальные ищут.




ЧТО МЕНЯЕТСЯ

PaperOffice читает каждый документ, включая сканы и фото. После этого важно, что внутри, а не как называется файл и в какой папке он лежит.

03 · ПУТЬ В ОБЩИХ ЧЕРТАХ

Пять шагов. Ваши папки остаются как есть.

От NAS до ответа на ваш вопрос. Настройка занимает час, дальше чтение идёт само.



ШАГ	ЧТО ДЕЛАЕТ PAPEROFFICE	ЧТО РЕШАЕТ ВАША КОМАНДА
Подключить	проверяет соединение, ничего не меняя на NAS	какой пользователь и какая папка
Выбрать	получает новые и изменённые файлы по расписанию	индекс или импорт, как часто
Читать	распознаёт текст также в сканах и фото	какой уровень AI-DMS у Workspace
Найти	ищет по содержанию, а не только по имени	кто какие Workspaces видит
Спросить	отвечает с именем и местом хранения документа	какому ассистенту можно обращаться

04 · ЧТО НУЖНО ВАШЕМУ NAS

SFTP или WebDAV. И путь извне.

PaperOffice работает с тем, что уже есть на вашем NAS. Приложение или программа на NAS не нужны.

ЧТО	КАК НАСТРОИТЬ
Протокол	Включите SFTP (SSH) или WebDAV, например WebDAV-доступ Synology. Для индекса WebDAV требует HTTPS.
Доступность	NAS доступно из интернета: через постоянный адрес или DynDNS и проброс порта в роутере. PaperOffice подключается только к публично доступным серверам.
Без проброса портов	«Подключить локальную папку через Reverse-SSH»: компьютер в вашей сети сам устанавливает соединение изнутри.
Пользователь	Отдельный пользователь только для PaperOffice с доступом к той папке, которую PaperOffice должен читать.



НАША РЕКОМЕНДАЦИЯ

SFTP с отдельным пользователем и общей папкой, например /volume1/Archive. Так PaperOffice видит ровно то, что должен читать.

05 · В ПРИЛОЖЕНИИ: ПОДКЛЮЧИТЬ ХРАНИЛИЩЕ

Хост, пользователь, папка. Затем «Проверить соединение».

В разделе **Document AI** › **Storage Mounts** создайте с помощью «Добавить Storage Mount» подключение к вашему NAS.

Name for this Storage Mount *

NAS Archive

A unique name to identify this Storage Mount.

Purpose *

First choose whether PaperOffice should store files here or import files from there. This selection cannot be changed after creation.

Use as import source

PaperOffice fetches files from scanners, folders, buckets or mailboxes and imports them automatically.

Change

Connection Type *

SSH / SFTP

Connect an existing SSH/SFTP server, NAS or Linux server.

Change

SSH / SFTP Connection

Secure, encrypted connection to NAS, Linux servers, Raspberry Pi and all SSH-enabled devices.

Host / IP Address *

nas.northstar-industrial.example

Port

22

Username *

paperoffice

Test Connection

Connection + Auth + SFTP + base path OK

Checked read-only: nothing was changed at the storage location.

- 1 **Добавить Storage Mount.** Назначение «Использовать как источник импорта», тип подключения «SSH / SFTP», плюс хост, порт, имя пользователя, пароль и базовый путь (сверху с примерами значений). Ниже результат «Проверить соединение» для тестового NAS: проверено только на чтение, в месте хранения ничего не изменено.

Надёжно сохранено

PaperOffice хранит учётные данные в зашифрованном виде и никогда больше не показывает пароль.

Всегда на виду

Столбец «Доступность» показывает, доступно ли NAS. С помощью «Уведомлять по электронной почте при возникновении проблем» сообщение уходит на пять адресов максимум; отбой приходит сам.

Уже в бесплатном тарифе

Один Storage Mount уже входит в бесплатный тариф. В больших тарифах их больше.

06 · ИНДЕКС ИЛИ ИМПОРТ

Оставьте оригиналы на NAS. Или заберите их полностью.

Connector забирает файлы из папки вашего Storage Mount. Он работает в одном из двух режимов, который вы выбираете при создании.

	ИНДЕКС	ИМПОРТ
Оригиналы	остаются без изменений на NAS	забираются; потом остаются, переносятся в архивную папку или удаляются
Вложенные папки	читаются тоже (по умолчанию)	выбранная папка
Переименование, перемещение	PaperOffice следует за файлом	файл уже забран
Удаление на NAS	документ попадает в корзину, с предохранителем	документ остаётся в PaperOffice
Синхронизация	по расписанию, вплоть до каждые 15 минут	по расписанию, вплоть до каждой минуты
Подходит для	больших архивов, которые должны оставаться на NAS	папки входящих, которую регулярно очищают

Рабочая копия

Для чтения PaperOffice хранит зашифрованную рабочую копию. Оригинал на NAS остаётся нетронутым.

URL для пробуждения

Помимо расписания, секретный webhook-URL запускает синхронизацию сразу, например из скрипта.

Забрать полностью

«Сохранить навсегда» сохраняет постоянную зашифрованную копию документа из индекса и отделяет его от индекса. Оригинал остаётся как есть.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Режим, папку и целевой Workspace вы задаёте при создании. Для другого пути просто создайте второй Connector.

07 · НАСТРОИТЬ CONNECTOR

Выберите папку, режим «Index», целевой Workspace.

В разделе **Document AI** > **Connectors** подключите папку вашего Storage Mount к Workspace.

Select import source *

NAS Archive (SFTP · server)

▼

No matching import source? Create import source →



NAS Archive
 SFTP · server:22/en
 Connection type and credentials are managed in the Storage Mount.

Watched folder *

/en

Browse

Target Workspace *

NAS Archive

▼

Which Workspace should receive the imported documents? Processing and automations are controlled there.

Mode



Import
 PaperOffice takes over the files and stores them encrypted in the Workspace. The source file can then be kept, moved or deleted.



Index
 The files stay on your storage and are never changed. PaperOffice makes them searchable and keeps the index up to date when they change.

The mode cannot be changed after the Connector is created.

- Создать Connector.** Источник импорта — Storage Mount «NAS Archive», отслеживаемая папка — его базовый путь, целевой Workspace — «NAS Archive». В режиме «Index» файлы остаются на вашем хранилище и никогда не меняются. Как часто PaperOffice проверяет, задаётся на вкладке «Действие»; в тесте — каждые 15 минут.

Целевой Workspace

Документы попадают в выбранный вами Workspace. Там вы задаёте уровень AI-DMS.

Системные папки

PaperOffice сам пропускает корзины, папки предпросмотра и снимков, например #recycle и @eaDir в Synology.

Новые файлы

PaperOffice читает новый файл, только когда он пять минут не меняется. Так приходят только полностью скопированные файлы.

08 · ЧИТАЕТСЯ КАК ЛЮБОЙ ДОКУМЕНТ

Из Scan_0047.pdf становится договор аренды.

Через несколько минут после первой синхронизации файлы находятся в Workspace, с типом, кратким содержанием и ключевыми словами.

NAS Archive							Options	Current versions	Add document
DOCUMENT	DOCUMENT TYPE	KEYWORDS	DOCUMENT STATUS	ADDED	AUTOMATION				
 Delivery Note LS-24-17730 - Northst... Index Delivery Note LS-24-17730 Brandtner Logistik issued a delivery note to Northstar Industrial Systems containing 24 Euro Pallets, 12 Rolls of Stretch Film, and 200 Pieces of Corner Protection.	Delivery Note	Brandtner Logistik Northstar Industrial Syste... Delivery Note LS-24-17730 +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium				
 Leak Test Inspection Report PP-202... Index Leak Test Inspection Report Kaltwerk Kältetechnik GmbH issued a leak test inspection report for Northstar Industrial Systems regarding the refrigeration system in Hall 2. The system was found to be leak-tight with no leaks detected, and...	Inspection Report	Kaltwerk Kältetechnik Gm... Northstar Industrial Syste... Leak Test Inspection Rep... Refrigeration sys... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium				
 Lease Agreement MV-2014-0219 Haf... Index Lease Agreement for Commercial Premises This document is a lease agreement between Hafem Immobilien Elbe GmbH (Landlord) and Northstar Industrial Systems GmbH (Tenant) for warehouse Hall 3 in Hamburg. The contract was issued on February 14...	Lease Agreement	Hafem Immobilien Elbe G... Northstar Industrial Syste... Lease Agreement Commercial Pre... +4		2 minutes ago 10/18/2026, 10:21 AM	AI-DMS Premium AI-DMS Premium				

- 1 **Workspace после синхронизации.** Скан из папки 2014 года появляется в списке как «Lease Agreement for Commercial Premises», с арендодателем, залом и датой. У каждой строки есть «Index»: оригинал остаётся на NAS.

Possible Duplicate This document likely already exists: "Invoice Kaltwerk.pdf" in "NAS Archive" from 10/18/2026.

[Same Content](#)
[Same Document Number](#)
[Same Issuer](#)
[Same Amount](#)

[Open Original](#)
[Not a duplicate](#)

[Indexed from NAS Archive \(Index\) \(NAS Archive\) · /en/Archive/Old/Copy of Invoice Kaltwerk.pdf. The original file stays at its storage location.](#)
[Keep permanently](#)

- 2 **Копия из папки «Old».** PaperOffice сообщает «Возможный дубликат документа» со ссылкой на «Invoice Kaltwerk.pdf»: одинаковое содержание, тот же номер документа, тот же поставщик, та же сумма. Ниже показано, откуда взят документ.

Тип и содержание

Договор, счёт, полис, протокол: PaperOffice распознаёт тип документа и кратко передаёт содержание.

Поля

Номера, даты, суммы и стороны доступны как поля; с AI-DMS Premium — в полной глубине.

09 · ПЕРЕИМЕНОВАТЬ, ПЕРЕМЕСТИТЬ, УДАЛИТЬ

Вы наводите порядок на NAS. PaperOffice следует за вами.

В режиме «Index» источником остаётся NAS. Что вы там меняете, PaperOffice подхватывает само.

НА NAS	В PAPEROFFICE
Переименовать файл	Путь и имя файла следуют за ним, самое позднее — через чуть больше часа. Имя, под которым PaperOffice показывает документ, например от AI-DMS, сохраняется.
Переместить файл	Путь следует за файлом. Заметки, поля и связи сохраняются.
Изменить файл	С AI-DMS создаётся новая версия того же документа, не чаще одной в час. Без AI-DMS новый документ заменяет старый.
Удалить файл	Если файл отсутствует в двух полных синхронизациях и не менее шести часов, документ попадает в корзину. Если файл снова появляется, PaperOffice возвращает документ сам.

The screenshot shows the PaperOffice interface for a document titled "Lease Agreement MV-2014-0219 Hafenimmobilien Elbe 2014.pdf". The document is indexed from the NAS Archive. The interface includes a sidebar with document details, a main content area with the document text, and a right sidebar with metadata and actions. A warning message indicates that the document is not revision-secure and WORM can be activated.

- 1 После переименования. На NAS Scan_0047.pdf стал «Lease Hall 3.pdf». Подсказка сверху показывает новый путь. Имя, резюме и поля остаются прежними.


ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ

Если внезапно пропадает много файлов — 500 и более либо 20 и более при доле больше десяти процентов, например потому что диск не подключён, PaperOffice не отправляет ничего в корзину. Синхронизации продолжают работать; администратор снимает удаление кнопкой «Подтвердить удаление». Если папка вообще не возвращает файлов, она считается пустой только после «Папка действительно пуста».

10 · НАХОДИТЬ ВМЕСТО ПОИСКА

Введите «Hall 3». Найдите договор аренды.

Поиск знает содержание каждого документа. Вы находите договор по тому, что в нём написано, а не по имени файла.



1 Поиск по «Hall 3» в Workspace. «3 results»: накладная, договор аренды из скана и ниже счёт за рулонные ворота на Hall 3. Каждый результат показывает свою релевантность.

ИСКОМОЕ	НАЙДЕНО В ТЕСТЕ
«Hall 3»	Договор аренды (Scan_0047.pdf), счёт МК-23-0412, накладная LS-24-17730
«refrigeration system»	Протокол проверки 2024, счёт Kaltwerk 2016 года с копией из «Old», письмо из районного управления
«inspection»	Письмо из районного управления в «Новая папка», протокол проверки 2024
«Покрытие»	Полис страхования ответственности предприятия за 2022 год

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

С «Все Workspaces» PaperOffice ищет по всему, что вам разрешено видеть: документы с NAS и все остальные.

11 · СПРАШИВАТЬ В ПРИЛОЖЕНИИ, У CLAUDE ИЛИ CHATGPT

Спросите ваше NAS. Источник придёт вместе с ответом.

То, что PaperOffice прочитал с NAS, может ответить и агент: в приложении с помощью «Спросить агента» или в Claude и ChatGPT через коннектор PaperOffice.

WORKSPACES

01



NAS Archive

11

×

THIS ANSWER

02



New document
2024-11-05.pdf

Official Notice · NAS Archive

+

03



Lease Hall 3.pdf

Lease Agreement · NAS Archive

+



The deadline is September 30, 2026. The lease for Hall 3 (contract MV-2014-0219 between Hafenimmobilien Elbe GmbH and Northstar Industrial Systems GmbH) runs from April 1, 2014 with a ten-year initial term and then renews automatically in three-year periods unless terminated with six months' notice before the end of the current term — so the current renewal period ends March 31, 2027, and termination must be received by the landlord by September 30, 2026. That's all in "Lease Hall 3.pdf" in the NAS Archive. Should I check whether a termination notice already exists in the archive?

QShow in Workspace: notice

✓ Answered · 3 steps · 13.1 s Details

1 «Спросить агента» в Workspace «NAS Archive». Агент читает срок из отсканированного договора, учитывает продление и называет «Lease Hall 3.pdf» как источник.

В приложении

«Спросить агента» вверху PaperOffice. Workspace, в котором вы находитесь, уже задан как источник.

В Claude или ChatGPT

С коннектором PaperOffice ассистент ищет сам и называет документ и Workspace. Как это сделать, показано в руководстве по ИИ-ассистентам.

С вашими правами

Ассистент видит то, что может видеть подключённый ключ, Workspace за Workspace.

ВОПРОС	ОТВЕТ АГЕНТА В ТЕСТЕ
До какого срока нужно расторгнуть договор аренды Hall 3?	до 30.09.2026: первый срок истёк 31.03.2024, с тех пор договор действует до 31.03.2027
Когда следующая проверка холодильной установки?	12.03.2025, то есть срок уже прошёл, согласно протоколу проверки от 12.03.2024
Какова страховая сумма страхования ответственности предприятия?	5 000 000 € за вред здоровью и имуществу, 500 000 € за финансовые убытки

12 · СТАРЫЕ АРХИВЫ И СОБСТВЕННОЕ ХРАНИЛИЩЕ

Перенести всё сразу. Или хранить на собственном NAS.

Два пути для особых случаев: импорт-ассистент для больших старых архивов и собственное хранилище для Workspace, документы которого должны храниться на вашем NAS.

Импорт-ассистент

В разделе «Document AI» > «Workspaces» выберите Workspace, затем «Действия» > «Импорт документов». Источник — ZIP-архив до 5 ГБ или папка вашего Storage Mount вместе с вложенными папками. До 2 000 файлов на задание. Входит, начиная с тарифа Starter.

Собственное хранилище (BYOS)

При создании Workspace выберите «Собственное хранилище (BYOS)». Каждый документ затем хранится как зашифрованный архив (AES-256) на вашем SFTP-хранилище, защищённый паролем шифрования длиной не менее 16 символов.

С ЗЕРКАЛОМ

Для собственного хранилища можно указать второе SFTP-NAS как цель репликации. Каждое изменение передаётся туда. Режим хранения Workspace фиксируется после создания.

Review import

Check selection, processing and possible conflicts.

Ready for import: 11 · 835.6 KB

11 Files

835.6 KB Total Size

11 Folders

Review result

File formats are supported

As in Workspace - AI-DMS Premium

File preview (first 20)

Forklift lease.pdf	55.5 KB
Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
New document 2024-11-05.pdf	102.6 KB
Copy of Invoice Kaltwerk.pdf	56.7 KB
Liability insurance policy.pdf	59.4 KB
Scan_20190314_001.pdf	103.2 KB
Quote 2025-118.pdf	63 KB
RE-2023-0412.pdf	59.8 KB

☒ Automatically skip duplicates (hash-based)

Files with identical SHA-256 content hash that already exist in this Workspace will be skipped. Disable to consciously re-import duplicates.

- 1 Проверить импорт. Источник: Storage Mount, папка /Archive, одиннадцать файлов в одиннадцати папках. Флажок «Автоматически пропускать дубликаты (на основе хеша)» установлен. Затем документы проходят то же распознавание, что и любая загрузка.

PAPEROFFICE / KNOWLEDGE LIBRARY

15 / 20

13 · ЧТО СПРАШИВАЮТ КОМАНДЫ В НАЧАЛЕ

Семь вопросов перед стартом.



Нужно ли что-то устанавливать на NAS?

Нет. PaperOffice использует SFTP или WebDAV, оба протокола есть на вашем NAS.

Изменяет ли PaperOffice наши файлы?

В режиме «Index» оригиналы остаются без изменений. В режиме «Import» вы решаете, остаётся ли файл, переносится он или удаляется.

Какие NAS подходят?

Любое NAS с SFTP, например от Synology, QNAP или ASUSTOR. Через WebDAV индекс работает только с HTTPS. Порт 5006 Synology PaperOffice распознаёт как HTTPS самостоятельно.

Наше NAS недоступно извне.

Тогда «Подключить локальную папку через Reverse-SSH» подключает папку изнутри. Компьютер в вашей сети удерживает соединение.

Сколько файлов выдерживает индекс?

До 200 000 файлов за одну синхронизацию. Сверх этого синхронизация считается неполной, и ничего не считается удалённым. Для больших архивов создайте несколько Connectors на вложенных папках.

Кто видит документы?

Все, у кого есть доступ к целевому Workspace. Права назначаете, как для любого Workspace, через Группы пользователей.

Сколько это стоит?

Каждая синхронизация и каждая обработка стоит Credits. Что именно, показывает страница с ценами: paperoffice.ai/ru/tseny.

14 · ПРОВЕРИТЬ САМОМУ ЗА 30 МИНУТ

Положите тестовую папку на NAS. Затем ищите и спрашивайте.

Одиннадцать вымышленных файлов за двенадцать лет в структуре папок, как на многих NAS: папки по годам, «Scans», «Новая папка», «Old».

ТЕСТОВАЯ ПАПКА NAS КАК DMS

Одиннадцать файлов в одиннадцати папках и инструкция (README.txt)

2014/Scan_0047.pdf Договор аренды склада Hall 3, отсканирован
2016/Invoice Kaltwerk.pdf Счёт за техобслуживание
2019/03/Scan_20190314_001.pdf Счёт за логистику, отсканирован
2021–2025 Договор аренды погрузчика, полис, счёт, протокол проверки, накладная, предложение
New folder, Old Письмо из районного управления, копия счёта 2016 года
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-test-folder-nas.zip



- 1 **Создайте папку:** скопируйте папку «Archive» из ZIP на ваше NAS, например в /volume1/paperoffice-test.
- 2 **Создайте Workspace:** на app.paperoffice.ai, например «NAS Archive Test», с уровнем AI-DMS «Premium».
- 3 **Storage Mount:** SFTP с хостом, пользователем, паролем и базовым путём /volume1/paperoffice-test, затем «Проверить соединение».
- 4 **Connector:** отслеживаемая папка — базовый путь, режим «Index», цель — тестовый Workspace.
- 5 **Искать и спрашивать:** когда документы появятся, найдите «Hall 3», затем «Спросить агента».
- 6 **Переименовать:** на NAS переименуйте Scan_0047.pdf в «Lease Hall 3.pdf» и дождитесь следующей синхронизации.


Сколько стоит тест, показано на странице с ценами: paperoffice.ai/ru/tseny

Все компании, имена, адреса, номера и суммы в тестовой папке вымышлены.

15 · ФИЛЬМ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

Предпочитаете смотреть? Фильм о подключении NAS.

Короткий фильм на paperoffice.ai на английском языке. Отсканируйте QR-код камерой телефона или откройте ссылку.



Подключить NAS

SFTP, WebDAV и собственное хранилище, шаг за шагом.
paperoffice.ai/ru/ai-nas-integratsiya-sftp-webdav-predostavte-sobstvennoe



ЕЩЁ В ACADEMY

Все уроки и вебинары вы найдёте по адресу paperoffice.ai/l/academy, по темам — от первого Workspace до интеграции.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

NAS
Synology


NAS
QNAP

NAS
ASUSTOR

16 · ПОИСКОВОЕ NAS ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

Начните с одной папки. Потом всё NAS.

Для старта достаточно Storage Mount, одного Connector и одной папки с годом документов.



1

День 1 · Доступ

Включите SFTP, создайте отдельного пользователя, настройте доступ извне.

2

День 2 · Подключение

Создайте Storage Mount, «Проверить соединение», включите уведомления по электронной почте при проблемах.

3

День 3 · Первая папка

Connector в режиме «Index» на одну папку с годом, Workspace с AI-DMS Premium.

4

День 4 · Проба

Попробуйте десять типичных поисков из повседневной работы и вопросы агенту.

5

День 5 · Расширение

Добавьте другие папки как Connectors, переносите старые архивы импорт-ассистентом.

ИЗМЕРЬТЕ ЭТИ ЧЕТЫРЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Прочитано

доля файлов в папке,
распознанных как
документы

Найдено

доля из десяти поисков с
верным результатом

Время на поиск

от вопроса до документа

Дубликаты

обнаруженные
повторяющиеся документы

Измеряйте до и после пилота. Только сравнение показывает, сколько времени поиска вы сэкономите.

17 · ЧЕК-ЛИСТ И СТАРТ

Прежде чем расширять.

- ☐ SFTP или WebDAV включён, с отдельным пользователем для PaperOffice.
- ☐ NAS доступно извне или настроена папка Reverse-SSH.
- ☐ Storage Mount проходит «Проверить соединение» без ошибок.
- ☐ Ясно, какие папки поступают через индекс, а какие через импорт.
- ☐ Целевой Workspace имеет подходящий уровень AI-DMS.
- ☐ Команда знает про поиск по содержанию.
- ☐ Старые архивы запланированы для импорт-ассистента.
- ☐ Проход с тестовой папкой выполнен.

НАЧАТЬ СЕЙЧАС

Создайте учётную запись, настройте Storage Mount и Connector и дайте прочитать тестовую папку. Начните бесплатно с тарифа Free, без кредитной карты.

app.paperoffice.ai**ВОПРОСЫ ПО РУКОВОДСТВУ?**

Напишите нам, если у вас есть вопросы о подключении NAS.

paperoffice.ai/contact

По состоянию на октябрь 2026. Изображения из приложения взяты из тестового аккаунта. Все примеры, компании, имена и значения в этом руководстве вымышлены. Synology, QNAP и ASUSTOR являются товарными знаками их владельцев. PaperOffice, paperoffice.ai.