

Jede Datei einzeln in den Chat?

Ihr KI-Assistent fragt das Archiv.

Claude, ChatGPT oder Cursor arbeiten direkt mit Ihren Dokumenten in PaperOffice, mit Ihren Rechten und ohne Hochladen in den Chat. Dieser Leitfaden zeigt, wie Sie die Verbindung einrichten, auf die richtigen Workspaces begrenzen und sicher nutzen.



SELBST TESTEN, IN 30 MINUTEN

Schlüssel anlegen, Claude verbinden, die erste Frage an Ihr Archiv stellen. Zum Ausprobieren gibt es einen Demo-Workspace, ganz ohne Konto.

WARUM DIESER LEITFADEN

Die KI ist längst im Team. Die Dokumente noch nicht.

Viele Teams fragen Claude oder ChatGPT jeden Tag. Die Verträge, Rechnungen und Akten, um die es geht, liegen aber im Dokumentenmanagement.



Bisher heißt das: Dokument suchen, herunterladen, in den Chat ziehen, Frage stellen. Jede Kopie liegt danach in einem Chatverlauf, und welche Fassung die richtige war, weiß später niemand mehr.

Mit MCP geht es andersherum: Der Assistent fragt PaperOffice. Er sucht und liest dort, wo die Dokumente liegen, und nur das, was sein Schlüssel erlaubt. Dieser Leitfaden zeigt die Einrichtung Schritt für Schritt, mit Bildern aus der App, und was Sie vorher festlegen sollten.

Daniel Schönland

Gründer und CEO, PaperOffice

FÜR WEN

Teams mit Claude oder ChatGPT

Sie wollen Fragen zu Verträgen, Rechnungen und Akten direkt im Chat beantworten.

IT und Datenschutz

Sie legen Schlüssel an, begrenzen den Zugriff und sperren ihn, wenn nötig.

Geschäftsführung

Sie entscheiden, welche Assistenten mit welchen Daten arbeiten dürfen.

WAS SIE DANACH KÖNNEN

Einen Schlüssel für Ihren KI-Assistenten anlegen, den Zugriff auf bestimmte Workspaces begrenzen, Claude, ChatGPT oder Cursor verbinden, gute Fragen stellen, Schreibaktionen absichern und den Zugang jederzeit sperren.

ÜBERBLICK

Inhalt

01	Eine Frage, ein Vertrag	04
02	Warum Hochladen in den Chat nicht reicht	05
03	Der Weg im Überblick	06
04	In der App: einen Schlüssel anlegen	07
05	Zugriff auf bestimmte Workspaces begrenzen	08
06	Claude verbinden	09
07	Die Verbindungsseite von PaperOffice	10
08	ChatGPT, Cursor und andere	11
09	Lesen erlauben, Schreiben freigeben	12
10	Gute Fragen, nachprüfbare Antworten	13
11	Schreiben mit Rückfrage	14
12	Vertrauliches schützen	15
13	Was Teams beim Start fragen	16
14	Selbst testen in 30 Minuten	17
15	Videos zum Thema	18
16	In fünf Tagen zum sicheren Assistenten	19
17	Checkliste und Start	20


AUF EINEN BLICK

- Ein KI-Assistent arbeitet per MCP direkt in PaperOffice. Er sucht und liest dort, statt Kopien im Chat zu sammeln.
- Er sieht nur, was sein Schlüssel darf. Ein Gruppen-Token begrenzt ihn auf die Workspaces einer Benutzergruppe.
- Jedes Werkzeug ist als lesend, schreibend oder löschend gekennzeichnet. Im Assistenten stellen Sie ein, was ohne Rückfrage laufen darf.
- Vertrauliches bleibt im Archiv: Workspaces mit Personalakten oder Gesundheitsdaten gibt keine Assistenten-Gruppe frei.
- Ein gesperrter Schlüssel trennt den Assistenten sofort.

01 · EINE FRAGE, EIN VERTRAG

Wann endet der Wartungsvertrag? Claude sieht selbst nach.

Kevin Flynn, Einkauf bei Northstar Industrial Systems, will vor dem Jahresgespräch mit Kaltwerk wissen, was der Wartungsvertrag kostet und wann er endet.



Bisher sucht er den Vertrag in PaperOffice, lädt ihn herunter, zieht ihn in den Chat und stellt dort seine Frage. Die Kopie bleibt im Chatverlauf liegen, auch wenn später ein Nachtrag kommt.

Mit der Verbindung per MCP fragt er Claude direkt. Claude sucht in PaperOffice nach Kaltwerk und findet den Wartungsvertrag WV-2026-118 im Workspace „Verträge“. Darin stehen eine jährliche Pauschale von 4.800 Euro zuzüglich Umsatzsteuer und das Vertragsende 31.10.2028. Zu jedem Treffer bekommt Claude Dokumentname, Nummer und Workspace, so lässt sich jede Antwort in der App nachprüfen.

DIE EIGENTLICHE HÜRDE

Ein Assistent ist nur so gut wie das, was er sehen darf. Die Frage ist nicht, ob er Zugriff bekommt, sondern auf was, mit welchen Rechten und wer ihn wieder entziehen kann.

02 · WARUM HOCHLADEN IN DEN CHAT NICHT REICHT

Vier Probleme mit Kopien. Eine Verbindung löst sie.

Eine Datei in den Chat zu ziehen geht schnell. Bei Dokumenten, die sich ändern und nicht jeder sehen darf, hat das Folgen.

Kopien statt Original

Jede hochgeladene Datei ist eine Kopie. Kommt ein Nachtrag, arbeitet der Chat mit der alten Fassung weiter.

Rechte bleiben zurück

In PaperOffice regeln Gruppen und Workspaces, wer was sieht. Eine Kopie im Chat kennt diese Regeln nicht.

Eine Datei, eine Frage

Wer über zwanzig Rechnungen sprechen will, lädt zwanzig Dateien hoch und hofft, dass keine fehlt.

Kein Überblick

Welche Unterlagen in welchen Chats liegen, weiß später niemand mehr.

MCP IN ZWEI SÄTZEN


MCP (Model Context Protocol) ist ein offener Standard, über den KI-Assistenten die Werkzeuge anderer Programme nutzen. PaperOffice stellt einen MCP-Server bereit: Der Assistent sucht, liest und arbeitet über ihn, im Rahmen der Rechte seines Schlüssels.

WAS DER ASSISTENT KANN	BEISPIELE AUS DEM WERKZEUGKATALOG
Suchen	Volltext, erkannte Felder und Bedeutung, in den Workspaces, die er sehen darf
Lesen	Inhalt, erkannte Felder wie Beträge und Fristen, Zusammenfassung, Prüfergebnisse
Ergänzen	Notizen und Kommentare am Dokument anlegen
Ordnen	Dokumente umbenennen oder verschieben, Aufgaben bearbeiten

03 · DER WEG IM ÜBERBLICK

Fünf Schritte. Einer davon ist das Sperren.

Die Einrichtung dauert wenige Minuten. Die wichtigste Entscheidung fällt vorher: was der Assistent sehen darf.



SCHRITT	DAS MACHT PAPEROFFICE	DAS LEGT IHR TEAM FEST
Schlüssel	erzeugt den Token, jederzeit kopierbar in der Liste	wer einen Schlüssel bekommt
Begrenzen	wendet die Rechte der Gruppe auf jeden Aufruf an	welche Workspaces freigegeben sind
Verbinden	prüft den Token bei jeder Verbindung	welche Assistenten erlaubt sind
Arbeiten	kennzeichnet jedes Werkzeug als lesend, schreibend oder löschend	was ohne Rückfrage laufen darf
Sperren	lehnt einen gesperrten Token beim nächsten Aufruf ab	wann ein Schlüssel abläuft



04 · IN DER APP: EINEN SCHLÜSSEL ANLEGEN

Ein Schlüssel für den Assistenten. Ihre Rechte oder die einer Gruppe.

In der rechten Seitenleiste [API & Entwickler](#) > [API-Schlüssel](#) > [Neuen Key erstellen](#) , dann der Reiter [Token-Typ](#) .

- Token-Typ wählen.** Für Claude, ChatGPT oder Cursor eine der beiden Karten mit „MCP Connect“: Der User-Token erbt die Rechte der Person, der Gruppen-Token die Rechte einer Benutzergruppe.

User-Token

Für den eigenen Assistenten. Er sieht genau, was Sie sehen. Beim Konto-Inhaber ist das alles.

Gruppen-Token

Für Teams und alles, was begrenzt sein soll. Anlegen dürfen ihn Admins, die Gruppe muss vorher bestehen.

Wie ein Passwort

Kopieren können Sie den Token jederzeit in der Liste der API-Schlüssel. Behandeln Sie ihn wie ein Passwort.


DER SCHNELLSTE WEG

Unter [Hilfe & Lernen](#) > [PaperOffice einrichten](#) > [AI-Assistent verbinden](#) legt „Token erstellen“ einen User-Token an. Daneben stehen die Server-URL und die Schritte für Ihren Assistenten (Kapitel 06).

05 · ZUGRIFF AUF BESTIMMTE WORKSPACES BEGRENZEN

Der Assistent sieht die Verträge. Die Personalakten nicht.

Rechte vergeben Sie einmal über eine Benutzergruppe. Der Gruppen-Token übernimmt genau deren Rechte.



- 1 **Gruppe mit Whitelist.** Unter **Benutzergruppen** eine Gruppe anlegen, etwa „KI-Assistent Einkauf“. Im Reiter „Workspaces“ „Whitelist“ wählen und nur die Workspaces erlauben, die der Assistent sehen soll. „Ansehen + Download“ heißt: nur lesen.



- 2 **Gruppen-Token anlegen.** Unter „Für welche Gruppe?“ die neue Gruppe wählen. Mit „Gültig bis“ läuft der Schlüssel von selbst ab.

Geschützte Workspaces

Passwörter und SMS-Codes geschützter Workspaces gehören nie in den Chat: Über Claude und ChatGPT nimmt die Verbindung sie gar nicht erst an. Entsperrt wird in der App.


Ein Schlüssel je Zweck

Einkauf, Buchhaltung und Vertrieb bekommen je eine eigene Gruppe und einen eigenen Token. So lässt sich jeder einzeln sperren.

06 · CLAUDE VERBINDEN

Server-URL, Token, fertig. Die App zeigt jeden Schritt.

Unter **Hilfe & Lernen** › **PaperOffice einrichten** › **AI-Assistent verbinden** wählen Sie Ihren Assistenten. Die App zeigt die passende Server-URL und die Schritte.



SCHRITT 2 VON 2
AI-Assistent verbinden

Verbinden Sie Claude, ChatGPT, Cursor oder andere MCP-Clients.

Claude ChatGPT Cursor Andere MCP-Clients

🔒 Läuft in Claude · Von Anthropic verifiziert

MCP-Server-URL
https://mcp.paperoffice.ai/claude URL kopieren

Persönlicher Zugriffstoken
Token erstellen


So fügen Sie PaperOffice hinzu

- 1 Öffnen Sie Claude und gehen Sie zu den Konnektoren.
- 2 Durchsuchen Sie das Konnektor-Verzeichnis, wählen Sie PaperOffice und klicken Sie auf „Mit Claude verbinden“.
- 3 Alternativ fügen Sie einen benutzerdefinierten Konnektor hinzu und tragen nur die Server-URL ein. Lassen Sie die erweiterten Einstellungen geschlossen.
- 4 Fügen Sie auf der PaperOffice-Seite diesen Token ein und wählen Sie „Connect my account“. Die Demo verbindet dieses Konto nicht.

🔒 Der bisherige Token für den AI-Assistenten gilt danach nicht mehr.

- 1 **Server-URL:** https://mcp.paperoffice.ai/claude
- 2 **Token:** „Token erstellen“ legt einen User-Token an. Ein vorher so angelegter Token gilt danach nicht mehr.
- 3 **In Claude:** Unter „Anpassen“ › „Konnektoren“ PaperOffice im Verzeichnis wählen oder einen eigenen Konnektor mit der Server-URL hinzufügen.
- 4 **Anmelden:** Auf der PaperOffice-Seite den Token einfügen und „Connect my account“ wählen (Kapitel 07).

- 1 **In PaperOffice.** Reiter „Claude“, Server-URL kopieren, „Token erstellen“.



IN CLAUDE · NACHGESTELLT

 **PaperOffice** Von Anthropic verifiziert

Für Unternehmen gebaut. Bereit für KI-Agenten. Das headless DMS für Claude: Dokumente in deinem eigenen Konto suchen, lesen, extrahieren, freigeben, zur Unterzeichnung senden und archivieren – mit deinen Berechtigungen.

Verbinden

Kategorien
Daten & Analysen, Finanzdienstleistungen, Recht, Produktivität

Erstellt von
PaperOffice ↗

Anmeldung
Erforderlich

Hinzugefügt
September 2026

- 2 **In Claude.** PaperOffice im Verzeichnis, mit dem Siegel „Von Anthropic verifiziert“. „Verbinden“ öffnet die Verbindungsseite von PaperOffice.

07 · DIE VERBINDUNGSSEITE VON PAPEROFFICE

Eigenes Konto oder Demo. Sie entscheiden auf einer Seite.

Beim Verbinden öffnet Ihr Assistent die Seite „Connect ... to PaperOffice AI“. Sie ist englisch und bietet zwei Wege.

Use your own PaperOffice account


Den User- oder Gruppen-Token einfügen und „Connect my account“ wählen. Der Assistent arbeitet dann mit den Rechten dieses Schlüssels.

Try the demo

Ein Demo-Workspace mit Beispieldokumenten, ohne Konto und ohne Schlüssel, nur zum Lesen. Gut für einen ersten Eindruck.

„Full permissions · Every tool“

Gemeint sind alle Rechte des eingefügten Schlüssels. Begrenzen Sie über den Gruppen-Token (Kapitel 05).



Die Verbindungsseite für Claude

GUT ZU WISSEN

Claude bekommt nicht Ihren Token selbst, sondern einen eigenen Verbindungsschlüssel. Sperren Sie den Token in PaperOffice, endet damit auch die Verbindung.

08 · CHATGPT, CURSOR UND ANDERE

Jeder Assistent hat seine Adresse. Der Schlüssel bleibt derselbe.

Im selben Dialog stehen die Reiter „ChatGPT“, „Cursor“ und „Andere MCP-Clients“, jeweils mit eigener Server-URL und eigenen Schritten.

- 1 Entwicklermodus:** In ChatGPT den Entwicklermodus einschalten. Dafür ist in der Regel ein bezahlter ChatGPT-Plan nötig.
- 2 Connector:** Einen neuen Connector anlegen, die Server-URL eintragen, Authentifizierung „OAuth“.
- 3 Anmelden:** Auf der PaperOffice-Seite den Token einfügen und verbinden.

- 1 ChatGPT.** Server-URL <https://mcp.paperooffice.ai/chatgpt>.

ASSISTENT	SERVER-URL	WERKZEUGE
Claude	mcp.paperooffice.ai/claude	der volle Katalog, rund 350 Werkzeuge
ChatGPT	mcp.paperooffice.ai/chatgpt	eine für ChatGPT zusammengestellte Auswahl von 56 Werkzeugen
Cursor	mcp.paperooffice.ai/cursor	Eintrag in mcp.json, den Block zeigt die App
Andere MCP-Clients	mcp.paperooffice.ai/dms	Token als Bearer-Token eintragen

ZUSÄTZLICHE SCHUTZREGELN FÜR CHATGPT

Für ChatGPT gelten zusätzliche Schutzregeln: Persönliche Angaben wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, IBAN und Ausweisnummern werden automatisch geschwärzt, Personal-, Ausweis-, Gesundheits- und Versicherungsunterlagen bleiben gesperrt.

09 · LESEN ERLAUBEN, SCHREIBEN FREIGEBEN

Lesen darf er sofort. Ändern erst nach Ihrem Klick.

PaperOffice kennzeichnet jedes Werkzeug. Was davon ohne Rückfrage laufen darf, stellen Sie im Assistenten ein.

Werkzeugberechtigungen

IN CLAUDE · NACHGESTELLT

▼ Schreibgeschützte Werkzeuge

✓ Immer zulassen ▼

Search documents in DMS

✓

👤

🚫

List accessible workspaces

✓

👤

🚫

Get document details and metadata

✓

👤

🚫

▼ Schreib-/Lösch-Werkzeuge

👤 Genehmigung erforderlich ▼

Add document note

✓

👤

🚫

Move document to workspace

✓

👤

🚫

Documents Notes Delete

✓

👤

🚫

1 In Claude. Unter „Anpassen“ > „Konnektoren“ > PaperOffice: schreibgeschützte Werkzeuge auf „Immer zulassen“, Schreib-/Lösch-Werkzeuge auf „Genehmigung erforderlich“. Das ist unsere Empfehlung.

KENNZEICHEN	BEDEUTUNG	BEISPIELE
READ-ONLY	liest nur, ändert nichts	Dokumente suchen, Details lesen, Workspaces auflisten
WRITES DATA	legt etwas an oder ändert es	Notiz anlegen, Dokument verschieben
DESTRUCTIVE	ändert oder entfernt etwas, oder erreicht Menschen außerhalb	Umbenennen, Notiz löschen, Aufgabe abschließen

Löschen nur mit Genehmigung

Stellen Sie schreibende und löschende Werkzeuge im Client auf „Genehmigung erforderlich“. Dann fragt der Assistent vor jeder Änderung und jedem Löschauftrag.

Nur lesen, wo es reicht

Für reine Auskünfte genügt das Recht „Ansehen + Download“. Dann ändert und löscht der Assistent nichts, auch nicht nach einer Freigabe.

10 · GUTE FRAGEN, NACHPRÜFBARE ANTWORTEN

Konkret fragen. Die Quelle gleich mit.

Je genauer die Frage, desto weniger muss der Assistent raten. Bitten Sie ihn immer, das Dokument zu nennen.

IN CLAUDE · NACHGESTELLT

K

Wann endet der Wartungsvertrag mit Kaltwerk, und was kostet er im Jahr? Nenne das Dokument.

◆

Search documents in DMS >

◆

Get document details and metadata >

Der Wartungsvertrag WV-2026-118 mit Kaltwerk Kältetechnik endet am 31.10.2028. Die Jahrespauschale beträgt 4.800 EUR zzgl. USt.

Der letzte Tag für die Kündigung ist der 31.07.2028, drei Monate vor Vertragsende.

◆

Quelle: Wartungsvertrag WV-2026-118 Kaltwerk Northstar.pdf · Workspace „Verträge Leitfaden“

1 In Claude. Claude sucht, liest den Vertrag und nennt die Quelle. Weitere Beispiele: „Welche Rechnungen im Workspace Rechnungsbetrag sind in Quarantäne, und warum?“ und „Fasse den Mietvertrag für Halle 3 zusammen: Laufzeit, Kündigungsfrist, Vermieter.“

SO FRAGEN SIE GUT	WARUM
Workspace nennen	Der Assistent sucht dann gezielt, statt alle Workspaces zu durchlaufen.
Dokument nennen lassen	Zu jedem Treffer bekommt er Name, Nummer und Workspace. So prüfen Sie die Antwort in der App.
Felder erfragen	Beträge, Daten und Fristen hat PaperOffice beim Lesen erkannt. Der Assistent übernimmt sie, statt zu schätzen.
Rechnen lassen, prüfen	Ein Datum minus Kündigungsfrist rechnet der Assistent selbst. Prüfen Sie das Ergebnis am Vertrag.

11 · SCHREIBEN MIT RÜCKFRAGE

Eine Notiz am Vertrag. Erst nach Ihrer Genehmigung.

Darf der Assistent schreiben, arbeitet er direkt im Dokument: eine Notiz, ein Kommentar, ein neuer Name. Mit „Genehmigung erforderlich“ fragt er vorher.

IN CLAUDE · NACHGESTELLT

K
Lege am Wartungsvertrag WV-2026-118 eine Notiz an: Kündigung bis 31.07.2028 prüfen.

Ich lege die Notiz am Vertrag an. Das Werkzeug schreibt Daten, deshalb braucht es eine Genehmigung.

Claude möchte ein Werkzeug von PaperOffice verwenden

Werkzeug	Add document note
Dokument	Wartungsvertrag WV-2026-118 Kaltwerk Northstar.pdf
Notiz	Kündigung bis 31.07.2028 prüfen.

Ablehnen
Erlauben

1 In Claude. Weil das Werkzeug Daten schreibt, fragt Claude vorher. Erst nach Ihrer Genehmigung steht die Notiz am Dokument, sichtbar unter „Aktivitäten“.

Ergänzen

Notizen und Kommentare anlegen und bearbeiten.

Ordnen

Dokumente umbenennen oder in einen anderen Workspace verschieben.

Aufgaben

Aufgaben übernehmen, eskalieren oder abschließen.

VORHER FESTLEGEN

Welche Workspaces ein Assistent ändern darf, steht in der Gruppe. Für reine Auskünfte genügt „Ansehen + Download“; dann schreibt er nichts, auch nicht nach einer Freigabe.

12 · VERTRAULICHES SCHÜTZEN

Sie bestimmen, was der Assistent sieht. Vertrauliches bleibt im Archiv.

PaperOffice gibt dem Assistenten genau das, was sein Schlüssel erlaubt. Was er abrufen, verarbeitet sein Anbieter in der Unterhaltung. Vertrauliches geben Sie deshalb gar nicht erst frei.



Vertrauliches im Archiv lassen

Personalakten, Gesundheitsunterlagen und Ausweise liegen in Workspaces, die keine Assistenten-Gruppe sieht.

Kartennummern maskiert

Kreditkartennummern sind in den Ergebnissen maskiert, bei jedem Assistenten.

Mehr Schutz für ChatGPT

Persönliche Angaben werden automatisch geschwärzt, Personal-, Ausweis-, Gesundheits- und Versicherungsunterlagen bleiben gesperrt.

Ihre Vereinbarungen

Welcher Assistent mit welchen Daten arbeiten darf, regeln Sie mit dem KI-Anbieter und in Ihrer Datenschutz-Dokumentation.

NACHVOLLZIEHEN	WO
Welcher Schlüssel verbunden ist	Liste der API-Schlüssel, Schild „Claude · MCP“
Welche Werkzeuge aufgerufen wurden	Protokoll der Werkzeug-Aufrufe, für Ihre IT über die API abrufbar
Was der Assistent ergänzt hat	Notizen und Kommentare am Dokument, Änderungen an revisionssicheren Dokumenten im Audit-Verlauf

13 · WAS TEAMS BEIM START FRAGEN

Sieben Fragen vor dem Start.

**Sieht der Assistent alle Dokumente?**

Nur die, die sein Schlüssel sehen darf. Mit einem Gruppen-Token sind das die Workspaces dieser Gruppe.

Kann er etwas löschen?

Nur wenn seine Rechte es erlauben. Stellen Sie schreibende und löschende Werkzeuge im Client auf „Genehmigung erforderlich“, dann fragt er vor jedem Löschauftrag.

Wie sperre ich den Zugang?

In der Liste der API-Schlüssel den Schlüssel öffnen und „Gesperrt“ wählen. Der nächste Aufruf wird abgelehnt. Ihren letzten eigenen User-Token sperren Sie, nachdem Sie einen zweiten angelegt haben.

Welche Assistenten gehen?

Claude, ChatGPT, Cursor und andere MCP-fähige Clients, jeweils mit eigener Server-URL.

Brauche ich ein bezahltes ChatGPT?

Für den Entwicklermodus in der Regel ja. Claude verbindet PaperOffice über sein Konnektor-Verzeichnis.

Kann ich es ohne Konto ausprobieren?

Ja. Auf der Verbindungsseite „Try the demo“ wählen: ein Demo-Workspace mit Beispieldokumenten, nur zum Lesen.

Was kostet es?

Jeder Aufruf kostet Credits wie bei der API. Was genau, zeigt die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise.

14 · SELBST TESTEN IN 30 MINUTEN

Erst die Demo. Dann das eigene Archiv.

Zwei Wege zum Ausprobieren: die Demo ohne Konto und Ihr eigenes Konto mit einem Testpaket aus unseren Leitfäden.

CLAUDE UND PAPEROFFICE

Einrichtung, Film und Demo auf einer Seite

Server-URL für Claude <https://mcp.paperoffice.ai/claude>

Demo ohne Konto auf der Verbindungsseite „Try the demo“ wählen

paperoffice.ai/l/claude



- 1 **Demo:** In Claude PaperOffice verbinden, auf der Verbindungsseite „Try the demo“ wählen und eine Frage stellen.
- 2 **Eigenes Konto:** Auf app.paperoffice.ai einen Workspace anlegen und ein Testpaket hochladen, etwa aus dem Leitfaden „Rechnungsbetrug“.
- 3 **Begrenzen:** Eine Gruppe nur mit diesem Workspace anlegen, „Ansehen + Download“, dazu einen Gruppen-Token.
- 4 **Verbinden:** Den Gruppen-Token auf der Verbindungsseite einfügen, „Connect my account“.
- 5 **Fragen:** „Welche Dokumente in diesem Workspace sind in Quarantäne, und warum?“
- 6 **Sperren:** Den Gruppen-Token auf „Gesperrt“ setzen und dieselbe Frage noch einmal stellen.

DARAN ERKENNEN SIE ES


Der Assistent nennt nur Dokumente aus dem freigegebenen Workspace. Nach dem Sperren bekommt er keine Antwort mehr von PaperOffice.

Was der Test kostet, zeigt Ihnen die Preisseite: paperoffice.ai/de/preise

15 · VIDEOS ZUM THEMA

Lieber zusehen? Filme zu Claude, ChatGPT und MCP.

Kurze Filme auf paperoffice.ai. Den QR-Code mit der Handykamera scannen oder den Link öffnen. Die Filme zu Claude und ChatGPT sind englisch, die Demo und der ChatGPT-Film mit deutschen Untertiteln.



Claude-Demo

Von der Einrichtung bis zum Ergebnis.


paperoffice.ai/l/claude



ChatGPT verbinden

PaperOffice in ChatGPT einrichten.

paperoffice.ai/l/chatgpt-setup



MCP für Entwickler

Server-URL einfügen, keine Installation.

paperoffice.ai/l/developer-mcp



MEHR IN DER ACADEMY

Alle Lektionen und Webinare finden Sie unter paperoffice.ai/l/academy, sortiert nach Themen vom ersten Workspace bis zur Integration.

16 · IN FÜNF TAGEN ZUM SICHEREN ASSISTENTEN

Mit einem Team anfangen. Danach Gruppe für Gruppe.

Für den Einstieg genügen ein Team, ein Workspace, eine Gruppe und ein Gruppen-Token.



1

Tag 1 · Zweck

Festlegen, welches Team welche Fragen stellen will und welche Workspaces dafür nötig sind.

2

Tag 2 · Gruppe und Schlüssel

Gruppe mit Whitelist anlegen, Recht „Ansehen + Download“, Gruppen-Token mit Ablaufdatum.

3

Tag 3 · Verbinden

Claude oder ChatGPT verbinden, lesende Werkzeuge erlauben, schreibende auf Freigabe stellen.

4

Tag 4 · Fragen

Zehn echte Fragen aus dem Alltag stellen und jede Antwort am Dokument prüfen.

5

Tag 5 · Regeln

Schriftlich festhalten: wer Schlüssel anlegt, wer sie sperrt und was ein Assistent schreiben darf.

DIESE VIER WERTE MESSEN

Ohne Download

Anteil der Fragen, die ohne Herunterladen beantwortet wurden

Richtig

Anteil der Antworten, die der Prüfung am Dokument standhalten

Zeit je Frage

von der Frage bis zur geprüften Antwort

Schlüssel mit Ablauf

Anteil der Schlüssel mit „Gültig bis“

Messen Sie dieselben Werte vorher einmal von Hand; erst der Vergleich zeigt den Effekt.

17 · CHECKLISTE UND START

Bevor Sie ausbauen.

- ☐ Es steht fest, welche Teams welchen Assistenten nutzen.
- ☐ Jedes Team hat eine Gruppe mit Whitelist und einen eigenen Gruppen-Token.
- ☐ Sensible Workspaces sieht keine Assistenten-Gruppe.
- ☐ Jeder Schlüssel hat ein Ablaufdatum.
- ☐ Lesende Werkzeuge laufen frei, schreibende und löschende nur mit Freigabe.
- ☐ Für reine Auskünfte hat die Assistenten-Gruppe das Recht „Ansehen + Download“.
- ☐ Es steht fest, wer einen Schlüssel sperrt, wenn jemand das Team verlässt.
- ☐ Zehn echte Fragen sind gestellt und am Dokument geprüft.

JETZT STARTEN

Konto anlegen, Schlüssel erstellen, Claude oder ChatGPT verbinden. Kostenlos starten mit dem Free-Plan, ohne Kreditkarte.

app.paperoffice.ai**WEITERLESEN****LÖSUNG**

PaperOffice in Claude

EINRICHTUNG

PaperOffice in ChatGPT

ENTWICKLER

Der MCP-Server von PaperOffice

FRAGEN ZUM LEITFADEN?

Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen zur Einrichtung oder zu Rechten und Schlüsseln haben.

paperoffice.ai/kontakt

Stand Oktober 2026. Die Bilder aus der App stammen aus einem Testkonto. Die Ansichten aus Claude sind nachgestellt, mit den echten Bezeichnungen, Werkzeugnamen und Testdokumenten. Claude ist ein Produkt von Anthropic, ChatGPT ein Produkt von OpenAI, Cursor ein Produkt von Anysphere. Alle Beispiele, Firmen, Namen und Werte in diesem Leitfaden sind erfunden. PaperOffice, paperoffice.ai.