



دليل موجز • نوع المستند • وثائق الهوية

إدخال بيانات الهوية يدويًا من النسخة المصورة؟ من صورة الهوية مباشرة إلى سجل البيانات.

تصل بطاقات الهوية وجوازات السفر ورخص القيادة كصور أو ممسوحات ضوئية أو ملفات PDF. يتعرف PaperOffice على نوع الوثيقة، ويقرأ الاسم والرقم والصلاحيات كحقول، ويحجب التفاصيل التي تتجاوز ما تحتاجه العملية. لمكاتب الاستقبال والتسجيل والإيجارات والموارد البشرية.

ما تأخذونه معكم

كشف الحواف عند التقاط الصورة، وقوالب لبطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة، وكل حقل مع موقعه في المصدر، ومهمة مراجعة للحقول الإلزامية الناقصة، ونسخة محجوبة للملف.

نسخة واحدة، وبيانات أكثر بكثير مما يلزم.

عقد إجبار أو تسجيل موظف جديد أو تسجيل وصول يحتاج عادة إلى الاسم وتاريخ الميلاد والرقم والصلاحية. لكن النسخة تحتوي أيضًا الصورة والعنوان ورقم وصول البطاقة والمنطقة المقروءة آليًا. تُكتب التفاصيل يدويًا، ويُحفظ الملف كاملاً، غالبًا في مجلد يستطيع الجميع فتحه.

لماذا يحدث ذلك

النسخة كاملة تدخل الملف

تُحتاج تفاصيل قليلة فقط، لكن كل شيء يُحفظ: الصورة والعنوان ورقم وصول البطاقة. تبقى النسخة بعد ذلك بجانب مستندات أخرى، مرئية لكثيرين.

صور بدلًا من الممسوحات

تصل النسخ مصورة بزاوية، مع انعكاس ضوء أو حافة مقصوصة. هذا يجعلها أصعب في القراءة ويفتح الباب لأخطاء الكتابة في الأرقام والتواريخ.

كل هوية تبدو مختلفة

الدول وسنوات الإصدار وأنواع الوثائق تضع الحقول في أماكن مختلفة. من يكتبها يبحث في كل نسخة من جديد عن الرقم والجهة المصدرة وتاريخ الانتهاء.

كيف تلاحظ ذلك

- تُنقل أرقام الهوية يدويًا إلى النظام المستهدف، وتُصحح لاحقًا.
- تصل النسخ عبر البريد الإلكتروني والمراسلة والبريد العادي، فتنتهي في ثلاثة أماكن تخزين.
- تنتبه إلى انتهاء الهوية فقط عندما ينظر أحدهم صدفة إلى التاريخ.
- تبقى نسخ الهوية الكاملة في مجلدات يستطيع الوصول إليها كثيرون.
- عندما يُطرح سؤال حول حماية البيانات، لا يعرف أحد عدد نسخ الهوية المحفوظة.

التقاط، وقراءة، والاحتفاظ بما يلزم فقط.

العملية واحدة لكل نوع هوية. يقرأ IDP Agent الحقول التي تحددونها، ويراجع شخص الحقول الإلزامية المفتوحة، وتُحجب النسخة قبل حفظها في الملف.

1 تصوير الهوية

يكتشف Mobile App حواف الهوية ويصحح المنظور. يمكنكم أيضًا رفع صور أو ممسوحات أو ملفات PDF، أو تسليمها عبر REST API.

الوحدة: تطبيق الجوال

2 التعرف على نوع الوثيقة

يُسند تصنيف AI-DMS الوثيقة إلى نوع مثل وثيقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة أو التأشيرة.

الوحدة: التصنيف

3 قراءة الحقول

تقرأ القوالب الخاصة ببطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة القيادة، بحسب الوثيقة: الاسم وتاريخ الميلاد والرقم والجهة المصدرة والصلاحيات وMRZ كنص، ولكل منها مصدره.

الوحدة: IDP AGENT

4 مراجعة الفجوات

إذا غاب حقل إلزامي مثل تاريخ الانتهاء، تُنشأ مهمة مراجعة في قائمتكم. يعرض عرض IDP Review كل مستند فيه حقول إلزامية مفتوحة.

الوحدة: IDP AGENT

5 الحجب والحفظ منفصلًا

قبل الحفظ تحجبون التفاصيل الزائدة مثل رقم وصول البطاقة أو الصورة. تبقى النسخة في Workspace خاص بها، مع صلاحيات المجموعات وحماية الوصول.

الوحدة: WORKSPACES

وكيل واحد لكل عمليات الهوية لديكم.

حددوا مرة واحدة الحقوق التي تحتاجها عمليتيكم. بعد ذلك يعمل الوكيل نفسه على هوية واحدة في مكتب الاستقبال، وعلى مجلد كامل من النسخ.

1 اقرنوا الهاتف الذكي

في مركز الأمان انقرروا على إضافة هاتف ذكي وامسحوا رمز QR بالهاتف. عند التقاط الصورة، اضبطوا الزوايا بأنفسكم عبر ضبط الزوايا إذا لزم الأمر.

2 أنشئوا الوكيل

حددوا هوية، ثم الإجراءات، وكلاء وسير عمل، IDP و إنشاء وكيل جديد. اختاروا قالب هوية واحتفظوا بالحقوق التي تحتاجها عمليتيكم فقط.

3 اختبروا

يعرض بدء تشغيل الاختبار الكامل النتيجة والثقة والصفحة وموقع المصدر لكل حقل. اختبروا هويات من دول مختلفة وسنوات إصدار مختلفة.

4 طبقوا وراجعوا

اقرؤوا النتيجة في تبويب حقوق البيانات وصدروها كملف JSON أو CSV أو Excel. يجمع IDP Review المستندات التي فيها حقوق إلزامية مفتوحة.

5 احببوا النسخة

عبر الإجراءات، وكلاء وسير عمل، Redact اختاروا فئة أرقام التعريف وأضيفوا الصورة أو MRZ بمستطيل في المعاينة. احفظوا النسخة في Workspace المستهدف.

نصيحة من الواقع العملي

الوجهان في ملف واحد على بطاقة الهوية الألمانية يوجد العنوان والجهة المصدرة وتاريخ الإصدار على الوجه الخلفي. ارفعوا الوجهين كملف PDF واحد، فيقرأ الوكيل حقوق الوجهين في تشغيل واحد.

بيانات الهوية في مكتب استقبال الفندق.

فندق في المدينة يضم 60 غرفة يستقبل هويات النزلاء في مكتب الاستقبال، وتُرسل شركات السياحة النسخ بالبريد الإلكتروني. تُكتب التفاصيل يدويًا في نظام الفندق، وتبقى النسخ في مجلد مشترك.



مع PAPEROFFICE

- تُلنقط الهوية بـ Mobile App الذي يكتشف الحواف.
- يقرأ IDP Agent الحقوق المطلوبة، وتنقلها REST API إلى نظام الفندق.
- إذا غاب تاريخ الانتهاء، تصل الهوية كمهمة مراجعة إلى مسؤول الوردية.
- تُحفظ نسخة محجوبة في Workspace مع حماية الوصول.

قبل

- عند مكتب الاستقبال تُصوّر الهوية وتُحفظ النسخة في الملف.
- الاسم والرقم والصلاحية تُكتب يدويًا في نظام الفندق.
- نسخ شركات السياحة تبقى في صندوق بريد مكتب الاستقبال.
- النسخ الكاملة موجودة في مجلد للفريق كله.

مثال توضيحي خيالي. أي تفاصيل هوية تجمعونها وكم من الوقت يجوز لكم الاحتفاظ بالنسخ، هذا تقدير يعود إليكم أو إلى مستشاركم في حماية البيانات.

عشر نقاط لالتقاط بيانات الهوية لديكم.

راجعوا النقاط لمؤسستكم. يمكن الإجابة عن كل منها بنعم أو لا، وهي تُظهر أين يمكنكم التحسين.

- | | |
|--|---|
| ☐ حددنا لكل عملية حقول الهوية التي نحتاجها فعلاً. | ☐ تلتقط الهويات بكشف الحواف بدلاً من التصوير بزاوية. |
| ☐ يصل الوجهان كملف واحد. | ☐ يقرأ وكيلنا الحقول المحددة بالضبط، ولكل منها موقع مصدره. |
| ☐ تاريخ الانتهاء ورقم الهوية معلّمان كحقلين إلزاميين. | ☐ يراجع شخص المستندات التي فيها حقول إلزامية مفتوحة قبل المتابعة. |
| ☐ يُقارَن تاريخ الانتهاء بتاريخ اليوم قبل استخدام البيانات. | ☐ تُحجب التفاصيل الزائدة مثل رقم وصول البطاقة أو الصورة قبل الحفظ. |
| ☐ تُحفظ نسخ الهوية في Workspace مخصص مع كلمة مرور أو رمز SMS. | ☐ نعرف كم من الوقت يجوز لنا الاحتفاظ بنسخ الهوية، وقد وثّقناه. |

ما يجب معرفته قبل أن تبدؤوا.

أي الهويات يقرأها PaperOffice؟

هناك قوالب لبطاقة الهوية الألمانية وجوازات السفر ورخص القيادة، إضافةً إلى قالب عام لوثائق الهوية. تصفون حقولاً أخرى بكلماتكم، مثل فئات الرخصة.

هل يتحقق PaperOffice من أصالة الهوية؟

يقرأ PaperOffice ما هو مطبوع على الهوية، ويحفظ كل قيمة مع موقعها في المصدر. تتحققون من الأصالة بإجراءاتكم الخاصة، مثلاً مقابل الأصل في الموقع.

هل تكفي صورة بالهاتف الذكي؟

نعم. يكتشف Mobile App الحواف، ويصحح المنظور، ويحسن الصورة. وبـ ضبط الزوايا تضبطون الزوايا بأنفسكم إذا لزم الأمر. يقرأ الوكيل الصورة بعد ذلك كما يقرأ الممسوحة ضوئياً.

هل تُقرأ المنطقة المقروءة آلياً (MRZ)؟

نعم. تقرأ القوالب الخاصة ببطاقة الهوية الألمانية وجواز السفر البريطاني المنطقة المقروءة آلياً كنص. ترون القيم بجانب الحقول النصية العادية ويمكنكم مقارنتها.

كيف تصل البيانات إلى نظامنا؟

في تبويب **حقول البيانات** تصدّرون الحقول كملف JSON أو CSV أو Excel. عبر REST API يبدأ POST /documents/idp-agent-run تشغيل الوكيل؛ وعبر MCP استخدموا الأداة po_documents_idp_agent_run.

كيف تحمون النسخة؟

تجيبون التفاصيل الزائدة قبل حفظ النسخة. لـ Workspace صلاحيات مجموعات خاصة به، ومن نوع Business فصاعداً حماية وصول بكلمة مرور أو رمز SMS عند فتحه.

اقرأوا أول هوية مع وكيل

أنشئوا حسابًا على app.paperoffice.ai، وارفعوا هوية، وأنشئوا وكيلًا من قالب هوية عبر الإجراءات، وكلاء وسير عمل، IDP مع إنشاء وكيل جديد. تُحتسب الرسوم حسب الاستخدام، وتفاصيلها في صفحة الأسعار.

اربطوا نظامكم

سَلِّمُوا الصور عبر REST API، واستلموا الحقول كملف JSON، مع الوكيل نفسه الذي تستخدمونه في التطبيق.

أعدّوا Workspace

أنشئوا Workspace للهويات من نوع Business أو Compliance مع صلاحيات المجموعات الخاصة به.

اقرأوا Mobile App

اقرأوا هاتف مكتب الاستقبال بحسابكم عبر رمز QR في مركز الأمان، وأضيفوا التطبيق إلى الشاشة الرئيسية.

أوراق البيانات المتعلقة بهذا الموضوع

التصنيف

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ar.pdf

تطبيق الجوال

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-ar.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ar.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ar.pdf

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ar.pdf



المزيد حول هذا الموضوع

وثائق الهوية

paperoffice.ai/ar/hulul/document/ai-id-verification-ocr-recognition

اتصل بنا

paperoffice.ai/ar/ittisaal

الأسعار

paperoffice.ai/en/pricing

المزيد حول هذا الموضوع

paperoffice.ai/ar/hulul/document/ai-id-verification-ocr-recognition