



KORT GUIDE · DOKUMENTTYPE · ID-DOKUMENTER

Taster du ID-oplysninger af en fotokopi? Fra ID-foto direkte til en datapost.

ID-kort, pas og kørekort kommer som fotos, scanninger eller PDF'er. PaperOffice genkender dokumenttypen, læser navn, nummer og gyldighed som felter og sværter oplysninger ud, der går ud over processen. Til receptioner, onboarding, udlejning og HR.

DET TAGER DU MED DIG

Kantgenkendelse ved fotoet, skabeloner til ID-kort, pas og kørekort, hvert felt med sin kildeplacering, en gennemgangsopgave for manglende påkrævede felter og en sværtet kopi til arkivet.

01 · PROBLEMET

Én kopi, langt flere data end nødvendigt.

Et lejemål, et onboarding eller et check-in kræver typisk navn, fødselsdato, nummer og gyldighed. Kopien rummer også billedet, adressen, kortets adgangsnummer og den maskinlæsbare zone. Oplysningerne taster man af hånden, og hele kopien arkiveres, ofte i en mappe, som alle kan åbne.

HVORFOR DET SKER

Hvert ID ser anderledes ud

Lande, udstedelsesår og dokumenttyper placerer felterne forskellige steder. Den, der taster dem, leder på ny i hver kopi efter nummer, myndighed og udløbsdato.

Fotos i stedet for scanninger

Kopier kommer fotograferet på skrå, med blænding eller en beskåret kant. Det gør dem sværere at læse og inviterer til tastefejl i numre og datoer.

Hele kopien kommer i arkivet

Der skal kun bruges få oplysninger, men alt arkiveres: billede, adresse, kortets adgangsnummer. Kopien ligger så ved siden af andre dokumenter, synlig for mange.

SÅDAN OPDAGER DU DET

- ID-numre overføres til målsystemet i hånden og rettes senere.
- Kopier kommer pr. e-mail, messenger og post og ender på tre lagersteder.
- Udløbne ID'er opdages først, når nogen tilfældigt kigger på datoen.
- Komplette ID-kopier ligger i mapper, som mange kan få adgang til.
- Når et databeskyttelsesspørgsmål opstår, ved ingen, hvor mange ID-kopier der er gemt.

02 · FREMGANGSMÅDEN MED PAPEROFFICE

Fang, læs, behold det, der er nødvendigt.

Processen er den samme for alle ID-typer. En IDP Agent læser de felter, du definerer, en person gennemgår åbne påkrævede felter, og kopien sværtes ud, før den arkiveres.

1

Fotografér ID'et

Mobile App finder kanterne af ID'et og retter perspektivet. Du kan også uploade fotos, scanninger eller PDF'er eller overdrage dem via REST API.

[MODUL: MOBILAPP](#)

2

Genkend dokumenttypen

AI-DMS-klassificeringen placerer dokumentet i en type, fx identitetsdokument, pas, kørekort eller visum.

[MODUL: KLASSIFIKATION](#)

3

Læs felterne

Skabeloner til ID-kort, pas og kørekort læser alt efter ID'et navn, fødselsdato, nummer, myndighed, gyldighed og MRZ som tekst, hver med sin kilde.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Lad huller gennemgå

Mangler et påkrævet felt, fx udløbsdatoen, oprettes en gennemgangsopgave i din kø. Visningen **IDP Review** viser hvert dokument med åbne felter.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Svært ud og gem adskilt

Før arkivering sværter du overskydende oplysninger ud, fx kortets adgangsnummer eller billedet. Kopien ligger i sit eget workspace med gruppertiladelser og adgangsbeskyttelse.

[MODUL: WORKSPACES](#)

03 · I APPEN

Én agent til alle dine ID-processer.

Definér én gang, hvilke felter din proces har brug for. Derefter kører den samme agent for ét ID ved receptionen og for en hel mappe med kopier.

1

Par smartphonen

I **Sikkerhedscenter** klikker du på **Tilføj smartphone** og scanner QR-koden med telefonen. Ved fotoet angiver du hjørnerne selv med **Juster hjørner**, hvis det er nødvendigt.

2

Opret agenten

Vælg et ID, og klik derefter på **Handlinger > Agenter og arbejdsgange > IDP** og **Opret ny agent**. Vælg en ID-skabelon, og behold præcis de felter, din proces har brug for.

3

Test

Start komplet testkørsel viser resultat, sikkerhed, side og kildeplacering for hvert felt. Test ID'er fra forskellige lande og udstedelsesår.

4

Anvend og gennemgå

Læs resultatet på fanen **Datafelter**, og eksportér det som JSON, CSV eller Excel. **IDP Review** samler dokumenter med åbne påkrævede felter.

5

Svært kopien ud

Via **Handlinger > Agenter og arbejdsgange > Redact** vælger du kategorien **ID-numre** og tilføjer billedet eller MRZ med et rektangel i forhåndsvisningen. Gem kopien i målworkspacet.

TIP FRA PRAKSIS

Forside og bagside i én fil På det tyske ID-kort står adresse, myndighed og udstedelsesdato på bagsiden. Upload begge sider som én PDF, og agenten læser felterne fra begge sider i én kørsel.

04 · ET EKSEMPEL

ID-oplysninger ved hotellets reception.



Et byhotel med 60 værelser modtager gæsters ID'er ved receptionen, og rejsebureauer sender kopier pr. e-mail. Oplysningerne taster man af hånden ind i hotelsystemet, og kopierne ligger i en fælles mappe.

FØR

- Ved receptionen kopieres ID'et, og kopien arkiveres.
- Navn, nummer og gyldighed tastes af hånden ind i hotelsystemet.
- Kopier fra rejsebureauer bliver liggende i receptionens postkasse.
- De komplette kopier ligger i en mappe for hele teamet.

MED PAPEROFFICE

- ID'et fotograferes med Mobile App, som finder kanterne.
- En IDP Agent læser de påkrævede felter, og REST API sender dem til hotelsystemet.
- Mangler udløbsdatoen, havner ID'et som gennemgangsopgave hos vagtchefen.
- En sværtet kopi gemmes i et workspace med adgangsbeskyttelse.

Et fiktivt eksempel til illustration. Hvilke ID-oplysninger du indsamler, og hvor længe du må gemme kopier, skal du eller din databeskyttelsesrådgiver vurdere.

05 · TJEKLISTE

Ti punkter for din ID-indsamling.

Gennemgå punkterne for din egen organisation. Hvert kan besvares med ja eller nej og viser, hvor der er noget at forbedre.

- | | |
|---|--|
| ☐ For hver proces har vi defineret, hvilke ID-felter vi virkelig har brug for. | ☐ ID'er fotograferes med kantgenkendelse i stedet for på skrå. |
| ☐ Forside og bagside kommer som én fil. | ☐ Vores agent læser præcis de definerede felter, hver med sin kildeplacering. |
| ☐ Udløbsdato og ID-nummer er markeret som påkrævede felter. | ☐ En person gennemgår dokumenter med åbne påkrævede felter, før de går videre. |
| ☐ Udløbsdatoen sammenlignes med dagens dato, før dataene bruges. | ☐ Overskydende oplysninger som kortets adgangsnummer eller billedet sværtes ud, før arkivering. |
| ☐ ID-kopier ligger i et eget workspace med adgangskode eller sms-kode. | ☐ Vi ved, hvor længe vi må gemme ID-kopier, og det er dokumenteret. |

06 · OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Det bør du vide før du går i gang.

Hvilke ID'er læser PaperOffice?

Der findes skabeloner til det tyske ID-kort, pas og kørekort, samt en generel skabelon til identitetsdokumenter. Yderligere felter beskriver du selv med dine egne ord, fx kørekortklasser.

Er et foto fra smartphonen nok?

Ja. Mobile App finder kanterne, retter perspektivet og forbedrer billedet. Med **Juster hjørner** angiver du hjørnerne selv, hvis det er nødvendigt. Agenten læser derefter billedet som en scanning.

Hvordan kommer dataene ind i vores system?

På fanen **Datafelter** eksporterer du felterne som JSON, CSV eller Excel. Via REST API starter POST /documents/idp-agent-run en agent; via MCP bruger du værktøjet po_documents_idp_agent_run.

Kontrollerer PaperOffice, om et ID er ægte?

PaperOffice læser det, der står trykt på ID'et, og gemmer hver værdi med sin kildeplacering. Ægtheden kontrollerer du med din egen procedure, fx mod originalen på stedet.

Læses MRZ?

Ja. Skabelonerne til det tyske ID-kort og det britiske pas læser den maskinlæsbare zone som tekst. Værdierne vises ved siden af de almindelige tekstfelter, og du kan sammenligne dem.

Hvordan beskytter I kopien?

Du sværter overskydende oplysninger ud, før kopien arkiveres. Workspacet har egne gruppertiladelser og fra typen Business adgangsbeskyttelse med adgangskode eller sms-kode, når det åbnes.

07 · SÅDAN KOMMER DU I GANG

Læs dit første ID med en agent

Opret en konto på app.paperoffice.ai, upload et ID og byg en agent ud fra en ID-skabelon via [Handlinger > Agenter og arbejdsgange > IDP](#) med [Opret ny agent](#). Der afregnes efter forbrug; detaljerne findes på prissiden.

Par Mobile App

Par receptionens smartphone med din konto via QR-koden i [Sikkerhedscenter](#), og fjøl appen til startskærmen.

Opsæt et workspace

Opret et workspace til ID'er med typen Business eller Compliance og egne gruppertiladelser.

Forbind dit system

Overdrag billeder via REST API og få felterne tilbage som JSON, med samme agent som i appen.

DATABLADE OM EMNET

Mobilapppaperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-da.pdf**Klassifikation**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-da.pdf**IDP Agent**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-da.pdf**AI-OCR**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-da.pdf**Workspaces**paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-da.pdf

MERE OM EMNET

ID-dokumenterpaperoffice.ai/da/solutions/dokument/ai-id-verifikation-ocr-genkendelse

MERE OM EMNET

paperoffice.ai/da/solutions/dokument/ai-id-verifikation-ocr-genkendelse

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/da/kontakt