

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · DOCUMENTTYPE · IDENTITEITSBEWIJZEN

Gegevens van een ID-bewijs overtypen van een kopie?

Van de foto van het bewijs direct naar een gegevensrecord.

Identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen komen binnen als foto's, scans of pdf's. PaperOffice herkent het documenttype, leest naam, nummer en geldigheid als velden uit en maakt gegevens zwart die verder gaan dan het proces nodig heeft. Voor balies, onboarding, verhuur en personeelszaken.

WAT U MEENEEMT

Randdetectie bij het maken van de foto, sjablonen voor identiteitskaart, paspoort en rijbewijs, elk veld met zijn bronpositie, een controletaak voor ontbrekende verplichte velden en een gezwarte kopie voor het dossier.

01 · HET PROBLEEM

Eén kopie, veel meer gegevens dan nodig.

Een huurovereenkomst, een onboarding of een inchecken heeft meestal naam, geboortedatum, nummer en geldigheid nodig. De kopie bevat ook de foto, het adres, het kaartnummer voor de toegang en de machineleesbare zone. De gegevens worden met de hand overgetypt, en de hele kopie wordt gearchiveerd, vaak in een map die iedereen kan openen.

WAAROM HET GEBEURT

Elk identiteitsbewijs ziet er anders uit

Landen, uitgiftejaren en documenttypen zetten de velden op verschillende plaatsen. Wie ze overtypt, zoekt op elke kopie opnieuw naar nummer, instantie en vervaldatum.

Foto's in plaats van scans

Kopieën komen schuin gefotografeerd binnen, met glans of met een afgesneden rand. Dat maakt ze moeilijker te lezen en vergroot de kans op typefouten in nummers en data.

De hele kopie gaat in het dossier

Er zijn maar enkele gegevens nodig, maar alles wordt gearchiveerd: foto, adres, kaartnummer voor de toegang. De kopie staat dan naast andere documenten, zichtbaar voor veel mensen.

HOE U HET HERKENT

- Identiteitsnummers worden met de hand overgezet naar het doelsysteem en later gecorrigeerd.
- Kopieën komen binnen per e-mail, berichtendienst en post en belanden op drie opslaglocaties.
- Verlopen legitimaties vallen alleen op wanneer iemand toevallig naar de datum kijkt.
- Volledige kopieën van legitimaties staan in mappen waar veel mensen bij kunnen.
- Als er een vraag over gegevensbescherming opkomt, weet niemand hoeveel kopieën van legitimaties zijn opgeslagen.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Vastleggen, lezen, bewaren wat nodig is.

Het proces is voor elk type identiteitsbewijs hetzelfde. Een IDP Agent leest de velden die u definieert, een persoon controleert open verplichte velden, en de kopie wordt zwartgemaakt voordat ze wordt gearchiveerd.

1

Fotografeer het bewijs

De Mobile App herkent de randen van het bewijs en corrigeert het perspectief. U kunt ook foto's, scans of pdf's uploaden of ze via de REST API aanleveren.

MODULE: MOBIELE APP

2

Herken het documenttype

AI-DMS-classificatie wijst het document toe aan een type, zoals identiteitsdocument, paspoort, rijbewijs of visum.

MODULE: CLASSIFICATIE

3

Lees de velden

Sjablonen voor identiteitskaart, paspoort en rijbewijs lezen, afhankelijk van het bewijs, naam, geboortedatum, nummer, instantie, geldigheid en de MRZ als tekst, elk met zijn bron.

MODULE: IDP AGENT

4

Laat lacunes controleren

Ontbreekt een verplicht veld zoals de vervaldatum, dan wordt een controletaak in uw wachtrij aangemaakt. De weergave IDP Review toont elk document met open velden.

MODULE: IDP AGENT

5

Zwartmaken en apart opslaan

Vóór het archiveren maakt u overbodige gegevens zoals het kaartnummer voor de toegang of de foto zwart. De kopie staat in een eigen workspace met groepsrechten en toegangsbeveiliging.

MODULE: WORKSPACES

03 · IN DE APP

Eén agent voor al uw legitimatieprocessen.

Bepaal eenmaal welke velden uw proces nodig heeft. Daarna draait dezelfde agent voor één bewijs aan de balie en voor een hele map met kopieën.

1

Koppel de smartphone

Klik in de `Beveiligingscentrum` op `Smartphone toevoegen` en scan de QR-code met de telefoon. Stel bij het maken van de foto zo nodig de hoeken zelf in met `Hoeken aanpassen`.

2

Maak de agent aan

Selecteer een bewijs, kies dan `Acties › Agenten en workflows › IDP` en `Nieuwe agent maken`. Kies een sjabloon voor identiteitsbewijzen en houd precies de velden die uw proces nodig heeft.

3

Test

`Start volledige testrun` toont resultaat, betrouwbaarheid, pagina en bronpositie per veld. Test bewijzen uit verschillende landen en uitgiftejaren.

4

Pas toe en controleer

Lees het resultaat op het tabblad `Gegevensvelden` en exporteer het als JSON, CSV of Excel. `IDP Review` verzamelt documenten met open verplichte velden.

5

Zwartmaak de kopie

Kies via `Acties › Agenten en workflows › Redact` de categorie `ID-nummers` en voeg de foto of de MRZ toe met een rechthoek in het voorbeeld. Sla de kopie op in de doelworkspace.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Voor- en achterkant in één bestand Op de Duitse identiteitskaart staan adres, instantie en uitgiftedatum op de achterkant. Upload beide zijden als één pdf, dan leest de agent de velden van beide zijden in één run.

04 · EEN VOORBEELD

Gegevens van legitimaties aan de receptie van het hotel.



Een stadshotel met 60 kamers ontvangt gastlegitimaties aan de receptie, en reisbureaus sturen kopieën per e-mail. De gegevens worden met de hand in het hotelsysteem overgetypt, en de kopieën staan in een gedeelde map.

VOOR

- Aan de receptie wordt het bewijs gekopieerd en de kopie gearchiveerd.
- Naam, nummer en geldigheid worden met de hand in het hotelsysteem getypt.
- Kopieën van reisbureaus blijven in het postvak van de receptie.
- De volledige kopieën staan in een map voor het hele team.

MET PAPEROFFICE

- Het bewijs wordt met de Mobile App gefotografeerd, die de randen herkent.
- Een IDP Agent leest de verplichte velden, en de REST API geeft ze door aan het hotelsysteem.
- Ontbreekt de vervaldatum, dan komt het bewijs als controletaak bij de ploegleider terecht.
- Een gezwarte kopie wordt opgeslagen in een workspace met toegangsbeveiliging.

Een verzonnen voorbeeld ter illustratie. Welke gegevens u verzamelt en hoe lang u kopieën mag bewaren, is aan u of uw adviseur voor gegevensbescherming om te beoordelen.

05 · CHECKLIST

Tien punten voor uw vastlegging van legitimaties.

Loop de punten voor uw eigen organisatie door. Elk punt kan met ja of nee worden beantwoord en laat zien waar u kunt verbeteren.

- [ ] Voor elk proces hebben we vastgelegd welke legitimatievelden we echt nodig hebben.
- [ ] Voor- en achterkant komen aan als één bestand.
- [ ] Vervaldatum en legitimatienummer zijn als verplichte velden gemarkeerd.
- [ ] De vervaldatum wordt vergeleken met de datum van vandaag voordat de gegevens worden gebruikt.
- [ ] Kopieën van legitimaties staan in een eigen workspace met een wachtwoord of sms-code.
- [ ] Legitimaties worden met randdetectie gefotografeerd, niet schuin.
- [ ] Onze agent leest precies de vastgelegde velden, elk met zijn bronpositie.
- [ ] Een persoon controleert documenten met open verplichte velden voordat ze verder gaan.
- [ ] Overbodige gegevens zoals het kaartnummer voor de toegang of de foto worden zwartgemaakt vóór het archiveren.
- [ ] We weten hoe lang we kopieën van legitimaties mogen bewaren, en we hebben dat vastgelegd.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat u moet weten voordat u begint.

Welke legitimaties leest PaperOffice?

Er zijn sjablonen voor de Duitse identiteitskaart, paspoorten en rijbewijzen, plus een algemeen sjabloon voor identiteitsdocumenten. Verdere velden beschrijft u in eigen woorden, zoals rijbewijscategorieën.

Controleert PaperOffice of een legitimatie echt is?

PaperOffice leest wat op de legitimatie is afgedrukt en slaat elke waarde op met zijn bronpositie. De echtheid controleert u met uw eigen procedure, bijvoorbeeld aan het origineel ter plaatse.

Is een foto met de smartphone genoeg?

Ja. De Mobile App herkent de randen, corrigeert het perspectief en verbetert het beeld. Met Hoeken aanpassen stelt u zo nodig de hoeken zelf in. De agent leest het beeld daarna als een scan.

Wordt de MRZ gelezen?

Ja. De sjablonen voor de Duitse identiteitskaart en het Britse paspoort lezen de machineleesbare zone als tekst. U ziet de waarden naast de velden in gewone tekst en kunt ze vergelijken.

Hoe komen de gegevens in ons systeem?

Op het tabblad Gegevensvelden exporteert u de velden als JSON, CSV of Excel. Via de REST API start POST /documents/idp-agent-run een agent; via MCP gebruikt u de tool po_documents_idp_agent_run.

Hoe beschermt u de kopie?

U maakt overbodige gegevens zwart voordat de kopie wordt gearchiveerd. De workspace heeft eigen groepsrechten en vanaf het type Business toegangsbeveiliging met wachtwoord of sms-code bij het openen.

07 · ZO BEGINT U

Lees uw eerste legitimatie met een agent

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, upload een legitimatie en bouw een agent op basis van een sjabloon voor identiteitsbewijzen via `Acties › Agenten en workflows › IDP` met `Nieuwe agent maken`. De facturatie gebeurt op basis van gebruik; details staan op de prijspagina.

Koppel de Mobile App

Koppel de smartphone van de receptie aan uw account via de QR-code in het `Beveiligingscentrum` en zet de app op het startscherm.

Richt een workspace in

Maak een workspace voor legitimaties aan met het type Business of Compliance en eigen groepsrechten.

Koppel uw systeem

Lever afbeeldingen aan via de REST API en ontvang de velden terug als JSON, met dezelfde agent die u in de app gebruikt.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Mobiele app
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-nl.pdf

Classificatie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

AI-OCR
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-nl.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Identiteitsbewijzen

paperoffice.ai/nl/solutions/document/ai-id-verificatie-ocr-herkenning

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/document/ai-id-verificatie-ocr-herkenning

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact