



KORT GUIDE • DOKUMENTTYP • ID-HANDLINGAR

Skriver du av ID-uppgifterna från en kopia?

Från ID-foto direkt till en datapost.

ID-kort, pass och körkort kommer som foton, skanningar eller PDF-filer. PaperOffice känner igen dokumenttypen, läser namn, nummer och giltighet som fält och svartmarkerar uppgifter som går utöver processen. För receptioner, onboarding, uthyrning och HR.

DET DU TAR MED DIG

Kantigenkänning när du tar fotot, mallar för ID-kort, pass och körkort, varje fält med sin källplats, en granskningsuppgift för saknade obligatoriska fält och en svartmarkerad kopia för arkivet.

01 · PROBLEMET

En kopia, långt mer data än som behövs.

Ett hyresavtal, en onboarding eller en incheckning behöver vanligtvis namn, födelsedatum, nummer och giltighet. Kopian innehåller också fotot, adressen, kortets åtkomstnummer och den maskinläsbara zonen. Uppgifterna skrivs av för hand, och hela kopian arkiveras, ofta i en mapp som alla kan öppna.

VARFÖR DET HÄNDER

Varje ID ser olika ut

Länder, utfärdandeår och dokumenttyper placerar fälten på olika ställen. Den som skriver av söker på nytt i varje kopia efter nummer, utfärdande myndighet och utgångsdatum.

Foton i stället för skanningar

Kopior kommer fotograferade snett, med bländning eller med en beskuren kant. Det gör dem svårare att läsa och ökar risken för skrivfel i nummer och datum.

Hela kopian hamnar i arkivet

Endast några få uppgifter behövs, men allt arkiveras: foto, adress, kortets åtkomstnummer. Kopian ligger sedan bredvid andra dokument, synlig för många personer.

SÅ MÄRKER DU DET

- ID-nummer förs över för hand till målsystemet och rättas senare.
- Kopior kommer via e-post, meddelandetjänst och post och hamnar på tre lagringsplatser.
- Utgångna ID-handlingar märks först när någon råkar titta på datumet.
- Kompletta ID-kopior ligger i mappar som många personer kan öppna.
- När en dataskyddsfråga kommer upp vet ingen hur många ID-kopior som lagras.

02 · SÅ GÖR DU MED PAPEROFFICE

Fånga, läs, behåll det som behövs.

Processen är densamma för varje ID-typ. En IDP Agent läser de fält du definierar, en person granskar öppna obligatoriska fält, och kopian svartmarkeras innan den arkiveras.

1

Fotografera ID-handlingen

Mobilappen känner igen handlingens kanter och rättar perspektivet. Du kan också ladda upp foton, skanningar eller PDF-filer eller lämna dem via REST API.

[MODUL: MOBILAPPEN](#)

2

Känn igen dokumenttypen

AI-DMS-klassificeringen tilldelar dokumentet en typ, till exempel identitetshandling, pass, körkort eller visum.

[MODUL: KLASSIFICERING](#)

3

Läs fälten

Mallar för ID-kort, pass och körkort läser beroende på handlingen namn, födelsedatum, nummer, utfärdande myndighet, giltighet och MRZ som text, var och en med sin källa.

[MODUL: IDP AGENT](#)

4

Låt luckorna granskas

Om ett obligatoriskt fält som utgångsdatumet saknas skapas en granskningsuppgift i din kö. Vyn **IDP Review** visar varje dokument med öppna fält.

[MODUL: IDP AGENT](#)

5

Svartmarkera och lagra separat

Innan arkivering svartmarkerar du överflödiga uppgifter som kortets åtkomstnummer eller fotot. Kopian ligger i ett eget workspace med gruppbehörigheter och åtkomstskydd.

[MODUL: WORKSPACES](#)

03 · I APPEN

En agent för alla dina ID-ärenden.

Definiera en gång vilka fält din process behöver. Därefter kör samma agent både för ett enskilt ID vid receptionen och för en hel mapp med kopior.

1

Para ihop smartphonen

I **Säkerhetscenter** klickar du på **Lägg till smartphone** och skannar QR-koden med telefonen. När du tar fotot justerar du vid behov hörnen själv med **Justera hörn**.

2

Skapa agenten

Markera ett ID och välj sedan **Åtgärder > Agenter och arbetsflöden > IDP** och **Skapa ny agent**. Välj en ID-mall och behåll exakt de fält din process behöver.

3

Testa

Starta fullständig testkörning visar resultat, konfidens, sida och källplats för varje fält. Testa ID-handlingar från olika länder och utfärdandeår.

4

Tillämpa och granska

Läs resultatet på fliken **Datafält** och exportera det som JSON, CSV eller Excel. **IDP Review** samlar dokument med öppna obligatoriska fält.

5

Svartmarkera kopian

Via **Åtgärder > Agenter och arbetsflöden > Redact** väljer du kategorin **ID-nummer** och lägger till fotot eller MRZ med en rektangel i förhandsgranskningen. Spara kopian i målworkspacet.

TIPS FRÅN PRAKTIKEN

Fram- och baksida i en fil På det tyska ID-kortet står adress, utfärdande myndighet och utfärdandedatum på baksidan. Ladda upp båda sidorna som en PDF, så läser agenten fälten på båda sidorna i en enda körning.

04 · ETT EXEMPEL

ID-uppgifter vid hotellreceptionen.



Ett stadshotell med 60 rum tar emot gästers ID-handlingar vid receptionen, och researrangörer skickar kopior via e-post. Uppgifterna skrivs in i hotellsystemet för hand, och kopiorna ligger i en gemensam mapp.

FÖRE

- Vid receptionen kopieras ID-handlingen och kopian arkiveras.
- Namn, nummer och giltighet skrivs in i hotellsystemet för hand.
- Kopior från researrangörer stannar i receptionens postlåda.
- De kompletta kopiorna ligger i en mapp för hela teamet.

MED PAPEROFFICE

- ID-handlingen fotograferas med Mobilappen, som känner igen kanterna.
- En IDP Agent läser de obligatoriska fälten, och REST API för dem vidare till hotellsystemet.
- Om utgångsdatumet saknas hamnar ID-handlingen som granskningsuppgift hos skiftledaren.
- En svartmarkerad kopia lagras i ett workspace med åtkomstskydd.

Ett fiktivt exempel för illustration. Vilka ID-uppgifter du samlar in och hur länge du får behålla kopior är något du eller din dataskyddsrådgivare ska bedöma.

05 · CHECKLISTA

Tio punkter för din ID-hantering.

Gå igenom punkterna för din egen organisation. Varje punkt kan besvaras med ja eller nej och visar var du kan förbättra.

- | | |
|--|---|
| ☐ För varje process har vi definierat vilka ID-fält vi verkligen behöver. | ☐ ID-handlingar fotograferas med kantigenkänning i stället för snett. |
| ☐ Fram- och baksida kommer som en fil. | ☐ Vår agent läser exakt de definierade fälten, var och en med sin källplats. |
| ☐ Utgångsdatum och ID-nummer är markerade som obligatoriska fält. | ☐ En person granskar dokument med öppna obligatoriska fält innan de går vidare. |
| ☐ Utgångsdatumet jämförs med dagens datum innan uppgifterna används. | ☐ Överflödiga uppgifter som kortets åtkomstnummer eller fotot svartmarkeras före arkivering. |
| ☐ ID-kopior ligger i ett eget workspace med lösenord eller sms-kod. | ☐ Vi vet hur länge vi får behålla ID-kopior, och vi har dokumenterat det. |

06 · VANLIGA FRÅGOR

Det du bör känna till innan du börjar.

Vilka ID-handlingar läser PaperOffice?

Det finns mallar för tyskt ID-kort, pass och körkort, samt en allmän mall för identitetshandlingar. Ytterligare fält beskriver du med egna ord, till exempel körkortsklasser.

Räcker ett foto från smartphonen?

Ja. Mobilappen känner igen kanterna, rättar perspektivet och förbättrar bilden. Med **Justera hörn** justerar du hörnen själv vid behov. Agenten läser sedan bilden som en skanning.

Hur kommer uppgifterna in i vårt system?

På fliken **Datafält** exporterar du fälten som JSON, CSV eller Excel. Via REST API startar POST /documents/idp-agent-run en agent; via MCP används verktyget po_documents_idp_agent_run.

Kontrollerar PaperOffice om en ID-handling är äkta?

PaperOffice läser det som är tryckt på ID-handlingen och lagrar varje värde med dess källplats. Äktheten kontrollerar du med ditt eget förfarande, till exempel mot originalet på plats.

Läses MRZ?

Ja. Mallarna för det tyska ID-kortet och det brittiska passet läser den maskinläsbara zonen som text. Du ser värdena bredvid de vanliga textfälten och kan jämföra dem.

Hur skyddar ni kopian?

Du svartmarkerar överflödiga uppgifter innan kopian arkiveras. Workspacet har egna gruppbehörigheter och, från Business-typen, åtkomstskydd med lösenord eller sms-kod när det öppnas.

07 · SÅ HÄR BÖRJAR DU

Läs din första ID-handling med en agent

Skapa ett konto på app.paperoffice.ai, ladda upp en ID-handling och skapa en agent utifrån en ID-mall via [Åtgärder](#) › [Agenter och arbetsflöden](#) › [IDP](#) med [Skapa ny agent](#). Faktureringen sker efter användning; detaljerna finns på prissidan.

Para ihop Mobilappen

Para ihop receptionens smartphone med ditt konto via QR-koden i [Säkerhetscenter](#) och lägg till appen på startskärmen.

Sätt upp ett workspace

Skapa ett workspace för ID-handlingar med Business- eller Compliance-typen och egna gruppbehörigheter.

Koppla ditt system

Lämna över bilder via REST API och få tillbaka fälten som JSON, med samma agent som du använder i appen.

DATABLAD OM DETTA ÄMNE

Mobilappen

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-mobile-app-sv.pdf

Klassificering

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-sv.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-sv.pdf

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-sv.pdf


Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-sv.pdf

MER OM DETTA ÄMNE

ID-handlingar

paperoffice.ai/sv/solutions/dokument/ai-identitetsverifiering-ocr-igenkanning



MER OM DETTA ÄMNE

paperoffice.ai/sv/solutions/dokument/ai-identitetsverifiering-ocr-igenkanning

PRISER

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/sv/kontakt