



간단 가이드 · 문서 유형 · 의료 기록

검사지에서 수치를 일일이 입력하십니까? 수치가 표로 들어옵니다.

검사 결과, 진료 보고서, 처방전과 진료의뢰서는 우편, 스캔 또는 PDF로 도착합니다. PaperOffice는 문서 유형을 인식하고, 수치를 표로 읽으며, 제삼자용 사본을 가립니다. 의원, 검사실, 클리닉과 청구 사무실을 위한 내용입니다.

이 가이드에서 얻는 것

검사 결과에서 퇴원 요약서까지의 문서 유형, 자체 표현으로 설명하는 필드와 수치 표, AI-OCR Ultra의 손글씨, 그리고 **의료 기록** 시나리오로 가린 사본.

01 · 문제 개요

보고서가 도착했습니다. 수치는 종이에 있습니다.

결과와 보고서는 우편, 스캔 또는 검사실에서 받은 PDF로 도착합니다. 누군가 환자 정보와 수치를 진료소 소프트웨어에 입력하고, 종이는 보관하며, 평가나 청구를 위해 사본을 만듭니다. 종종 완전한 파일이 그 필요보다 더 멀리 이동합니다.

발생 원인

검사실마다 자체 레이아웃이 있습니다

수치, 단위와 참고 범위는 발신자마다 다른 자리에 있습니다. 입력하는 사람은 보고서마다 다시 찾아야 하고, 숫자 하나가 쉽게 뒤바뀝니다.

양식의 손글씨

양식과 메모에 추가된 내용은 손으로 씁니다. 검색이나 소프트웨어에 나타나기 전에 읽고 옮겨야 합니다.

제삼자용 사본에는 너무 많이 보입니다

평가, 연구 또는 청구에는 기록의 일부만 필요한 경우가 많습니다. 가리키는 손으로 하며, 이름이나 생년월일이 쉽게 그대로 보입니다.

알아차리는 방법

- 검사 수치는 손으로 진료소 소프트웨어에 옮겨지고, 나중에 다시 확인합니다.
- 보고서가 두 번 존재합니다: 한 번은 종이로, 한 번은 텍스트가 없는 스캔으로.
- 요청이 있으면 필요한 페이지 대신 파일 전체를 복사합니다.
- 평가자에게 줄 사본은 매직으로 가립니다.
- 결과, 처방전과 청구 문서가 하나의 공유 폴더에 있습니다.

02 · PAPEROFFICE로 해결하는 방법

받은 편지함에서 검토된 필드까지.

PaperOffice는 들어오는 모든 문서를 읽고, 문서 유형을 지정하며, 귀사가 정의한 필드를 채웁니다. 의료적 평가는 직원이 맡습니다.

1

들어오는 문서 캡처

스캔, PDF와 사진은 업로드, 모바일 앱 또는 네트워크 스캐너로 Workspace에 들어옵니다. AI-OCR은 스캔도 읽으며, Ultra 등급에서는 손글씨도 읽습니다.

모듈: AI-OCR

2

문서 유형 인식

분류는 검사 결과, 진료 보고서, 처방전, 진료의뢰서와 퇴원 요약서 같은 유형을 구분합니다. 자체 유형은 말로 설명할 수 있습니다.

모듈: 문서 분류

3

수치를 표로 읽기

IDP Agent는 환자 ID와 검사 날짜처럼 귀사가 설명한 필드를 읽고, 검사 항목, 결과, 단위와 참고 범위가 있는 표 형태의 수치도 읽습니다.

모듈: IDP AGENT

4

빈 곳 검토하기

필수 필드가 빠지면 직원을 위한 검토 작업이 생성됩니다. 모든 값에는 페이지와 출처 위치가 붙고, IDP Review 보기에는 열린 사례가 모입니다.

모듈: IDP AGENT

5

안전하게 보관하고 공유하기

Workspace는 진료, 검사실과 청구를 각자의 그룹 권한으로 나눕니다. 제삼자용 사본은 의료 기록 시나리오로 가리고, 비밀번호가 있는 링크로 보냅니다.

모듈: WORKSPACES

03 · 앱에서

한 번 설명하고, 모든 보고서를 읽으십시오.

캡처를 설정하는 방법입니다. 에이전트는 고정된 위치가 아니라 내용으로 읽으므로, 서로 다른 검사실의 보고서에도 같은 에이전트를 사용합니다.

1

유형 확인

Document AI > 문서 유형 에서 의료 유형이 보입니다. 검사 결과 유형에는 나중에 에이전트를 기본 IDP Agent 항목으로 설정하여 인식 후에 실행되게 하십시오.

2

에이전트 만들기

보고서를 선택한 다음 작업 > 에이전트 및 워크플로우 > IDP 에서 새 에이전트 생성 기능을 사용하십시오. 필드는 자체 표현으로 설명하고, 검사 수치는 표 유형의 필드로 설명하십시오.

3

테스트

모든 테스트 실행 시작 기능은 필드마다 결과, 신뢰도, 페이지와 출처 위치를 보여 줍니다. 다른 검사실의 보고서로 테스트를 반복하십시오.

4

데이터 활용

데이터 필드 탭에서 수치를 읽고 JSON, CSV 또는 Excel로 내보내십시오. IDP Review 보기에는 열린 필수 필드가 있는 문서가 있습니다.

5

제삼자용 사본 만들기

작업 > 에이전트 및 워크플로우 > Redact 기능으로 의료 기록 시나리오를 선택하고 미리 보기에서 모든 발견 사항을 확인하십시오. 그다음 비밀번호와 함께 보안 전달로 사본을 보내십시오.

실무 팁

플래그용 열을 추가하십시오 수치 표에는 보고서에 인쇄된 플래그(예: H 또는 L)를 위한 열도 설명해 두십시오. 그러면 눈에 띄는 수치를 한눈에 볼 수 있고, 평가는 검사실과 귀사에 그대로 남습니다.

04 · 사례

검사 결과, 가정의학과 의원에서.



의사 세 명이 있는 가정의학과 의원은 매일 검사 결과를 PDF와 종이로 받습니다. 의료 보조 인력이 수치를 진료소 소프트웨어에 입력합니다. 평가를 위해 파일은 손으로 복사되고 가려집니다.

도입 전

- 검사 결과는 출력되어 읽히고, 수치 하나씩 입력됩니다.
- 종이 결과는 텍스트가 없는 이미지로 스캔되어 보관됩니다.
- 평가를 위해 파일을 복사하고 매직으로 가립니다.
- 결과, 처방전과 청구가 같은 폴더에 있습니다.

PAPEROFFICE 도입 후

- 결과가 Workspace로 흘러 들어오고, 분류가 유형을 인식합니다.
- IDP Agent가 머리글과 수치를 표로 읽으며, 내보내기는 진료소 소프트웨어로 갑니다.
- 검사 날짜가 빠지면 검토 작업이 생성됩니다.
- 평가자용 사본은 미리 보기로 만들어지고, 비밀번호가 있는 링크로 나갑니다.

가상의 예시입니다. 진료소 소프트웨어와의 연결, 정보 공유의 법적 근거와 보관 기간은 귀사가 확인해야 합니다.

05 · 체크리스트

의료 기록을 위한 열 가지 점검.

귀사의 진료소 또는 클리닉을 위해 항목을 살펴보십시오. 각 항목은 예 또는 아니요로 답할 수 있으며, 개선할 곳을 보여 줍니다.

- ☐ 결과와 보고서가 어떤 경로로 우리에게 도착하는지 알고 있습니다.
- ☐ 종이 결과는 텍스트 인식으로 캡처되어 검색할 수 있습니다.
- ☐ 우리 문서 유형은 검사 결과, 진료 보고서, 처방전과 진료 의뢰서를 구분합니다.
- ☐ 에이전트의 필드는 우리 표현으로 설명되었고 실제 보고서로 테스트되었습니다.
- ☐ 검사 수치는 단위와 참고 범위가 있는 표로 들어옵니다.
- ☐ 환자 ID와 검사 날짜 같은 필수 필드는 빠지면 검토를 발생시킵니다.
- ☐ 의료적 평가는 우리 직원이 말합니다.
- ☐ 진료, 검사실과 청구는 각자의 Workspace와 그룹 권한을 가집니다.
- ☐ 제삼자용 사본은 미리 보기로 가려지며, 원본은 변경되지 않습니다.
- ☐ 기밀 기록은 열린 첨부 파일 대신 비밀번호가 있는 링크로 나갑니다.

06 · 자주 묻는 질문

시작하기 전에 알아야 할 것.

검사실마다 템플릿이 필요합니까?

IDP Agent는 내용, 즉 보고서의 표시와 맥락으로 필드를 읽습니다. 여러 검사실의 보고서로 테스트하고 수치가 안정적으로 유지되는지 비교하십시오.

PaperOffice가 수치를 의학적으로 평가합니까?

PaperOffice는 문서에 있는 내용을 읽습니다. 필드로 설명했다면 수치, 단위, 참고 범위와 플래그. 의료적 평가는 직원이 맡습니다.

Workspace에서 환자 데이터를 어떻게 보호합니까?

Workspace는 자체 그룹 권한을 가지며, Business부터는 비밀번호 또는 SMS 코드로 액세스 보호가 적용됩니다. Workspace 유형 탭에서 Compliance를 선택하면 미리 보기와 PDF 다운로드에 사용자와 시각이 담긴 워터마크가 찍힙니다.

손으로 쓴 내용도 읽습니까?

Ultra 등급에서 AI-OCR은 손글씨도 인식하며, 줄마다 위치와 신뢰도와 함께 반환합니다. 읽기 어려운 구절은 원본과 대조해 확인하십시오.

데이터는 우리 진료소 소프트웨어에 어떻게 들어갑니까?

데이터 필드 탭에서 내보내기: JSON, CSV 또는 Excel. REST API를 통해 POST /documents/idp-agent-run으로 에이전트를 시작하고 필드를 가져오며, MCP를 통해서도 po_documents_idp_agent_run을 사용하십시오.

기록을 익명화된 형태로 공유할 수 있습니까?

예. **의료 기록** 시나리오를 사용하면 Redact Agent가 개인 정보와 의료 정보를 가리며, 적용 전에 미리 볼 수 있습니다. 사본은 별도의 문서이며, 원본은 변경되지 않습니다.

07 · 시작하는 방법

첫 보고서를 표로 읽어 보십시오.

app.paperoffice.ai에서 계정을 만들고, 결과용 Workspace를 설정하고, 검사 결과를 업로드한 다음

작업 > 에이전트 및 워크플로우 > IDP 에서 첫 에이전트를 만드십시오. 요금은 사용량 기준이며, 자세한 내용은 요금 페이지에 있습니다.

분리된 Workspace

진료, 검사결과 청구를 위해 별도의 Workspace를 만들고 Workspace별로 그룹 권한을 배정하십시오.

실제 보고서로 테스트

Workspace에서 자동으로 실행되기 전에, 여러 발신자의 보고서로 에이전트를 테스트하십시오.

공유 규칙 정하기

누가 제삼자용 사본을 만들지 결정하고, 그 용도로 고정된 시나리오의 Redact Agent를 저장하십시오.

이 주제의 데이터시트

AI-OCR

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-ko.pdf

문서 분류

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-ko.pdf

IDP Agent

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-ko.pdf

Workspaces

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-ko.pdf

보안 이메일 발송

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-ko.pdf

이 주제 더 보기

의료 기록

paperoffice.ai/ko/haegyeol/document/ai-medical-records-ocr-processing



이 주제 더 보기

paperoffice.ai/ko/haegyeol/document/ai-medical-records-ocr-processing

요금

paperoffice.ai/en/pricing

문의

paperoffice.ai/ko/munui