

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · DOCUMENTTYPE · MEDISCHE DOSSIERS

Laboratoriumwaarden van een uitdraai overtypen?
De waarden komen binnen als tabel.

Laboratoriumuitslagen, medische verslagen, recepten en verwijzingen komen per post, als scans of als pdf's binnen. PaperOffice herkent het documenttype, leest waarden als tabel en maakt kopieën voor derden onleesbaar. Voor praktijken, laboratoria, klinieken en declaratiebureaus.

WAT U MEENEEMT

Documenttypen van laboratoriumuitslag tot ontslagbrief, velden en waardentabellen die u in uw eigen woorden beschrijft, handschrift met AI-OCR Ultra en gezwarte kopieën met het scenario Medische dossiers.

01 · HET PROBLEEM

Het verslag is binnengekomen. De waarden staan op papier.

Uitslagen en verslagen komen per post, als scan of als pdf van het laboratorium. Iemand typt de patiëntgegevens en waarden in de praktijksoftware, archiveert het papier en kopieert het voor beoordelingen of declaraties. Vaak reist het volledige dossier verder dan de aanleiding vraagt.

WAAROM HET GEBEURT

Elk laboratorium heeft een eigen opmaak

Waarden, eenheden en referentiewaarden staan bij elke afzender op een andere plek. Wie ze overtypt, zoekt elk verslag opnieuw op, en een cijfer is snel verwisseld.

Handschrift op formulieren

Aanvullingen op formulieren en notities zijn met de hand geschreven. Ze moeten worden gelezen en overgezet voordat ze in de zoekfunctie of in de software verschijnen.

Kopieën voor derden tonen te veel

Beoordelingen, onderzoeken of declaraties hebben vaak maar een deel van het dossier nodig. Zwartmaken gebeurt met de hand, en een naam of geboortedatum blijft gemakkelijk zichtbaar.

HOE U HET HERKENT

- Laboratoriumwaarden worden met de hand in de praktijksoftware overgezet en later opnieuw gecontroleerd.
- Een verslag bestaat twee keer, eenmaal op papier en eenmaal als scan zonder tekst.
- Voor een verzoek wordt het volledige dossier gekopieerd in plaats van de benodigde pagina's.
- Kopieën voor beoordelaars worden met een viltstift zwart gemaakt.
- Uitslagen, recepten en declaratiedocumenten staan in één gedeelde map.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Van de inbox tot gecontroleerde velden.

PaperOffice leest elk binnenkomend document, kent er een documenttype aan toe en vult de velden in die u definieert. De medische beoordeling blijft bij uw medewerkers.

1

Leg binnenkomende documenten vast

Scans, pdf's en foto's komen in een workspace via upload, Mobile App of netwerkscanner. AI-OCR leest ook scans, en in het Ultra-niveau ook handschrift.

MODULE: AI-OCR

2

Herken het documenttype

Classificatie onderscheidt typen zoals laboratoriumuitslag, medisch verslag, recept, verwijzing en ontslagbrief. Uw eigen typen beschrijft u in woorden.

MODULE: CLASSIFICATIE

3

Lees waarden als tabel

Een IDP Agent leest de velden die u beschrijft, zoals patiëntnummer en onderzoeksdatum, plus de waarden als tabel met test, uitslag, eenheid en referentiewaarde.

MODULE: IDP AGENT

4

Laat lacunes controleren

Ontbreekt een verplicht veld, dan wordt een controletaak voor uw medewerkers aangemaakt. Elke waarde komt met pagina en bronpositie, en de weergave IDP Review verzamelt openstaande gevallen.

MODULE: IDP AGENT

5

Veilig opslaan en delen

Workspaces scheiden praktijk, laboratorium en declaratie met eigen groepsrechten. Kopieën voor derden maakt u onleesbaar met het scenario Medische dossiers en u verstuurt ze als link met wachtwoord.

MODULE: WORKSPACES

03 · IN DE APP

Eenmaal beschrijven, elk verslag lezen.

Zo richt u de vastlegging in. De agent leest op basis van de inhoud en niet op vaste posities, dus u gebruikt dezelfde agent voor verslagen van verschillende laboratoria.

1

Controleer de typen

Onder `Document AI › Documenttypen` ziet u de medische typen. Bij het type laboratoriumuitslag stelt u later uw agent in als `Standaard IDP Agent`, zodat hij na herkenning draait.

2

Maak de agent aan

Selecteer een verslag, kies dan `Acties › Agenten en workflows › IDP` en `Nieuwe agent maken`. Beschrijf de velden in uw eigen woorden en de laboratoriumwaarden als veld van het type tabel.

3

Test

`Start volledige testrun` toont resultaat, betrouwbaarheid, pagina en bronpositie per veld. Herhaal de test met verslagen van andere laboratoria.

4

Gebruik de gegevens

Lees de waarden op het tabblad `Gegevensvelden` en exporteer ze als JSON, CSV of Excel. De weergave `IDP Review` verzamelt documenten met open verplichte velden.

5

Kopieer voor derden

Kies via `Acties › Agenten en workflows › Redact` het scenario `Medische dossiers` en controleer elke bevinding in het voorbeeld. Verstuur de kopie daarna via beveiligde zending met een wachtwoord.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Voeg een kolom voor de vlag toe Beschrijf in de waardentabel ook een kolom voor de vlag die in het verslag staat, zoals H of L. Zo ziet u opvallende waarden in één oogopslag, en de beoordeling blijft bij het laboratorium en bij u.

04 · EEN VOORBEELD

Laboratoriumuitslagen in een huisartsenpraktijk.



Een huisartsenpraktijk met drie artsen ontvangt elke dag laboratoriumuitslagen als pdf en op papier. Een doktersassistente typt de waarden in de praktijksoftware. Voor beoordelingen worden dossiers met de hand gekopieerd en zwartgemaakt.

VOOR

- Laboratoriumuitslagen worden uitgeprint, gelezen en waarde voor waarde overgetypt.
- Papieren uitslagen worden gescand en als afbeeldingen zonder tekst gearchiveerd.
- Voor een beoordeling wordt het dossier gekopieerd en met een viltstift zwart gemaakt.
- Uitslagen, recepten en declaraties staan in dezelfde map.

MET PAPEROFFICE

- Uitslagen komen in een workspace terecht, en classificatie herkent het type.
- Een IDP Agent leest kop en waarden als tabel; de export gaat naar de praktijksoftware.
- Ontbreekt de onderzoeksdatum, dan wordt een controletaak aangemaakt.
- Kopieën voor beoordelaars worden met een voorbeeld gemaakt en gaan als link met wachtwoord de deur uit.

Een verzonnen voorbeeld ter illustratie. De koppeling met uw praktijksoftware, de rechtsgrond voor het delen en uw bewaartermijnen moet u zelf controleren.

05 · CHECKLIST

Tien punten voor uw medische dossiers.

Loop de punten voor uw praktijk of kliniek door. Elk punt kan met ja of nee worden beantwoord en laat zien waar u kunt verbeteren.

- [ ] We weten via welke kanalen uitslagen en verslagen ons bereiken.
- [ ] Onze documenttypen scheiden laboratoriumuitslag, medisch verslag, recept en verwijzing.
- [ ] Laboratoriumwaarden komen aan als tabel met eenheid en referentiewaarde.
- [ ] De medische beoordeling ligt bij onze medewerkers.
- [ ] Kopieën voor derden worden met een voorbeeld zwartgemaakt; het origineel blijft ongewijzigd.
- [ ] Papieren uitslagen worden vastgelegd met tekstherkenning en zijn doorzoekbaar.
- [ ] De velden van de agent zijn in onze eigen woorden beschreven en getest op echte verslagen.
- [ ] Verplichte velden zoals patiëntnummer en onderzoeksdatum leveren bij ontbreken een controle op.
- [ ] Praktijk, laboratorium en declaratie hebben eigen workspaces en groepsrechten.
- [ ] Vertrouwelijke dossiers gaan als link met wachtwoord de deur uit, niet als open bijlage.

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat u moet weten voordat u begint.

Heb ik voor elk laboratorium een sjabloon nodig?

Een IDP Agent leest uw velden op basis van de inhoud, dat wil zeggen labels en context in het verslag. Test hem met verslagen van meerdere laboratoria en vergelijk of de waarden stabiel blijven.

Beoordeelt PaperOffice de waarden medisch?

PaperOffice leest wat in het document staat: waarden, eenheden, referentiewaarden en vlaggen, als u die als velden beschrijft. De medische beoordeling blijft bij uw medewerkers.

Hoe beschermt u patiëntgegevens in de workspace?

Workspaces hebben eigen groepsrechten en vanaf Business toegangsbeveiliging met wachtwoord of sms-code. Kiest u Compliance op het tabblad `Workspace-type`, dan dragen voorbeelden en pdf-downloads een watermerk met gebruiker en tijd.

Worden met de hand ingevulde gegevens gelezen?

In het Ultra-niveau herkent AI-OCR ook handschrift en levert het met positie en betrouwbaarheid per regel. Controleer moeilijk leesbare passages tegen het origineel.

Hoe komen de gegevens in onze praktijksoftware?

Als export op het tabblad `Gegevensvelden`: JSON, CSV of Excel. Via de REST API start u een agent met POST /documents/idp-agent-run en haalt u de velden op; via MCP gebruikt u po_documents_idp_agent_run.

Kunnen we dossiers in geanonimiseerde vorm delen?

Ja. Met het scenario `Medische dossiers` maakt de Redact Agent persoonlijke en medische gegevens onleesbaar, met een voorbeeld voordat hij wordt toegepast. De kopie is een apart document; het origineel blijft ongewijzigd.

07 · ZO BEGINT U

Lees uw eerste verslag als tabel

Maak een account aan op app.paperoffice.ai, richt een workspace voor uitslagen in, upload een laboratoriumuitslag en bouw uw eerste agent via Acties › Agenten en workflows › IDP. De facturatie gebeurt op basis van gebruik; details staan op de prijspagina.

Aparte workspaces

Maak aparte workspaces voor praktijk, laboratorium en declaratie en wijs groepsrechten per workspace toe.

Test op echte verslagen

Test de agent met verslagen van meerdere afzenders voordat hij automatisch in de workspace draait.

Stel regels voor delen in

Bepaal wie kopieën voor derden maakt, en sla daarvoor een Redact Agent op met een vast scenario.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

AI-OCR
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-ocr-nl.pdf

Classificatie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-nl.pdf

Beveiligde e-mailverzending
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-audit-safe-email-delivery-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Medische dossiers

paperoffice.ai/nl/solutions/document/ai-medische-documenten-ocr-verwerking

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/document/ai-medische-documenten-ocr-verwerking

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact