



KRÓTKI PRZEWODNIK · RODZAJ DOKUMENTU · UMOWY

Termin wypowiedzenia ukryty na stronie 14?

Klauzule jako pola, każde z własnym źródłem.

Umowy leżą w folderach jako PDF-y, skany lub wydruki. Ten krótki przewodnik pokazuje, jak PaperOffice odczytuje rodzaj umowy, strony, okres obowiązywania, termin wypowiedzenia i inne klauzule jako pola, każde z miejscem źródłowym w oryginale. Dla działów prawnych, zakupów i zarządu.

CO PAŃSTWO WYNOŚĄ

IDP Agent odczytuje z każdej umowy potrzebne klauzule. Daty końca pojawiają się na osi czasu, a każdą wartość można sprawdzić na oryginale.

01 · NA CZYM POLEGA PROBLEM

Umowa jest w folderze. Termin jest na stronie 14.

Umowy są długie, każda ma inną strukturę, a ważne zdania rzadko stoją w tym samym miejscu. Kto potrzebuje terminu wypowiedzenia albo limitu odpowiedzialności, czyta umowę od początku. Przy starych umowach papierowych najpierw trzeba iść do archiwum.

DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE

Każda umowa jest inna

Umowy ramowe, najmy, NDA i umowy o pracę są każda zbudowana inaczej. Ten sam termin nazywa się w jednej „wypowiedzeniem zwykłym”, w innej „końcem okresu”, w paragrafie 3 albo w załączniku.

Odnowienia dzieją się po cichu

Wiele umów odnawia się automatycznie, o ile ktoś w porę nie wypowie. Ten termin trzeba wyliczyć z okresu obowiązywania, odnowienia i terminu wypowiedzenia.

Wiedza siedzi w głowach

Kto negocjował umowę, zna jej niuanse. Gdy odpowiedzialność się zmienia albo umowa leży jako skan na wspólnym dysku, szukanie zaczyna się od nowa.

JAK TO ROZPOZNAĆ

- Przed każdym wypowiedzeniem ktoś najpierw szuka umowy, a potem czyta ją w całości.
- Odnowienie zauważa się dopiero przy kolejnej fakturze.
- Aneksy i załączniki są archiwizowane osobno od głównej umowy.
- Pytanie „Jaki mamy limit odpowiedzialności?” zajmuje pół dnia.
- Terminy żyją w arkuszu, który ktoś prowadzi ręcznie.

02 · ROZWIĄZANIE Z PAPEROFFICE

Określić raz, co każda umowa ma dawać.

Ścieżka jest taka sama dla każdego rodzaju umowy: wprowadzić i sklasyfikować, odczytać klauzule jako pola, mieć daty końca w widoku, znaleźć to, co do siebie należy, podpisać i przekazać. Każdy krok korzysta z elementu, który istnieje w aplikacji.

1

Wprowadzić i sklasyfikować

Umowy trafiają do Workspace przez przesłanie, skan lub smartfon. AI-DMS rozpoznaje typ, np. umowę, najem, NDA, aneks lub wypowiedzenie, i przygotowuje podsumowanie.

MODUŁ: [KLASYFIKACJA](#)

2

Klauzule jako pola

IDP Agent odczytuje pola opisane zwykłym językiem: strony, początek, okres obowiązywania, odnowienie, termin wypowiedzenia, odpowiedzialność. Każda wartość ma stronę i miejsce źródłowe.

MODUŁ: [IDP AGENT](#)

3

Daty końca w widoku

Od AI-DMS Premium koniec umowy pojawia się jako data **Ważne do** przy dokumencie. **Oś czasu** sortuje umowy według niej, a przy umowie dodaje się zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną.

MODUŁ: [OŚ CZASU](#)

4

Znaleźć i trzymać razem

Od trzech słów wyszukiwanie szuka też znaczenia, również w skanach. Knowledge Graph łączy dokumenty z tym samym numerem umowy w Workspace: umowa, aneks, wypowiedzenie.

MODUŁ: [KNOWLEDGE GRAPH](#)

5

Podpisać i przekazać

Nowe umowy idą do podpisu przez PaperOffice Sign, z kodem SMS dla każdego podpisującego. Pola można wyeksportować jako XLSX, CSV lub JSON albo pobrać przez REST API.

MODUŁ: [PAPEROFFICE SIGN](#)

03 · W APLIKACJI

Od pierwszej umowy do gotowego agenta.

Tak konfiguruje się agenta do umów. Potrzebny jest Workspace z AI-DMS Premium i typowa umowa, którą dobrze się zna, jako próbka.

1

Utworzyć agenta

Wybrać umowę, a potem **Akcje › Agenci i przepływy pracy › IDP** i **Utwórz nowego agenta**. Wybrać szablon **Analyze Legal Document** i wnosi pola, takie jak strona przeciwna, wartość umowy, jurysdykcja i terminy.

2

Dodać własne klauzule

Każdemu polu nadać odpowiedź zwykłym językiem, np. „okres wypowiedzenia w miesiącach i do jakiej daty”. Dla pól wymaganych ustawić regułę, że brak wartości trafia do weryfikacji.

3

Przetestować

Uruchom pełny test pokazuje wynik, pewność, stronę i miejsce źródłowe dla każdego pola. Uruchomienie powtórzyć 3, 5 lub 10 razy i zapisać, gdy wartości pozostają takie same.

4

Zastosować do umów

Na karcie **Pola danych** użyć **Zastosuj agenta** dla jednej umowy albo **Akcje › Agenci i przepływy pracy › IDP** dla wielu naraz. W Workspace agent może działać po każdym przetwarzaniu.

5

Zobaczyć daty końca

W **Opcje › Konfiguruj widok** wybrać **Oś czasu** i pole daty **Ważne do**. Przy umowie dodać na karcie **Aktywności** zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną.

PORADA Z PRAKTYKI

Pisać odpowiedzi pól własnymi słowami umów Do odpowiedzi wpisać sformułowania, których używają Państwa umowy, np. „wypowiedzenie zwykłe” albo „ograniczenie odpowiedzialności”. Przed przetworzeniem całego zasobu przetestować na trzech umowach od różnych kontrahentów.

04 · PRZYKŁAD

Jeden dział prawny, czterysta umów.



Firma przemysłowa z 250 pracownikami prowadzi około 400 umów z dostawcami, klientami, wynajmującymi i usługodawcami. Radca prawny z działu prawnego trzyma terminy w arkuszu, a starsze umowy leżą jako skany na wspólnym dysku.

PRZED

- Przed każdą negocjacją szuka na dysku umowy i czyta ją w całości.
- Okres obowiązywania i termin wypowiedzenia są w arkuszu, który prowadzi ręcznie.
- Aneksy są archiwizowane w innym folderze niż główna umowa.
- By odpowiedzieć na pytanie o odpowiedzialność, otwiera każdą umowę po kolei.

Z PAPEROFFICE

- Każda nowa umowa jest klasyfikowana przy przesłaniu i odczytywana przez agenta do umów.
- Termin wypowiedzenia, odpowiedzialność i jurysdykcja są przy umowie jako pola z ich źródłem.
- Oś czasu wylicza umowy według ich daty Ważne do .
- Wyszukiwanie znajduje klauzule i zaznacza fragment w umowie.

Przykład ilustracyjny; firma i osoby są fikcyjne. Na własnych umowach sprawdzić, czy koniec i odnowienie umowy są odczytywane poprawnie.

05 · LISTA KONTROLNA

Zanim załadują Państwo zasób umów.

Tych dziesięć punktów pomaga czysto skonfigurować agenta do umów i używać go na co dzień.

- ☐ Ustalono, które rodzaje umów idą pierwsze, np. umowy ramowe, najmu i usługowe.
- ☐ Workspace dla umów działa na AI-DMS Premium.
- ☐ Pola wymagane są oznaczone, a brakujące wartości tworzą zadanie weryfikacji.
- ☐ Agent działa automatycznie w Workspace po każdym przetwarzaniu.
- ☐ Daty końca mają zadania z terminem i osobą odpowiedzialną.
- ☐ Lista pól jest uzgodniona: strony, początek, okres obowiązywania, odnowienie, termin wypowiedzenia, odpowiedzialność.
- ☐ Agent do umów został przetestowany na trzech typowych umowach.
- ☐ Ktoś odpowiada za zadania weryfikacji i regularnie je sprawdza.
- ☐ Koniec umowy i odnowienie zostały sprawdzone na oryginale dla kluczowych umów.
- ☐ Aneksy niosą numer umowy, dzięki czemu pojawiają się razem z główną umową.

06 · NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

O co pytają działy prawne zanim zaczną.

Czy potrzebuję szablonu dla każdego rodzaju umowy?

Pola opisuje się zwykłym językiem albo zaczyna się od szablonu **Analyze Legal Document**. IDP Agent czyta według treści, więc jeden agent może odczytywać umowy od różnych kontrahentów. Test przeprowadzić na własnych próbkach.

Kto ocenia klauzule prawnie?

Państwa prawnicy. PaperOffice wydobywa klauzule, pokazuje, gdzie je znaleziono, i czyni je przeszukiwalnymi. Ocena oraz każda decyzja o wypowiedzeniu lub odnowieniu pozostają po Państwa stronie.

Jak podpisuje się nową umowę?

Przez PaperOffice Sign: prosty podpis elektroniczny z kodem SMS dla każdego podpisującego, znacznikiem czasu i certyfikatem. Podpisujący podpisuje w przeglądarce na smartfonie.

Czy to działa ze starymi zeskanowanymi umowami?

Tak. Rozpoznawanie tekstu odczytuje skany i zdjęcia podczas przetwarzania, a IDP Agent odczytuje potem pola tak, jak z cyfrowego PDF-a. Obsługiwane formaty to PDF, JPG, PNG i TIFF.

Jak utrzymać daty końca w widoku?

AI-DMS Premium odczytuje koniec umowy jako datę **Ważne do**, a sortuje się według niej w **Oś czasu**. Przy umowie dodać na karcie **Aktywności** zadanie z terminem i osobą odpowiedzialną, np. przegląd przed terminem wypowiedzenia.

Jak pola trafiają do naszego systemu umów?

Jako eksport w XLSX, CSV lub JSON, przez REST API z POST /documents/idp-agent-run albo przez MCP, np. z Claude lub Cursor.

07 · JAK ZACZAĆ

Zbudować agenta do umów na prawdziwej umowie

Założyć konto na app.paperoffice.ai, przesłać typową umowę i utworzyć pierwszego IDP Agenta. Rozliczenie odbywa się według zużycia; ceny są na stronie cennika.

Wybrać umowę próbną

Wybrać umowę, którą dobrze się zna. Przebieg testowy pokaże od razu, czy każda wartość jest poprawna.

Uzgodnić pola

Ustalić z działem prawnym i zakupów, które klauzule każda umowa ma dostarczać i które są wymagane.

Przetworzyć zasób

Gdy agent czyta niezawodnie, zastosować go do istniejących umów, a dla nowych umów pozwolić mu działać w Workspace.

KARTY TECHNICZNE NA TEN TEMAT**IDP Agent**

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-pl.pdf

Klasyfikacja

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-classification-pl.pdf

Oś czasu

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-timeline-pl.pdf

Inteligentne wyszukiwanie

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-smart-search-pl.pdf

Knowledge Graph

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-knowledge-graph-pl.pdf

PaperOffice Sign

paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-esignature-pl.pdf

WIĘCEJ NA TEN TEMAT**Umowy**

paperoffice.ai/pl/solutions/dokument/ai-analiza-umow-ocr-automatyzacja

**WIĘCEJ NA TEN TEMAT**

paperoffice.ai/pl/solutions/dokument/ai-analiza-umow-ocr-automatyzacja

CENNIK

paperoffice.ai/en/pricing

KONTAKT

paperoffice.ai/pl/kontakt