

PAPEROFFICE
ENTERPRISE./AI

KORTE GIDS · PROBLEEM · GROEI

Elke nieuwe vestiging brengt nieuwe stapels?
Uw team controleert in plaats van te typen.

Elke nieuwe vestiging, overname en elk seizoen brengt meer documenten. Deze korte gids laat zien hoe PaperOffice de binnenkomende stroom opneemt, bestaande archieven overneemt, velden uitleest zonder sjabloon per afzender en uw team naar de documenten leidt die een controle nodig hebben.

HET BELANGRIJKSTE IN ÉÉN ZIN

Connectors en Import brengen de bestanden binnen, één workspace per vestiging houdt ze gescheiden, AI-DMS en IDP Agents lezen ze, Workflow Agents sturen ze door en uw team behandelt wat in de controle terechtkomt.

01 · HET PROBLEEM

Het volume groeit.
Het handwerk groeit mee.

Een nieuw magazijn, een overgenomen bedrijf, het piekseizoen: elke golf brengt retourbonnen, leveringsbonnen en facturen. Als iemand elk document opent, opnieuw intypt en archiveert, kost elke extra doos extra uren. Nieuwe mensen opleiden duurt vaak langer dan de piek zelf.

WAAROM HET GEBEURT

Elk document wordt één voor één afgehandeld

Uploaden, openen, sorteren, opnieuw intypen, archiveren: de inspanning hangt aan elk afzonderlijk document. Meer documenten betekenen daarom meer werkuren voor het team.

Elke afzender ziet er anders uit

Nieuwe leveranciers, nieuwe formulieren, een nieuwe lay-out na een overname. Als u met sjablonen per afzender werkt, betekent elke groeistap het onderhouden van nieuwe sjablonen.

Vestigingen lopen door elkaar

Als alle vestigingen in één map terechtkomen, zoekt iedereen door andermans gegevens. Rechten, archivering en verantwoordelijkheid vervagen zodra het volume stijgt.

HOE U HET HERKENT

- Na elke seizoenspiek blijft een achterstand over die weken kost om weg te werken.
- Nieuwe leveranciers of formulieren vertragen de gegevensinvoer tot iemand ze kent.
- Een overgenomen bedrijf brengt dozen met oude bestanden mee die niemand doorneemt.
- Uw team typt velden opnieuw in in plaats van afwijkingen op te lossen.
- Niemand weet precies hoeveel documenten er per dag binnenkomen.

02 · DE AANPAK MET PAPEROFFICE

Sluit de binnenkomende stroom aan, controleer de uitzonderingen.

De werkwijze blijft gelijk, of er nu één map per dag binnenkomt of een heel archief: sluit de binnenkomende stroom aan, maak één workspace per vestiging, laat de documenten lezen en wijs uw team de documenten aan waar iets ontbreekt.

1

Sluit de binnenkomende stroom aan

Connectors bewaken mappen via SFTP, WebDAV, S3 of omgekeerde SSH en postvakken via IMAP. Nieuwe bestanden komen met het ingestelde interval in de doelworkspace terecht, zonder handmatige upload.

MODULE: CONNECTORS

2

Bestaande archieven overnemen

De importwizard verwerkt ZIP-archieven, servermappen en postvakken, tot 2.000 bestanden per taak, met een voorbeeld, een SHA-256-dubbelcontrole en een rapport.

MODULE: IMPORT EN MIGRATIE

3

Eén workspace per vestiging

Elke vestiging of elke klant krijgt een workspace met een eigen AI-DMS-niveau, eigen groepsrechten en een eigen workspace-type, allemaal in hetzelfde account.

MODULE: WORKSPACES

4

Lezen zonder sjabloon per afzender

AI-DMS herkent het documenttype. De IDP Agents van de workspace lezen daarna uw velden uit de inhoud, elk met zijn bronpositie. Een ontbrekend verplicht veld stuurt het document naar de controle.

MODULE: IDP AGENT

5

Doorsturen volgens uw opdracht

Workflow Agents verplaatsen, hernoemen en maken taken aan, volgens een opdracht in gewone woorden. Elke uitvoering staat met zijn stappen en duur in de uitvoeringen.

MODULE: WORKFLOW AGENTS

03 · IN DE APP

Van binnenkomende stroom tot cijfers, stap voor stap.

Zo bereidt u PaperOffice voor op meer volume. U stelt workspaces en Connectors één keer in; daarna komen nieuwe documenten zonder handmatige uploads binnen en worden ze gelezen.

1

Eén workspace per vestiging

Gebruik onder `Document AI › Workspaces` `Nieuwe Workspace Aanmaken` om een workspace aan te maken en kies op het tabblad `AI-DMS` het niveau voor nieuwe documenten, bijvoorbeeld Premium.

2

Wijs IDP Agents toe

Stel in hetzelfde venster de IDP Agents in op het tabblad `IDP Agent`. Ze draaien na AI-DMS in de volgorde die u kiest.

3

Sluit de binnenkomende stroom aan

Gebruik onder `Document AI › Connectors` `Connector aanmaken` om een map van een Storage Mount of een postvak te kiezen, plus de doelworkspace en het interval.

4

Importeer bestaande archieven

Selecteer de workspace, kies `Acties › Documenten importeren`, kies de bron, controleer het aantal bestanden en de grootte in de controlestap en start.

5

Volume en controles in één oogopslag

`Analytics AI › Activiteit en verwerking` toont uploads per kalenderdag en een gebruikersranglijst. De weergave `IDP Review` in de documentenlijst toont documenten met open velden.

TIP UIT DE PRAKTIJK

Eerst één vestiging, dan de rest Richt het proces eerst voor één vestiging in en bekijk een paar dagen de controles. Zodra de velden en het niveau passen, maakt u de andere workspaces met dezelfde instellingen.

04 · EEN VOORBEELD

Een tweede magazijn voor het seizoen.



Een webwinkel in sportkleding met 60 medewerkers opent een tweede magazijn. Retourbonnen, leveringsbonnen van vervoerders en facturen komen binnen via scanner en e-mail. De teamleider van de retourafdeling werkt met vijf mensen, en het piekseizoen komt eraan.

VOOR

- Scans uit beide magazijnen komen in één gedeelde map terecht.
- Elke retourbon wordt geopend en in een lijst overgetypt.
- Iemand uit het team moet eerst de nieuwe formulieren van de vervoerders uitleggen.
- Voor het seizoen komen tijdelijke krachten die eerst moeten worden opgeleid.

MET PAPEROFFICE

- Eén Connector per magazijn brengt de scans in de eigen workspace.
- Een IDP Agent leest ordernummer, artikel en reden van retour met hun bron.
- Als een verplicht veld ontbreekt, gaat het document naar de controle.
- De teamleider ziet uploads per dag en verdeelt de controles binnen het team.

Een verzonnen voorbeeld ter illustratie. Gebruik uw eigen documenten om na te gaan welke velden verplicht moeten zijn en welk AI-DMS-niveau uw gegevens nodig hebben.

05 · CHECKLIST

Klaar voor de volgende golf documenten?

Regel deze punten het liefst vóór de volgende vestiging, de volgende overname of het volgende seizoen.

- [ ] Via welke kanalen komen documenten vandaag binnen: scanner, NAS, postvak, upload, bucket?
- [ ] Welk AI-DMS-niveau hebben de documenten in elke workspace nodig?
- [ ] Wie behandelt documenten waarin een verplicht veld ontbreekt?
- [ ] Moeten de originelen op uw eigen opslag blijven? Dan past een Connector in de modus Index.
- [ ] Welke stappen na het lezen kan een Workflow Agent overnemen?
- [ ] Welke vestigingen, afdelingen of klanten hebben aparte rechten nodig?
- [ ] Welke velden moet elk document leveren, en welke daarvan zijn verplicht?
- [ ] Welke bestaande archieven moeten worden overgenomen, en in welke workspaces?
- [ ] Wat moet er na het importeren met het bronbestand gebeuren: bewaren, verplaatsen of verwijderen?
- [ ] Wie kijkt regelmatig naar het binnenkomende volume en de open controles?

06 · VEELGESTELDE VRAGEN

Wat u moet regelen voordat u groeit.

Wat gebeurt er tijdens een piek?

Connectors halen nieuwe bestanden op met het ingestelde interval, vanaf één minuut in de modus Import. Elk bestand doorloopt het AI-DMS-niveau van zijn workspace, en uw team werkt de controles in een eigen tempo af.

Schaalt dit over vestigingen en klanten heen?

Ja, via workspaces. Elke workspace heeft een eigen AI-DMS-niveau, eigen groepsrechten en een workspace-type van Standard tot Compliance. Een nieuwe vestiging is één workspace extra in hetzelfde account.

Kunnen bestanden op onze eigen opslag blijven?

Ja. Een Connector in de modus Index laat de originelen op uw opslag staan, maakt ze doorzoekbaar en volgt elke wijziging, tot 200.000 bestanden per synchronisatie.

Hoe komt een bestaand archief erin?

Via de importwizard: een ZIP tot 5 GB, een map van een Storage Mount of een postvak, tot 2.000 bestanden per taak. Splits grotere archieven in meerdere taken, elk met een eigen rapport.

Hebben nieuwe leveranciers een nieuw sjabloon nodig?

Een IDP Agent leest velden uit de inhoud, en u beschrijft ze in gewone woorden. `Start volledige testrun` laat zien of hij consistent leest, desgewenst tot 10 keer achter elkaar op hetzelfde document.

Hoe zien wij de werkdruk?

`Analytics AI › Activiteit en verwerking` toont uploads per kalenderdag, actieve dagen en een gebruikersranglijst, met CSV-export. Pagina's, opslag en trends komen uit de REST API. Analytics AI is inbegrepen in het Corporate-abonnement.

07 · ZO BEGINT U

Begin met de vestiging die de meeste papierstroom brengt

Maak een workspace aan voor die vestiging, koppel de binnenkomende stroom met een Connector en laat de eerste documenten lezen. De facturatie gebeurt op basis van gebruik; op de prijspagina staan de details.

Lees de datasheets

Connectors, Import, Workspaces, IDP Agent, Workflow Agents en Analytics AI hebben elk een eigen datasheet met menupaden.

Test met een oud archief

Een klein ZIP-bestand met typische documenten is genoeg voor een eerste import en laat zien wat AI-DMS eruit leest.

Plan het samen

Voor meerdere vestigingen of klanten plannen we de indeling van de workspaces graag met u via de contactpagina.

DATASHEETS OVER DIT ONDERWERP

Connectors
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-connectors-nl.pdf

Import en migratie
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-import-migration-nl.pdf

Workspaces
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workspaces-nl.pdf

IDP Agent
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-idp-intelligent-document-processing-nl.pdf

Workflow Agents
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-workflow-agents-nl.pdf

Analytics AI
paperoffice.ai/downloads/paperoffice-ai-datasheet-analytics-dashboard-nl.pdf

MEER OVER DIT ONDERWERP

Groei

paperoffice.ai/nl/solutions/probleem/ai-schaalbaarheid-automatisering-groei

MEER OVER DIT ONDERWERP

paperoffice.ai/nl/solutions/probleem/ai-schaalbaarheid-automatisering-groei

PRIJZEN

paperoffice.ai/en/pricing

CONTACT

paperoffice.ai/nl/contact